

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HT-011						Preisangaben in EUR

**Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

**1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 11, 2016-04-30, herausgegeben vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMFWF), erstellt.

**2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

**3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

**4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

**5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

**6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

**7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HT-011						Preisangaben in EUR

**8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

**9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

**10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

**11. Arbeitshöhen:**

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

**12. Farben:**

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) für die der Hersteller einen Aufpreis verlangt (Aufzahlungen).

63

**Sanitäre Einrichtungen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

**1. Begriffe:****1.1 Nicht rostender Stahl:**

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

**1.2 Nennweiten:**

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

**2. Qualitäts- und Leistungsangaben:****2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:**

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen. Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

**2.2 Kennzeichnung:**

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

**2.3 Geräuschverhalten:**

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

**3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:****3.1 Bemusterung**

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HT-011						Preisangaben in EUR

durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

**63N1 Z Waschraum HYGIENE XIBU Toilette (HAGLEITNER)**

Version: 2017-06

**Liefern:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

**63N101 Z Toiletten-Papierspender, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 323 x 170 x 170 mm
- für 2 Toiletten-Papierrollen (z.B. multiROLL von Hagleitner)
- mit automatischem Nachfallen der 2. Rolle
- 1 Füllung ersetzt bis zu 8 herkömmliche Rollen Toilettenpapier
- mit Abrollbremse für sparsame Blattentnahme
- Füllstand durch transparenten Deckel einsehbar
- versperrbar

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn      Sonstiges				Positionspreis

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

- 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

**63N101A    Z    XIBU touchTISSUEPAPER white liefern**

z.B. XIBU touchTISSUEPAPER (Art.Nr.: 4110100650) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
					LB-HT-011	Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**63N101B Z XIBU touchTISSUEPAPER steel liefern**

z.B. XIBU touchTISSUEPAPER (Art.Nr.: 4110100653) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

<b>63N101C</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU touchTISSUEPAPER DEKOR n.W.AG liefern</b> Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood z.B. XIBU touchTISSUEPAPER (Art.Nr.: 41101006xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ..... .....		0 Stk	
<b>63N101M</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU touchTISSUEPAPER montieren</b> Montieren, ohne Unterschied der Ausführung. .....		0 Stk	
63N102	<b>Z</b>	Zubehör/Nachfüllungen für Toiletten-Papierspender • XIBU touchTISSUEPAPER nur liefern.			
<b>63N102A</b>	<b>Z</b>	<b>Toilettenpapier W2 f.XIBU touchTISSUEPAPER</b> Toilettenpapier: multiROLL toilettPAPIER W2 (Art.Nr.:4110800900). • 2-lagig • reinweiß • gerändelt • Spotprägung • 42 Rollen/Karton • 950 Blatt/Rolle .....		0 Stk	
63N111	<b>Z</b>	Toilettenpapierrollen - Spender, nur liefern. • Abmessungen (HxBxT): 381 x 189 x 85 mm • 2 Rollensystem • automatischer Rollennachfall bei leerer Erstrolle • Abrollbremse • Kernfangmechanismus • LED-Füllstandsanzeige • Gehäuse aus Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung • versperrbar, einschließlich Systemschlüssel • einschließlich Bedienungs- und Montageanleitung und Montagematerial			
<b>63N111A</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU inoxTISSUEPAPER liefern</b> z.B. XIBU inoxTISSUEPAPER(Art.Nr.: 4131100466) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: ..... .....		0 Stk	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011 Preisangaben in EUR

<b>63N111E</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU inox inFRAME tissuepaper Einbaurahmen</b>				
		Einbaurahmen XIBU inox inFRAME tissuepaper (Art.Nr.: 4131200866), einschließlich Zubehör für den Einbau in Wände (z.B. Massivwände, Ytong, Holzkonstruktionen, Trockenbau, Glas oder Metall).				
					0 Stk	
<b>63N111F</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU inox exFRAME tissuepaper Aufputzrahmen</b>				
		Aufputzrahmen XIBU inox exFRAME tissuepaper (Art.Nr.: 4131200966), einschließlich Zubehör für eine Wandmontage für alle Wandarten.				
					0 Stk	
<b>63N111L</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU inoxAURA tissuepaper LED-Leuchtband</b>				
		LED- Leuchtband, in den Spender integriert (Art.Nr.:4131200766). • Farbe über RGB-Steuergerät individuell einstellbar				
					0 Stk	
<b>63N111M</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU inoxTISSUEPAPER montieren</b>				
		Wandeinbau mittels Einbaurahmen in Massiv-, Ytong-, Holzkonstruktions-, Trockenbau-, Repsol-, Glas- oder Metallwänden sowie in WC-Trennwänden.				
					0 Stk	
<b>63N112</b>	<b>Z</b>	Zubehör/Nachfüllungen für berührungslosen Einbauhandtuchpapierspender. • XIBU inoxTISSUEPAPER nur liefern.				
<b>63N112A</b>	<b>Z</b>	<b>systemBATTERIEN AAA-Typ f.XIBU inoxTISSUEPAPER</b>				
		Anschlussspannung 230 V / 12 V, Batterien (Art.Nr.:4111202700). • AAA-Typ • 2 Stück/Packung • 2 Packungen/Spender				
					0 Stk	
<b>63N112B</b>	<b>Z</b>	<b>Netzteilstecker XIBU powerPACK ex tissuepaper 12V</b>				
		Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).				

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011 Preisangaben in EUR

Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

..... 0 Stk .....

**63N112C Z Netzteilstecker XIBU powerPACK in tissuepaper 12V**

Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

..... 0 Stk .....

**63N112D Z Toilettenpapier W2 f.XIBU inoxTISSUEPAPER**

Toilettenpapier: multiROLL toilletPAPIER W2 (Art.Nr.:4110800900).

- 2-lagig
- reinweiß
- gerändelt
- Spotprägung
- 42 Rollen/Karton
- 950 Blatt/Rolle

..... 0 Stk .....

**63N121 Z Damenhygiene-Beutel-Spender, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 105 x 135 x 60 mm
- Farbe: weiß oder schwarz
- komfortabel
- einfache Bedienung
- zeitgemäßer Hygienestandard

**63N121A Z XIBU sanitaryBAG Spender weiß liefern**

z.B. XIBU sanitaryBAG bl. weiß (Art.Nr.: 4110101350) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
					LB-HT-011	Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**63N121B Z XIBU sanitaryBAG Spender schwarz liefern**

z.B. XIBU sanitaryBAG dl. schwarz (Art.Nr.: 4110101367) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-011	Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**63N121C Z XIBU sanitaryBAG Spender montieren**

Montieren von Spender, ohne Unterschied der Ausführung.

..... 0 Stk .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
					LB-HT-011	Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

- 63N122    **Z**    Zubehör/Nachfüllungen für Damenhygiene-Beutel-Spender.
- XIBU sanitaryBAG Spender
- nur liefern.

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
					LB-HT-011	Preisangaben in EUR

**63N122A Z hygieneBEUTEL f.XIBU sanitaryBAG Spender liefern**

hygieneBEUTEL (Art.Nr.: 4111100100)

- 60 Beutel/Packung

..... 0 Stk .....



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung	Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
------------------	---	---------------------------	------	-----------	---------------	----------	---------------------

LB-HT-011    Preisangaben in EUR

63N131    **Z**    Mechanischer Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen, nur liefern.

- Abmessungen (HxBxT): 250 x 128 x 107 mm
- Farbe: weiß oder schwarz
- komfortabel
- einfache Bedienung
- mit Reservetank für bis zu 100 Portionen
- Füllstandsanzeige
- Einhand-Deckelöffnung
- 10 Jahre Funktionsgarantie

**63N131A    Z    XIBU touchSEATCLEANER bl.weiß liefern**

z.B. XIBU touchSEATCLEANER bl. weiß (Art.Nr.: 4110101550) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....    .....    .....    0 Stk    .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	W
PZZV		Lohn      Sonstiges      Einheitspreis      Menge EH	Positionspreis
LB-HT-011			Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**63N131B    Z    XIBU touchSEATCLEANER bl.schwarz liefern**

z.B. XIBU touchSEATCLEANER bl. schwarz (Art.Nr.: 4110101567) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-011	Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**63N131M Z XIBU touchSEATCLEANER Spender montieren**

Montieren von Spender, ohne Unterschied der Ausführung.

..... 0 Stk .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
					LB-HT-011	Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

63N132 **Z** Zubehör/Nachfüllungen für Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen.  
 • XIBU touchSEATCLEANER Spender  
 nur liefern.

63N132A **Z** WC-Bril.Desinfection wcDISINFECT f.XIBU touchSEATCLEANER I.  
 wcDISINFECT 6 x 0,3 kg (Art.Nr.: 4110707901)

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

- sehr ergiebig
- bakterizid einschließlich MRSA
- fungizid gemäß VAH/ÖGHMP
- wirksam gegen behüllte Viren wie: HBV / HIV / HCV & Vaccina / BVDV
- wirksam gegen Rota-Viren, Papova-polyoma-Viren
- Einwirkzeiten lt. Produktblatt

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
					LB-HT-011	Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

- 63N141    **Z** Berührungsloser Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen, nur liefern.
- Abmessungen (HxBxT): 250 x 128 x 107 mm
  - Farbe: weiß oder schwarz
  - komfortabel
  - einfache Bedienung
  - Energieversorgung über Batterie oder Netzstecker
  - mit Reservetank für bis zu 100 Portionen
  - Füllstandsanzeige

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung Lohn                      Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	W Preisangaben in EUR
------------------	---	--	---------------	----------	--------------------------

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

- einstellbare Abgabemenge
- Einhand-Deckelöffnung
- 10 Jahre Funktionsgarantie

**63N141A      Z      XIBU senseSEATCLEANER bl.weiß liefern**

z.B. XIBU senseSEATCLEANER bl. weiß (Art.Nr.: 4110101450) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....                      .....                      .....                      0 Stk                      .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-011	Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**63N141B Z XIBU senseSEATCLEANER bl.schwarz liefern**

z.B. XIBU senseSEATCLEANER bl. schwarz (Art.Nr.: 4110101467) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....



**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
					LB-HT-011	Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

63N142    **Z**    Zubehör/Nachfüllungen für Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen.  
                   • XIBU touchSEATCLEANER Spender  
 nur liefern.

63N142A    **Z**    **WC-Bril.Desinfection wcDISINFECT f.XIBU SEATCLEANER liefern**  
 wcDISINFECT 6 x 0,3 kg (Art.Nr.: 4110707901)



**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
					LB-HT-011	Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

<b>63N142B</b>	<b>Z</b>	<b>systemBATTERIEN AA-Typ f.XIBU senseSEATCLEANER</b> Batterien (Art.Nr.:4111204300). <ul style="list-style-type: none"> <li>• AA-Typ</li> <li>• 4 Stück/Packung</li> <li>• 1 Packungen/Spender</li> </ul>		0 Stk	
.....					
<b>63N142C</b>	<b>Z</b>	<b>Netzteilstecker XIBU powerPACK ex SEATCLEANER 12V</b> Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400). Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabellänge 150 cm</li> </ul>		0 Stk	
.....					
<b>63N142D</b>	<b>Z</b>	<b>Netzteilstecker XIBU powerPACK in SEATCLEANER 12V</b> Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100). Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabellänge 40 cm</li> </ul>		0 Stk	
.....					
<b>63N151</b>	<b>Z</b>	<b>Berührungsloser Spender zum Befeuchten von herkömmlichem Toiletten-Papier, nur liefern.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (HxBxT): 250 x 128 x 107 mm</li> <li>• komfortabel</li> <li>• einfache Bedienung</li> <li>• Energieversorgung über Batterie oder Netzstecker</li> <li>• mit Reservetank für bis zu 100 Portionen</li> <li>• Füllstandsanzeige</li> <li>• einstellbare Abgabemenge</li> <li>• Einhand-Deckelöffnung</li> <li>• 10 Jahre Funktionsgarantie</li> </ul> Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.			
<b>63N151A</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU senseMOISTCARE white liefern</b> z.B. XIBU senseMOISTCARE white. weiß (Art.Nr.: 4110101650) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....		0 Stk	
.....					

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
					LB-HT-011	Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**63N151B Z XIBU senseMOISTCARE steel liefern**

z.B. XIBU senseMOISTCARE steel (Art.Nr.: 4110101653) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HT-011						Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung Lohn                      Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
------------------	---	--	---------------	----------	---------------------

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

**63N151C      Z      XIBU senseMOISTCARE DEKOR n.W.AG liefern**

Dekor nach Wahl AG (n.W.AG) z.B. tech w, carbon, black, tech. wood: \_\_\_\_\_

z.B. XIBU senseMOISTCARE (Art.Nr.: 41101016xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....                      0 Stk                      .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis
					LB-HT-011	Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**63N151M Z XIBU senseMOISTCARE Spender montieren**

Montieren von Spender, ohne Unterschied der Ausführung.

..... 0 Stk .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
					LB-HT-011	Preisangaben in EUR



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

63N152    **Z**    Zubehör/Nachfüllungen für Spender zum Befeuchten von herkömmlichem Toiletten-Papier.  
                   • XIBU senseMOISTCARE Spender  
                   nur liefern.

63N152A    **Z**    **careMOUSSE f.XIBU senseMOISTCARE liefern**  
                   careMOUSSE 6 x 0,3 kg (Art.Nr.: 4110708501)

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
					LB-HT-011	Preisangaben in EUR

- sehr ergiebig
- für die perfekte Intimhygiene
- reich an pflegenden Wirkstoffen
- besonders feuchtigkeitsspendend durch Aloe Vera
- dermatologisch auf Irritation und Allergien getestet

..... 0 Stk .....



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HT-011						Preisangaben in EUR

**63N152B Z systemBATTERIEN AA-Typ f.XIBU senseMOISTCARE**

Batterien (Art.Nr.:4111204300).

- AA-Typ
- 4 Stück/Packung
- 1 Packungen/Spender

0 Stk

**63N152C Z Netzteilstecker XIBU powerPACK ex senseMOISTCARE 12V**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

0 Stk

**63N152D Z Netzteilstecker XIBU powerPACK in senseMOISTCARE 12V**

Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

0 Stk

**63N2 Z Waschraum HYGIENE XIBU Waschraum (HAGLEITNER)**

Version: 2016-05

**Lieferrn:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Verpacken zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angeben.

- 63N201      **Z**    Berührungsloser Schaumseifenspender, nur liefern.
- Abmessungen (HxBxT): 277 x 135 x 108 mm
  - elektronische Füllstandsanzeige
  - Reservetank
  - luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung
  - einstellbare Abgabemenge
  - Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker
  - versperrbar
  - 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

**63N201A      Z    XIBU senseFOAM white liefern**

z.B. XIBU senseFOAM (Art.Nr.: 4110201050) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**63N201B      Z    XIBU senseFOAM steel liefern**

z.B. XIBU senseFOAM (Art.Nr.: 4110201053) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**63N201C      Z    XIBU senseFOAM DEKOR n.W.AG liefern**

Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood  
z.B. XIBU senseFOAM (Art.Nr.: 41102010xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011

Preisangaben in EUR

**63N201M Z XIBU senseFOAM montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

..... 0 Stk .....

**63N202 Z Zubehör/Nachfüllungen für Schaumseifenspender.**

- XIBU senseFOAM

nur liefern.

**63N202A Z Handseife foamSOAP PREMIUM f.XIBU senseFOAM**

Handseife foamSOAP PREMIUM (Art.Nr.:4110705403).

- sehr ergiebig
- als moussig-cremiger Schaum
- mit Antirauhigkeits-Effekt für empfindliche und trockene Haut
- mit extra samtigem Hautgefühl
- mit hervorragender Reinigungsleistung
- mit vitalisierendem Duft nach Orangenblüten
- dermatologisch geprüft
- 6 x 0,6 kg

..... 0 Stk .....

**63N202B Z systemBATTERIEN C-Typ f.XIBU senseFOAM**

Batterien (Art.Nr.:4111201200).

- C-Typ
- 2 Stück/Packung
- 2 Packungen/Spender

..... 0 Stk .....

**63N202C Z Netzteilstecker XIBU powerPACK ex foam**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack foam für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111202500).

Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 160 cm

..... 0 Stk .....

**63N202D Z Netzteilstecker XIBU powerPACK in foam 12V**

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111203200).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn      Sonstiges				Positionspreis

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

.....      0 Stk      .....

**63N211      Z      Mechanischer Schaumseifenspender, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 300 x 133 x 119 mm
- optische Füllstandsanzeige
- Reservetank
- luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung
- einstellbare Abgabemenge
- versperrbar
- 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

**63N211A      Z      XIBU touchFOAM white liefern**

z.B. XIBU touchFOAM (Art.Nr.: 4110201450) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**63N211B      Z      XIBU touchFOAM steel liefern**

z.B. XIBU touchFOAM (Art.Nr.: 4110201453) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**63N211C      Z      XIBU touchFOAM DEKOR n.W.AG liefern**

Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood

z.B. XIBU touchFOAM (Art.Nr.: 41102014xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**63N211M      Z      XIBU touchFOAM montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

.....      0 Stk      .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

63N212	<b>Z</b>	Zubehör/Nachfüllungen für Schaumseifenspender. • XIBU touchFOAM nur liefern.			
63N212A	<b>Z</b>	<b>Handseife foamSOAP PREMIUM f.XIBU touchFOAM</b> Handseife foamSOAP PREMIUM (Art.Nr.:4110705403). • sehr ergiebig • als moussig-cremiger Schaum • mit Antirauhigkeits-Effekt für empfindliche und trockene Haut • mit extra samtigem Hautgefühl • mit hervorragender Reinigungsleistung • mit vitalisierendem Duft nach Orangenblüten • dermatologisch geprüft • 6 x 0,6 kg		0 Stk	.....
63N221	<b>Z</b>	Berührungsloser Handtuchspender, nur liefern. • Abmessungen (HxBxT): 432 x 331 x 228 mm • 2 Rollensystem • automatische Umschaltung auf 2. Rolle • elektronische Füllstandsanzeige • Abgabe von geschnittenem Papier • Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker • versperrbar • 10 Jahre Funktionsgarantie Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.			
63N221A	<b>Z</b>	<b>XIBU senseTOWEL white liefern</b> z.B. XIBU senseTOWEL (Art.Nr.: 4110201150) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....		0 Stk	.....
63N221B	<b>Z</b>	<b>XIBU senseTOWEL steel liefern</b> z.B. XIBU senseTOWEL (Art.Nr.: 4110201153) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....		0 Stk	.....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011 Preisangaben in EUR

<b>63N221C</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU senseTOWEL DEKOR n.W.AG liefern</b>				
		Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood z.B. XIBU senseTOWEL (Art.Nr.: 41102011xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
<b>63N221M</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU senseTOWEL montieren</b>				
		Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
63N222	<b>Z</b>	Zubehör/Nachfüllungen für Handtuchspender.				
		• XIBU senseTOWEL nur liefern.				
<b>63N222A</b>	<b>Z</b>	<b>multiROLL handTUCH X2 f.XIBU senseTOWEL</b>				
		Papierhandtuch X2 mit Mikroprägung mit Papierqualitätssiegel (Art.Nr.:4110900900). • 2-lagig • weiß • verleimt • 5 Rollen/Karton • 160 Meter/Rolle				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
<b>63N222B</b>	<b>Z</b>	<b>systemBATTERIEN D-Typ f.XIBU senseTOWEL</b>				
		Batterien (Art.Nr.:4111201300). • C-Typ • 2 Stück/Packung • 3 Packungen/Spender				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
<b>63N222C</b>	<b>Z</b>	<b>Netzteilstecker XIBU powerPACK ex towel</b>				
		Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack towel für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111202600). Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen. • Kabellänge 160 cm				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn      Sonstiges				Positionspreis

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

**63N222D      Z      Netzteilstecker XIBU powerPACK in towel**

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111203300).  
 Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.  
 Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**63N231      Z      Mechanischer Handtuchspender, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 432 x 331 x 228 mm
- 2 Rollensystem
- automatische Umschaltung auf 2. Rolle
- Füllstandsanzeige
- Abgabe von geschnittenem Papier
- versperrbar
- 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

**63N231A      Z      XIBU touchTOWEL white liefern**

z.B. XIBU touchTOWEL (Art.Nr.: 4110201250) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**63N231B      Z      XIBU touchTOWEL steel liefern**

z.B. XIBU touchTOWEL (Art.Nr.: 4110201253) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**63N231C      Z      XIBU touchTOWEL DEKOR n.W.AG liefern**

Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood  
 z.B. XIBU touchTOWEL (Art.Nr.: 41102012xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      .....      .....      0 Stk      .....



**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011 Preisangaben in EUR

<b>63N241C</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU senseFRESHAIR DEKOR n.W.AG liefern</b>				
		Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood				
		z.B. XIBU senseFRESHAIR (Art.Nr.: 41102013xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.				
		Angebotenes Erzeugnis: .....				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
<b>63N241M</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU senseFRESHAIR montieren</b>				
		Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
63N242	<b>Z</b>	Zubehör/Nachfüllungen für Duftspender.				
		• XIBU senseFRESHAIR				
		nur liefern.				
<b>63N242A</b>	<b>Z</b>	<b>Düfte zum Wohlfühlen "SPICE" f.XIBU senseFRESHAIR</b>				
		Düfte zum Wohlfühlen (Art.Nr.:4110704106).				
		• Kräutergarten				
		• ein Duft zum Durchatmen				
		• 8 x 300 ml/Karton				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
<b>63N242B</b>	<b>Z</b>	<b>systemBATTERIEN D-Typ f.XIBU senseFRESHAIR</b>				
		Batterien (Art.Nr.:4111201300).				
		• C-Typ				
		• 2 Stück/Packung				
		• 1 Packung/Spender				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
<b>63N242C</b>	<b>Z</b>	<b>Netzteilstecker XIBU powerPACK ex freshair</b>				
		Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack freshair für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111202800).				
		Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.				
		• Kabellänge 160 cm				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

**63N242D      Z      Netzteilstecker XIBU powerPACK in freshair 12V**

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111203000).  
Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.  
Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

.....      0 Stk      .....

**63N242E      Z      XIBU senseFRESHAIR mobile bl f.XIBU senseFRESHAIR**

Standfuß (Art.Nr.:4111202361).

- für einen mobilen Einsatz zur Raumbeduftung

.....      0 Stk      .....

**63N251      Z      Berührungsloser Handtuchpapierspender, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 552 x 362 x 124 mm
- 2 Rollensystem
- Umschaltautomatik von Leerrolle auf Vollrolle
- integrierte 240 mm Blattschnitt
- LED-Füllstandsanzeige
- Einzelblattausgabe mit verstellbarer Zeitverzögerung
- sensorgesteuerte Abgabe
- elektronische Rollenerkennung
- Druckleiste für manuellen Vorschub
- Einhand-Deckelöffnung (mit Gasdruckdämpfer)
- Gehäuse aus Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- versperrbar, einschließlich Systemschlüssel
- einschließlich Bedienungs- und Montageanleitung und Montagematerial

**63N251A      Z      XIBU inoxTOWEL liefern**

z.B. XIBU inoxTOWEL (Art.Nr.: 4131100566) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      0 Stk      .....

**63N251E      Z      XIBU inox inFRAME towel Einbaurahmen**

Einbaurahmen XIBU inox inFRAME towel (Art.Nr.: 4131201166), einschließlich Zubehör für den Einbau  
in Wände (z.B. Massivwände, Ytong, Holzkonstruktionen, Trockenbau, Glas oder Metall).

.....      0 Stk      .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011

Preisangaben in EUR

<b>63N251F</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU inox exFRAME towel Aufputzrahmen</b>				
		Aufputzrahmen XIBU inox exFRAME towel (Art.Nr.: 4131201066), einschließlich Zubehör für eine Wandmontage für alle Wandarten.				
		.....			0 Stk	.....
<b>63N251L</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU inoxAURA towel LED-Leuchtband</b>				
		LED- Leuchtband, in den Spender integriert (Art.Nr.:4131201266).				
		• Farbe über RGB-Steuergerät individuell einstellbar				
		.....			0 Stk	.....
<b>63N251M</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU inoxTOWEL montieren</b>				
		Wandeinbau mittels Einbaurahmen in Massiv-, Ytong-, Holzkonstruktions-, Trockenbau-, Repsol-, Glas- oder Metallwänden sowie in WC-Trennwänden.				
		.....			0 Stk	.....
<b>63N252</b>	<b>Z</b>	Zubehör/Nachfüllungen für berührungslosen Einbauhandtuchpapierspender.				
		• XIBU inoxTOWEL				
		nur liefern.				
<b>63N252A</b>	<b>Z</b>	<b>systemBATTERIEN D-Typ f.XIBU inoxTOWEL</b>				
		Anschlussspannung 230 V / 12 V, Batterien (Art.Nr.:4111201300).				
		• C-Typ				
		• 2 Stück/Packung				
		• 2 Packungen/Spender				
		.....			0 Stk	.....
<b>63N252B</b>	<b>Z</b>	<b>Netzteilstecker XIBU powerPACK ex towel 12V</b>				
		Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack towel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202600).				
		Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.				
		• Kabellänge 150 cm				
		.....			0 Stk	.....
<b>63N252C</b>	<b>Z</b>	<b>Netzteilstecker XIBU powerPACK in towel 12V</b>				
		Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203300).				
		Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.				

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HT-011						Preisangaben in EUR

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

..... 0 Stk .....

**63N252D Z multiROLL handTUCH X2 f.XIBU inoxTOWEL**

Papierhandtuch X2 mit Mikroprägung mit Papierqualitätssiegel (Art.Nr.:4110900900).

- 2-lagig
- weiß
- verleimt
- 5 Rollen/Karton
- 160 Meter/Rolle

..... 0 Stk .....

**63N261 Z Berührungsloser Schaumseifenspender mit Schaumgenerator, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 402 x 155 x 55 mm
- für 0,6 kg Schaumseife in patentierter vacuumBAG Schrumpfflasche
- sensorgesteuerte Abgabe mit einstellbarer Abgabemenge
- Autostop
- Putztaster
- tropffrei mit Reservetank für bis zu 100 Portionen
- Schwimmschalter mit elektronischer LED\_Funktionsanzeige
- Einhand-Deckelöffnung (Gasdruckdämpfer)
- versperrbar, einschl. Systemschlüssel
- LED-Signal für Betriebsstatus
- LED-Signal für Batteriestatus
- Gehäuse aus Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- einschließlich Bedienungs- und Montageanleitung und Montagematerial

**63N261A Z XIBU inoxFOAM liefern**

z.B. XIBU inoxFOAM (Art.Nr.: 4131100366) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

**63N261E Z XIBU inox inFRAME foam/disinfect Einbaurahmen**

Einbaurahmen XIBU inox inFRAME foam/disinfect (Art.Nr.: 4131200566), einschließlich Zubehör für den Einbau in Wände (z.B. Massivwände, Ytong, Holzkonstruktionen, Trockenbau, Glas oder Metall).

..... 0 Stk .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011

Preisangaben in EUR

<b>63N261F</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU inox exFRAME foam/disinfect Aufputzrahmen</b>				
		Aufputzrahmen XIBU inox exFRAME foam/disinfect (Art.Nr.: 4131200666), einschließlich Zubehör für eine Wandmontage für alle Wandarten.				
		.....			0 Stk	.....
<b>63N261L</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU inoxAURA foam/disinfect LED-Leuchtband</b>				
		LED- Leuchtband, in den Spender integriert (Art.Nr.:4131200466).				
		• Farbe über RGB-Steuergerät individuell einstellbar				
		.....			0 Stk	.....
<b>63N261M</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU inoxFOAM montieren</b>				
		Wandeinbau mittels Einbaurahmen in Massiv-, Ytong-, Holzkonstruktions-, Trockenbau-, Repsol-, Glas- oder Metallwänden sowie in WC-Trennwänden.				
		.....			0 Stk	.....
<b>63N262</b>	<b>Z</b>	Zubehör/Nachfüllungen für Schaumseifenspender.				
		• XIBU inoxFOAM				
		nur liefern.				
<b>63N262A</b>	<b>Z</b>	<b>Handseife foamSOAP PREMIUM f.XIBU inoxFOAM</b>				
		Handseife foamSOAP PREMIUM (Art.Nr.:4110705403).				
		• sehr ergiebig				
		• als moussig-cremiger Schaum				
		• mit Antirauhigkeits-Effekt für empfindliche und trockene Haut				
		• mit extra samtigem Hautgefühl				
		• mit hervorragender Reinigungsleistung				
		• mit vitalisierendem Duft nach Orangenblüten				
		• dermatologisch geprüft				
		• 6 x 0,6 kg/Karton				
		.....			0 Stk	.....
<b>63N262B</b>	<b>Z</b>	<b>systemBATTERIEN C-Typ f.XIBU inoxFOAM</b>				
		Batterien (Art.Nr.:4111201200).				
		• C-Typ				
		• 2 Stück/Packung				
		• 2 Packungen/Spender				
		.....			0 Stk	.....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011 Preisangaben in EUR

**63N262C Z Netzteilstecker XIBU powerPACK ex inoxfoam 12V**

Aufputznetzteil mit Stecker oder Kupplung (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack inoxFOAM für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202500).

Eine Schuko Steckdose (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

..... 0 Stk .....

**63N262D Z Netzteilstecker XIBU powerPACK in inoxfoam 12V**

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203200).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

..... 0 Stk .....

**63N271 Z Falthandtuch-Spender für den Waschraum, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 395 x 336 x 148 mm
- Farbe: weiß
- für alle gängigen Falthandtuchgrößen- und qualitäten
- leicht verstellbarer Innenteil
- problemloses, einfaches nachfüllen
- sparsam im Verbrauch
- Sichtfenster mit Anzeige der Füllmenge
- versperrbar
- für Handtücher mit Z-Falz für Einzelblattentnahme (bei voller Befüllung stehen bis zu 450 Blatt zur Verfügung)

**63N271A Z XIBU touchMULTIFOLD Spender whiteLINE liefern**

z.B. XIBU touchMULTIFOLD Spender (Art.Nr.: 4110201550) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

**63N271M Z XIBU touchMULTIFOLD Spender montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

- empfohlenen Benutzerhöhe ca. 1300 mm Unterkante Spender

..... 0 Stk .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011

Preisangaben in EUR

63N272	Z	Zubehör/Nachfüllungen für Falthandtuch-Spender. • XIBU touchMULTIFOLD Spender nur liefern.				
63N272A	Z	<b>Z-Falz Papierhandtuch N1 f.XIBU touchMULTIFOLD</b> Cartemani Z N1, Z-Falz Papierhandtuch (Art.Nr.:4111000100). • Natur • Z-Falz • 1-lagig • nassreißfest • Format: 23 x 25 cm • 3000 Stück/Karton				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
63N272B	Z	<b>Z-Falz Papierhandtuch W2 f.XIBU touchMULTIFOLD</b> Cartemani Z W2, Z-Falz Papierhandtuch (Art.Nr.:4111000400). • 100 % Zellulose • weiß • Z-Falz • 2-lagig • nassreißfest • Format: 24 x 23,5 cm • 3000 Stück/Karton				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
63N272C	Z	<b>V-Falz Papierhandtücher N1 f.XIBU touchMULTIFOLD</b> Cartemani V N1, V-Falz Papierhandtuch (Art.Nr.:4111001800). • Natur • V-Falz • 1-lagig • nassreißfest • hochsaugfähig • Format: 23 x 23 cm • 4800 Stück/Karton				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
63N281	Z	<b>Mülleimer aus antistatischem, schlagfestem Polyethylen-Kunststoff als mechanische Basisvariante.</b> • Abmessungen: Höhe 700 mm, Breite 340 mm, Tiefe 237 mm • hochwertiges Kunststoffgehäuse • schräge Einwurf-Öffnung, Öffnungswinkel Deckel von 120° • mit 2 Haltepunkten für die Wandmontage				

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011 Preisangaben in EUR

- mit Rutschsicherung an der Unterseite für die Aufstell-Lösung
- mit im Deckel integriertem Stauraum für die Nachfüllrolle (1 x 45 Stück Müllsäcke)
- für 45 Liter Müllsäcke

**63N281A Z XIBU touchPAPERBOX bl liefern**

Ausführung: brightLine (bl) weiß

z.B. Mülleimer XIBU touchPAPERBOX (Art.Nr.: 4110201661) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N281B Z XIBU touchPAPERBOX dl liefern**

Ausführung: darkLine (dl) schwarz

z.B. Mülleimer XIBU touchPAPERBOX (Art.Nr.: 4110201662) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N286 Z Zubehör/Nachfüllungen für Mülleimer nur liefern.**

- XIBU touchPAPERBOX
- XIBU sensePAPERBOX

**63N286A Z müllSACK XIBU 45Liter liefern**

müllSACK XIBU 45 Liter (Art.Nr.:4111101000) von Hagleitner.

..... 0 Stk .....

**63N291 Z Mülleimer aus antistatischem, schlagfestem Polyethylen-Kunststoff mit intelligenten elektronischen Funktionen.**

- Abmessungen: Höhe 700 mm, Breite 340 mm, Tiefe 237 mm
- hochwertiges Kunststoffgehäuse
- schräge Einwurf-Öffnung, Öffnungswinkel Deckel von 120°
- mit 2 Haltepunkten für die Wandmontage
- mit Rutschsicherung an der Unterseite für die Aufstell-Lösung
- mit im Deckel integriertem Stauraum für die Nachfüllrolle (1 x 45 Stück Müllsäcke)
- für 45 Liter Müllsäcke
- eingebauter Ventilator für maximale Stauraumnutzung
- LED-Signal für eine Anzeige: Batterien bzw. Nachfüllung leer
- Optional: akustisches Signal

**63N291A Z XIBU sensePAPERBOX bl liefern**

Ausführung: brightLine (bl) weiß

z.B. Mülleimer XIBU sensePAPERBOX (Art.Nr.: 4110201761) von Hagleitner oder

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
						Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N291B Z XIBU sensePAPERBOX dl liefern**

Ausführung: darkLine (dl) schwarz

z.B. Mülleimer XIBU sensePAPERBOX (Art.Nr.: 4110201762) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N292 Z Zubehör/Nachfüllungen für Mülleimer nur liefern**

- XIBU sensePAPERBOX

**63N292A Z müllSACK XIBU 45 Liter liefern**

müllSACK XIBU 45 Liter (Art.Nr.: 4111101000) von Hagleitner.

..... 0 Stk .....

**63N292B Z Netzteilstecker XIBU powerPACK ex paperbox 12V**

Aufputznetzteil mit Stecker oder Kupplung (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

Eine Schuko Steckdose (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

..... 0 Stk .....

**63N292C Z Netzteilstecker XIBU powerPACK in paperbox 12V**

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

..... 0 Stk .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

**63N292D      Z    systemBATTERIEN D-Typ f.XIBU sensePAPERBOX liefern**  
 Batterien (Art.Nr.:4111201300).  
     • 6 Stück/Spender  
     • 2 Stück/Packung  
     • Energieversorgung für den Lüfter

.....      0 Stk      .....

**63N292E      Z    systemBATTERIEN AAA-Typ f.XIBU sensePAPERBOX liefern**  
 Batterien (Art.Nr.:4111202700).  
     • 2 Stück/Spender  
     • 4 Stück/Packung  
     • Energieversorgung für die Elektronik

.....      0 Stk      .....

**63N2A1        Z    Mülleimer Edelstahl-Gehäuse und intelligenten elektronischen Funktionen.**  
     • Abmessungen: Höhe 785 mm, Breite 355 mm, Tiefe 274 mm  
     • Gehäuse aus Edelstahl 1.4301  
     • schräge Einwurf-Öffnung, Öffnungswinkel Deckel von 120°  
     • mit im Deckel integriertem Stauraum für die Nachfüllrolle (1 x 45 Stück Müllsäcke)  
     • für 45 Liter Müllsäcke  
     • LED-Signal für eine Anzeige: Batterie bzw. Nachfüllung leer  
     • für Auf- und Unterputzmontage  
     • optional: eingebauter Ventilator für maximale Stauraumnutzung

**63N2A1A      Z    XIBU inoxPAPERBOX bl liefern**  
 Ausführung: Edelstahl Gehäuse 1.4301  
 z.B. Mülleimer XIBU sensePAPERBOX (Art.Nr.: 4131100166) von Hagleitner oder  
 Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      0 Stk      .....

**63N2A1E      Z    inox max VOLUME**  
 Funktion für die Maximierung des Abfallvolumens (Art.Nr.: 4131201366).  
 Betrieb mit Netzstecker (powerPACK) und systemBATTERIEN AAA-Typ.

.....      0 Stk      .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011 Preisangaben in EUR

**63N2A1F Z XIBU inox inFRAME paperbox Einbaurahmen**

Einbaurahmen XIBU inox inFRAME towel (Art.Nr.: 4131200266), einschließlich Zubehör für den Einbau

- in Wände (z.B. Massivwände, Ytong, Holzkonstruktionen, Trockenbau, Glas oder Metall).

..... 0 Stk .....

**63N2A1G Z XIBU inox exFRAME paperbox Aufputzrahmen**

Aufputzrahmen XIBU inox exFRAME towel (Art.Nr.: 4131200366), einschließlich Zubehör für eine Wandmontage für alle Wandarten.

..... 0 Stk .....

**63N2A1L Z XIBU inox AURA paperbox LED Leuchtband**

LED-Leuchtband, in den Spender integriert (Art.Nr.: 4131200166).

- Farbe über RGB-Steuergerät individuell einstellbar

..... 0 Stk .....

**63N2A1M Z XIBU inox PAPERBOX montieren**

Wandeinbau mittels Einbaurahmen in Massiv-, Ytong-, Holzkonstruktions-, Trockenbau-, Repsol-, Glas- oder Metallwänden sowie in WC-Trennwänden.

..... 0 Stk .....

**63N3 Z Waschraum HYGIENE XIBU Desinfektion (HAGLEITNER)**

Version: 2016-05

**Lieferrn:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Verpacken zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung			W	
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-011    Preisangaben in EUR

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

63N301	<b>Z</b>	Berührungsloser Desinfektionsmittelspender, nur liefern.			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (HxBxT): 277 x 135 x 108 mm</li> <li>• elektronische Füllstandsanzeige</li> <li>• Reservetank</li> <li>• einstellbare Abgabemenge</li> <li>• einschl. Gutachten für Anwendung wie z.B. Krankenhäuser, Pflegeheime und Arztpraxen</li> <li>• Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker</li> <li>• luftdichter Produktweg - keine Verkeimung der Nachfüllung</li> <li>• versperrbar</li> <li>• 10 Jahre Funktionsgarantie</li> </ul>			

<b>63N301A</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU senseDISINFECT liefern</b>			
		z.B. XIBU senseDISINFECT (Art.Nr.: 4110600250) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....			
		.....		0 Stk	.....

<b>63N301M</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU senseDISINFECT montieren</b>			
		Montieren.			
		.....		0 Stk	.....

63N302	<b>Z</b>	Zubehör/Nachfüllungen für Desinfektionsmittelspender.			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• XIBU senseDISINFECT</li> </ul> nur liefern.			

<b>63N302A</b>	<b>Z</b>	<b>Einreibepräparat septLIQUID f.XIBU senseDISINFECT</b>			
		Alkoholische Flüssigkeit für die hygienische (EN 1500) und chirurgische (EN 12791) Händedesinfektion (Art.Nr.:4110705804).			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• schnell wirkend</li> <li>• alkoholisch</li> <li>• mit dezentem Duft</li> </ul>			

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

- hervorragende Pflegeeigenschaften
- für den häufigen Gebrauch
- breites Wirkspektrum gegen alle praxisrelevanten Krankheitskeime
- dermatologisch geprüft
- geprüft gemäß EN 1500, EN 12791, EN 14476
- gelistet nach DGHM/VAH und ÖGHMP
- 6 x 700 ml/Karton

.....      0 Stk      .....

**63N302B      Z      systemBATTERIEN C-Typ f.XIBU senseDISINFECT**

Batterien (Art.Nr.:4111201200).

- C-Typ
- 2 Stück/Packung
- 2 Packungen/Spender

.....      0 Stk      .....

**63N302C      Z      XIBU disinfectTABLE f.XIBU senseDISINFECT**

Tischstandfuß disinfectTABLE (Art.Nr.:4110600450).

- Abmessungen (HxBxT): 445 x 155 x 215 mm
- mit integrierter Tropfzasse
- für z.B. Rezeptionen, Bankschalter, Ärzte

.....      0 Stk      .....

**63N302D      Z      XIBU disinfectFLOOR f.XIBU senseDISINFECT**

Bodenstandfuß disinfectFLOOR (Art.Nr.:4110600350).

- Abmessungen (HxBxT): 895 x 395 x 385 mm
- zur mobilen Aufstellung
- für Eingangsbereiche z.B. in Restaurants, Hotels, Pflegeheimen, Banken, Veranstaltungszentren

.....      0 Stk      .....

**63N302E      Z      XIBU disinfectWALL f.XIBU senseDISINFECT**

Tropfzasse disinfectWALL (Art.Nr.:4110600550).

- Abmessungen (HxBxT): 196 x 108 x 123 mm
- für Wandmontage
- schützt den Boden vor von Händen abtropfendem Desinfektionsmittel

.....      0 Stk      .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn      Sonstiges				Positionspreis

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

<b>63N302F</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU disinfectWALL f.XIBU senseDISINFECT montieren</b> Tropfzasse disinfectWALL montieren.		0	Stk	
.....						
<b>63N302G</b>	<b>Z</b>	<b>Netzteilstecker XIBU powerPACK ex disinfect 12V</b> Aufputznetzteil mit Stecker oder Kupplung (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack foam für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202500). Eine Schuko Steckdose (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen. • Kabellänge 160 cm		0	Stk	
.....						
<b>63N302H</b>	<b>Z</b>	<b>Netzteilstecker XIBU powerPACK in disinfect 12V</b> Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203200). Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung. Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen. • Kabellänge 40 cm		0	Stk	
.....						
<b>63N311</b>	<b>Z</b>	<b>Berührungsloser Spender für flüssige Desinfektionsprodukte in patentierter vacuum BAG Schrumpfflasche, nur liefern.</b> • Abmessungen (HxBxT): 416 x 170 x 65 mm + 55 mm (Einbautiefe) • sensorgesteuerte Abgabe mit einstellbarer Abgabemenge • Autostop • Putztaster • tropffrei mit Reservetank für bis zu 30 Portionen • Schwimmerschalter mit elektronischer LED_Funktionsanzeige • Einhand-Deckelöffnung (Gasdruckdämpfer) • versperrbar, • Gehäuse aus Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung • versperrbar, einschließlich Systemschlüssel • einschließlich Bedienungs- und Montageanleitung und Montagematerial				
<b>63N311A</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU inoxDISINFECT liefern</b> z.B. XIBU inoxDISINFECT (Art.Nr.: 4131100266) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....		0	Stk	
.....						

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011 Preisangaben in EUR

<b>63N311E</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU inox inFRAME disinfect/foam Einbaurahmen</b>				
		Einbaurahmen XIBU inox inFRAME foam/disinfect (Art.Nr.: 4131200566), einschließlich Zubehör für den Einbau in Trockenbauwänden (Wanddicke bis 35 mm). Wandaufbauten: Aufbaudicke 30 mm				
					0 Stk	
<b>63N311F</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU inox exFRAME disinfect/foam paperbox Aufputzrahmen</b>				
		Aufputzrahmen XIBU inox exFRAME disinfect/foam (Art.Nr.: 4131200666), einschließlich Zubehör für eine Wandmontage für alle Wandarten.				
					0 Stk	
<b>63N311L</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU inoxAURA towel LED-Leuchtband RGB</b>				
		LED-Leuchtband, in den Spender integriert (Art.Nr.:4131200466). • Farbe über RGB-Steuergerät individuell einstellbar				
					0 Stk	
<b>63N311M</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU inoxDISINFECT montieren</b>				
		Wandeinbau mittels Einbaurahmen in Massiv-, Ytong-, Holzkonstruktions-, Trockenbau-, Repsol-, Glas- oder Metallwänden sowie in WC-Trennwänden.				
					0 Stk	
<b>63N312</b>	<b>Z</b>	Zubehör/Nachfüllungen für berührungslosen Einbauhandtuchpapierspender. • XIBU inoxDISINFECT nur liefern.				
<b>63N312A</b>	<b>Z</b>	<b>systemBATTERIEN C-Typ f.XIBU inoxDISINFECT</b>				
		Anschlussspannung 230 V / 12 V, Batterien (Art.Nr.:4111201200). • C-Typ • 2 Stück/Packung • 2 Packungen/Spender				
					0 Stk	
<b>63N312B</b>	<b>Z</b>	<b>Netzteilstecker XIBU powerPACK foam/disinfect 12V</b>				
		Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202500).				

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011 Preisangaben in EUR

Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

..... 0 Stk .....

**63N312C Z Netzteilstecker XIBU powerPACK in foam/disinfect 12V**

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203200).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

..... 0 Stk .....

**63N312D Z Einreibepreparat septLIQUID f.XIBU inoxDISINFECT**

Alkoholische Flüssigkeit für die hygienische (EN 1500) und chirurgische (EN 12791) Händedesinfektion (Art.Nr.:4110705804).

- schnell wirkend
- alkoholisch
- mit dezentem Duft
- hervorragende Pflegeeigenschaften
- für den häufigen Gebrauch
- breites Wirkspektrum gegen alle praxisrelevanten Krankheitskeime
- dermatologisch geprüft
- geprüft gemäß EN 1500, EN 12791, EN 14476
- gelistet nach DGHM/VAH und ÖGHMP
- 6 x 700 ml/Karton

..... 0 Stk .....

**63N4 Z Waschraum HYGIENE Sanitärartikel (HAGLEITNER)**

Version: 2016-05

**Lieferrn:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

- 63N401      **Z**    Papierrollenspender, nur liefern.
- Höhe: ca. 275 mm
  - Durchmesser: 160 mm
  - aus widerstandsfähigem, schlagfestem Kunststoff
  - Deckel aus getöntem Plexiglas zur Füllstandskontrolle

**63N401B      Z    MINI Spender V2 liefern**

z.B. MINI Spender (Art.Nr.: 4120302400) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      .....      .....      0 Stk      .....

- 63N402      **Z**    Zubehör/Nachfüllungen für Papierrollenspender.
- MINI Spender, ohne Unterschied der Größe
- nur liefern.

**63N402A      Z    miniROLLE H2 (12Rollen) f.MINI Spender**

Wischpapier miniROLLE H2 für Bereiche, in denen häufiger Bedarf nach Einmal-Wischpapier besteht (Art.Nr.:4120203300).

- Breite: 225 mm
- hoch saugfähig
- 2-lagig
- nassreißfest
- 49 Meter/Rolle
- 12 Rollen/Bund
- z.B. für Lebensmittelindustrie, Hotellerie, Gastronomie

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

<b>63N402B</b>	<b>Z</b>	<b>miniROLLE H1 (12Rollen) f.MINI Spender</b>  Reinigungstücher miniROLLE H1 für die Lebensmittelindustrie und den Küchenbereich (Art.Nr.:4120200900). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breite: 200 mm</li> <li>• 100% Zellstoff</li> <li>• hoch saugfähig</li> <li>• 1-lagig</li> <li>• nassreißfest</li> <li>• hochweiß</li> <li>• fusselfrei</li> <li>• 120 Meter/Rolle</li> <li>• 12 Rollen/Bund</li> <li>• z.B. für Werkstätten, Arztpraxen, Lebensmittelindustrie</li> </ul>		0 Stk	
63N411	Z	Papierrollenspender, nur liefern. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhe: ca. 350 mm</li> <li>• Durchmesser: 260 mm</li> <li>• aus widerstandsfähigem, schlagfestem Kunststoff</li> <li>• Deckel aus getöntem Plexiglas zur Füllstandskontrolle</li> </ul>			
63N411B	Z	<b>MIDI Spender liefern</b>  z.B. MIDI Spender (Art.Nr.:4120300700) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....		0 Stk	
63N412	Z	Zubehör/Nachfüllungen für Papierrollenspender. <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIDI Spender, ohne Unterschied der Größe</li> </ul> nur liefern.			
63N412A	Z	<b>midROLLE H2 (6Rollen) f.MIDI Spender</b>  Wischpapier midROLLE H2 für Bereiche, in denen häufiger Bedarf nach Einmal-Wischpapier besteht (Art.Nr.:4120201500). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breite: 245 mm</li> <li>• hoch saugfähig</li> <li>• perforiert, Blattlänge 300 mm</li> <li>• 2-lagig</li> <li>• nassreißfest</li> <li>• 115 Meter/Rolle</li> <li>• 6 Rollen/Bund</li> <li>• z.B. für Hotellerie, Gastronomie</li> </ul>		0 Stk	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

<b>63N412B</b>	<b>Z</b>	<b>midıROLLE N1 (6Rollen) f.MIDI Spender</b>  Reinigungstücher midıROLLE N1 für Bereiche, in denen häufiger Bedarf nach Einmal-Wischpapier besteht (Art.Nr.:4120204400). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breite: 185 mm</li> <li>• hoch saugfähig</li> <li>• 1-lagig</li> <li>• nassreißfest</li> <li>• 115 Meter/Rolle</li> <li>• 6 Rollen/Bund</li> <li>• z.B. für Lebensmittelindustrie</li> </ul>		0 Stk	
63N413	<b>Z</b>	WC Garnitur, nur liefern. <ul style="list-style-type: none"> <li>• weiß standard</li> <li>• praktisch, modern</li> <li>• Behälter einfach entnehmbar</li> </ul>			
<b>63N413A</b>	<b>Z</b>	<b>WC Garnitur standard liefern</b>  Für Wandmontage oder als Standgarnitur. z.B. WC Garnitur (Art.Nr.: 4120301700) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....		0 Stk	
<b>63N413M</b>	<b>Z</b>	<b>WC Garnitur standard montieren</b>  WC-Garnitur Standard montieren.		0 Stk	
63N414	<b>Z</b>	WC Einhängen, nur liefern. <ul style="list-style-type: none"> <li>• sorgt selbstständig für eine lang andauernde, angenehme Frische</li> <li>• verhindert Kalkansatz in der WC-Muschel</li> </ul>			
<b>63N414A</b>	<b>Z</b>	<b>WC Einhängen liefern</b>  z.B. WC Einhängen (Art.Nr.: 4120302100) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....		0 Stk	
63N415	<b>Z</b>	Pissoir-Einsatz, nur liefern. <ul style="list-style-type: none"> <li>• aus Kunststoff</li> <li>• Farbe: grün</li> </ul>			

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011 Preisangaben in EUR

- verhindert das Verstopfen z.B. durch Zigaretten
- neutralisiert Gerüche indem wochenlang einen angenehmen Duft nach grünem Apfel verströmt wird

**63N415A Z pissoirEINSATZ liefern**

z.B. pissoirEINSATZ (Art.Nr.: 4120302200) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

**63N416 Z Abrollvorrichtung Spender, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 330 x 440 x 340 mm
- Papier ist durch das Gehäuse vor Spritzwasser geschützt
- Gehäuseoberfläche abwisch- und desinfizierbar
- problemlos zum Nachfüllen
- für Wandmontage oder zur Tischaufstellung
- für den Küchenbereich, Industrie und Gewerbe

**63N416A Z abrollVORRICHTUNG Spender liefern**

z.B. abrollVORRICHTUNG Spender (Art.Nr.: 4120300900) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

**63N416M Z abrollVORRICHTUNG Spender montieren**

abrollVORRICHTUNG Spender montieren.

..... 0 Stk .....

**63N417 Z Zubehör/Nachfüllungen für Papierrollenspender.**

- abrollVORRICHTUNG Spender

nur liefern.

**63N417A Z putzPapier STANDARD W2 f.abrollVORRICHTUNG Spender**

Putzpapier STANDARD W2 als Wischtuch für z.B. Industrie und Gewerbe (Art.Nr.: 4120500300).

- zum Aufnehmen von Schmutz, Öl, Fett
- zum Trocknen von glatten Oberflächen
- zur Verpackung von empfindlichen Teilen
- Recyclingfaser
- 2-lagig
- geprägt
- perforiert für leichten Einzelblattabriss
- Blattformat 260 x 380 mm
- weiß

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HT-011						Preisangaben in EUR

- umweltfreundliches Putzpapier
- ca. 1000 Abrisse/Rolle
- 2 Rollen a` 4 kg

0 Stk

**63N417B Z putzPapier PREMIUM VLIES f.abrollVOORICHTUNG Spender**

Putzpapier PREMIUM VLIES als besonders weiches, saugstarkes Wischtuch für z.B. Industrie und Gewerbe (Art.Nr.: 4120500100).

- Vliesstoff
- perforiert
- ca. 400 Abrisse/Rolle
- Blattformat 320 x 400 mm
- weiß oder meliert
- leichter Einzelblattabriss durch Perforation
- zum Reinigen von glatten Oberflächen
- zum Aufwischen von Lösungsmitteln, Farben, Ölen, Fetten (auch im KFZ-Bereich)
- 2 Rollen a` 3 kg

0 Stk

**63N417C Z putzPapier PREMIUM TOP B3 f.abrollVOORICHTUNG Spender**

Putzpapier PREMIUM TOP B3 als extrem sauffähiges Putzpapier für den Küchen- und Lebensmittelbereich (Art.Nr.: 4120500200).

- Recycling - Zellstoff
- 3-lagig
- geprägt
- perforiert
- ca. 500 Abrisse/Rolle
- Blattformat 260 x 380 mm
- blau
- zum Aufwischen von Schmutz, Ölen, Fetten (auch im KFZ-Bereich)
- zum Entfetten von Kleinteilen, Trocknen und Reinigen von glatten Oberflächen, zur Werkzeug- und Maschinenreinigung
- 2 Rollen a` 3,5 kg

0 Stk

**63N5 Z Waschraum HYGIENE Armaturen (HAGLEITNER)**

Version: 2016-05

**Lieferrichtlinien:**

Alle Armaturen und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung				W
PZZV		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Positionspreis

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

63N501      **Z**      Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken, bietet Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Batterie (Lithium 6V)
- chrom

63N501A      **Z**      **XIBU senseTAP/Bat.SMART C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)

z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100163) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

63N501B      **Z**      **XIBU senseTAP/Bat.SMART L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011 Preisangaben in EUR

z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100363) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N501C Z XIBU senseTAP/Bat.SMART H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100563) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N502 Z** Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken, bietet Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
- **Anschlusschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Netzbetrieb 230 V / 50 H
- chrom

**63N502A Z XIBU senseTAP SMART C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)

z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100263) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N502B Z XIBU senseTAP SMART L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100463) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

<b>63N502C</b>	<b>Z</b>	<p><b>XIBU senseTAP SMART H chrom</b></p> <p>Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water) z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100663) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....</p> <p style="text-align: right;">.....      0 Stk      .....</p>			
<b>63N511</b>	<b>Z</b>	<p>Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bedienung:</b> berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite</li> <li>• <b>Durchflussbegrenzung:</b> max. 4l/min.</li> <li>• <b>Hygienespülung:</b> nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar</li> <li>• <b>Sicherheitsstop:</b> nach ca. 1 Minute</li> <li>• <b>Geräuschklasse:</b> II DIN EN 200</li> <li>• <b>Anschlusschläuche:</b> KTW-A, G 3/8" IG</li> <li>• <b>Druckbereich:</b> 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)</li> <li>• mit Batterie (Lithium 6V)</li> <li>• chrom</li> </ul>			
<b>63N511A</b>	<b>Z</b>	<p><b>XIBU senseTAP/Bat.BISTRO C chrom</b></p> <p>Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold) z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101363) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....</p> <p style="text-align: right;">.....      0 Stk      .....</p>			
<b>63N511B</b>	<b>Z</b>	<p><b>XIBU senseTAP/Bat.BISTRO L chrom</b></p> <p>Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local) z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101563) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....</p> <p style="text-align: right;">.....      0 Stk      .....</p>			
<b>63N511C</b>	<b>Z</b>	<p><b>XIBU senseTAP/Bat.BISTRO H chrom</b></p> <p>Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water) z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101763) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....</p> <p style="text-align: right;">.....      0 Stk      .....</p>			

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

63N512      **Z**      Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)
- mit Netzbetrieb 230 V / 50 H
- chrom

**63N512A      Z      XIBU senseTAP BISTRO C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss  
z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101463) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      0 Stk      .....

**63N512B      Z      XIBU senseTAP BISTRO L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)  
z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101663) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      0 Stk      .....

**63N512C      Z      XIBU senseTAP BISTRO H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)  
z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101863) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      0 Stk      .....

63N521      **Z**      Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den medizinischen Bereich und Großküchen. Der schwenkbare Auslauf entspricht den speziellen Anforderungen. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HT-011						Preisangaben in EUR

- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Batterie (Lithium 6V)
- chrom

**63N521A Z XIBU senseTAP/Bat.LAB C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130100763) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N521B Z XIBU senseTAP/Bat.LAB L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130100963) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N521C Z XIBU senseTAP/Bat.LAB H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130101163) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N522 Z Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Netzbetrieb 230 V / 50 H
- chrom

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011

Preisangaben in EUR

**63N522A Z XIBU senseTAP LAB C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130100863) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N522B Z XIBU senseTAP LAB L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130101063) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N522C Z XIBU senseTAP LAB H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130101263) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N531 Z Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken und einem zusätzlichen manuellen Temperaturregler, weiters bietet sie Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Batterie (Lithium 6V)
- chrom

**63N531B Z XIBU senseTAP/Bat.PLUS L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
						LB-HT-011 Preisangaben in EUR

z.B. PLUS chrom (Art.Nr.: 4130103963) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N531C Z XIBU senseTAP/Bat.PLUS H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PLUS chrom (Art.Nr.: 4130103763) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N532 Z Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
- **Anschlusschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Netzbetrieb 230 V / 50 H
- chrom

**63N532B Z XIBU senseTAP PLUS L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PLUS chrom (Art.Nr.: 4130104063) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N532C Z XIBU senseTAP PLUS H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PLUS chrom (Art.Nr.: 4130103863) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N541 Z Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken, bietet Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie**

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn      Sonstiges				Positionspreis

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

gegenüber herkömmlichen Armaturen.

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
- **Anschlusschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Batterie (Lithium 6V)
- chrom

**63N541A      Z      XIBU senseTAP/Bat.PROFI C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)

z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130101963) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**63N541B      Z      XIBU senseTAP/Bat.PROFI L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130102163) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**63N541C      Z      XIBU senseTAP/Bat.PROFI H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130102363) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**63N542      Z      Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
- **Anschlusschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HT-011						Preisangaben in EUR

- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Netzbetrieb 230 V / 50 H
- chrom

**63N542A Z XIBU senseTAP PROFI C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss

z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130102063) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

**63N542B Z XIBU senseTAP PROFI L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130102263) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

**63N542C Z XIBU senseTAP PROFI H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130102463) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

**63N543 Z Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken und einem zusätzlichen manuellen Temperaturregler, weiters bietet sie Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Batterie (Lithium 6V)
- matt (chrom seidenmatt)

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

<b>63N543A</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU senseTAP/Bat.PROFI C matt</b>  Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold) z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130102564) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....  .....		0 Stk	
<b>63N543B</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU senseTAP/Bat.PROFI L matt</b>  Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local) z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130102764) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....  .....		0 Stk	
<b>63N543C</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU senseTAP/Bat.PROFI H matt</b>  Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water) z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130102964) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....  .....		0 Stk	
<b>63N544</b>	<b>Z</b>	<b>Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bedienung:</b> berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite</li> <li>• <b>Durchflussbegrenzung:</b> max. 4l/min.</li> <li>• <b>Hygienespülung:</b> nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar</li> <li>• <b>Sicherheitsstop:</b> nach ca. 1 Minute</li> <li>• <b>Geräuschkategorie:</b> II DIN EN 200</li> <li>• <b>Anschlussschläuche:</b> KTW-A, G 3/8" IG</li> <li>• <b>Druckbereich:</b> 0,03 bis 0,8 MPa (o,3 bis 8 bar)</li> <li>• mit Netzbetrieb 230 V / 50 H</li> <li>• matt (chrom seidenmatt)</li> </ul>			
<b>63N544A</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU senseTAP PROFI C matt</b>  Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130102664) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:.....  .....		0 Stk	

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011 Preisangaben in EUR

**63N544B Z XIBU senseTAP PROFI L matt**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130102864) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N544C Z XIBU senseTAP PROFI H matt**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130103064) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N545 Z Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken und einem zusätzlichen manuellen Temperaturregler, weiters bietet sie Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschkategorie:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Batterie (Lithium 6V)
- inox (Edelstahl poliert)

**63N545A Z XIBU senseTAP/Bat.PROFI C inox**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)

z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103165) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N545B Z XIBU senseTAP/Bat.PROFI L inox**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011 Preisangaben in EUR

z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103365) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N545C Z XIBU senseTAP/Bat.PROFI H inox**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103565) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N546 Z Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschklasse:** II DIN EN 200
- **Anschlusschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Netzbetrieb 230 V / 50 H
- matt (chrom seidenmatt)

**63N546A Z XIBU senseTAP PROFI C inox**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss

z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103265) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N546B Z XIBU senseTAP PROFI L inox**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103465) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn      Sonstiges				<b>Positionspreis</b>
LB-HT-011						Preisangaben in EUR

<b>63N546C</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU senseTAP PROFI H inox</b>				
Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water) z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103665) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....  <div style="text-align: right; margin-right: 10%;">                     ..... 0 Stk .....                 </div>						

63N599	Z	Zubehör für Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich bzw. Großküchen. • für XIBU senseTAP SMART, BISTRO, LAB, PLUS, PROFI				
--------	---	--	--	--	--	--

<b>63N599A</b>	<b>Z</b>	<b>Fernbedienung f.XIBU senseTAP</b>				
Fernbedienung (Art.Nr.: 4130200600) zur Aktivierung und Einstellung der Hygienespülung.  <div style="text-align: right; margin-right: 10%;">                     ..... 0 Stk .....                 </div>						

<b>63N6</b>	<b>Z</b>	<b>Zimmer/Waschraum HYGIENE LUNA (HAGLEITNER)</b>				
Version: 2016-05 <b>Lieferrn:</b> Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben. Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt. Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein. <b>Montieren:</b> Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften. Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert. Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert. <b>Zubehör/Nachfüllungen:</b> Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt. <b>Gleichwertigkeit:</b> Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.						

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn      Sonstiges				Positionspreis

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

63N601      **Z** Damen-Hygienebeutel-Dispenser für Hotelzimmer, nur liefern.

- Abmessungen (HxBxT): 118 x 128 x 55 mm
- Farbe: weiß
- komfortabel
- einfache Bedienung
- zeitgemäßer Hygienestandard

63N601A    **Z LUNA 2.0 sanitaryBAG Spender white liefern**

z.B. LUNA 2.0 sanitaryBAG Spender white (Art.Nr.: 4110400950) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      .....      .....      0 Stk      .....

63N601M    **Z LUNA 2.0 hygieneBEUTEL Spender montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

.....      .....      .....      0 Stk      .....

63N602      **Z** Zubehör/Nachfüllungen für Damen-Hygienebeutel-Dispenser.

- LUNA 2.0

nur liefern.

63N602A    **Z hygieneBEUTEL f.LUNA 2.0 liefern**

hygieneBEUTEL (Art.Nr.:4111100100).

- 65 Beutel/Packung

.....      .....      .....      0 Stk      .....

63N603      **Z** WasteBox mit Deckel für Bade- und Hotelzimmer, nur liefern.

- Abmessungen (HxBxT): 260 x 220 x 240 mm
- Gehäuse aus schlagfestem PP-Kunststoff
- ideale Größe
- bequemes Handling durch einfach zu entnehmendem Inneneimer (separat)
- stabiler Tretmechanismus
- besonders hygienisch durch automatisch schließenden Deckel
- rutschhemmende Gummifüßchen für einen festen Stand

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011 Preisangaben in EUR

**63N603A Z LUNA 2.0 wasteBOX S weiß liefern**

- Farbe: weiß

z.B. LUNA 2.0 wasteBOX S (Art.Nr.: 4110400850) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N603B Z LUNA 2.0 wasteBOX S steel liefern**

- Farbe: steel

z.B. LUNA 2.0 wasteBOX S (Art.Nr.: 4110400853) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N604 Z Zubehör/Nachfüllungen für Mülleimer.**

- LUNA 2.0 wasteBOX S.

nur liefern.

**63N604A Z müllSACK S 12l f.LUNA 2.0 liefern**

müllSACK S 12l (Art.Nr.:4120302000).

- 10 x 50 Stück a`12 Liter

..... 0 Stk .....

**63N7 Z sense MANAGEMENT W.R.HYGIENE 4.0 (HAGLEITNER)**

Version: 2017-06

**Liefern:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

63N701      **Z** Toiletten-Papierspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.

- umfassende Betriebsdaten-Erfassung
- integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE
- Abmessungen (HxBxT): 323 x 170 x 170 mm
- für 2 Toiletten-Papierrollen (z.B. multiROLL von Hagleitner)
- mit automatischem Nachfallen der 2. Rolle
- 1 Füllung ersetzt bis zu 8 herkömmliche Rollen Toilettenpapier
- mit Abrollbremse für sparsame Blattentnahme
- Füllstand durch transparenten Deckel einsehbar
- versperrbar
- 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

63N701A      **Z HsM XIBU touchTISSUEPAPER white liefern**

z.B. HsM XIBU touchTISSUEPAPER (Art.Nr.: 4110101750) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      .....      .....      0 Stk      .....

63N701M      **Z HsM XIBU touchTISSUEPAPER montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

.....      .....      .....      0 Stk      .....

63N702      **Z** Zubehör/Nachfüllungen für Toiletten-Papierspender.

- HsM XIBU inoxTISSUEPAPER

nur liefern.

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011 Preisangaben in EUR

<b>63N702A</b>	<b>Z</b>	<b>systemBATTERIEN AAA-Typ f.HsM XIBU inoxTISSUEPAPER</b>				
		Anschlussspannung 230 V / 12 V, Batterien (Art.Nr.:4111202700).				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• AAA-Typ</li> <li>• 2 Stück/Packung</li> <li>• 2 Packungen/Spender</li> </ul>				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
<b>63N702B</b>	<b>Z</b>	<b>Netzteilstecker XIBU powerPACK ex tissuepaper 12V f.HsM XIBU</b>				
		Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).				
		Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabellänge 150 cm</li> </ul>				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
<b>63N702C</b>	<b>Z</b>	<b>Netzteilstecker XIBU powerPACK in tissuepaper 12V f.HsM XIBU</b>				
		Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).				
		Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung				
		Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabellänge 40 cm</li> </ul>				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
<b>63N702D</b>	<b>Z</b>	<b>Toilettenpapier W2 f.HsM XIBU inoxTISSUEPAPER</b>				
		Toilettenpapier: multiROLL tolettPAPIER W2 (Art.Nr.:4110800900).				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-lagig</li> <li>• reinweiß</li> <li>• gerändelt</li> <li>• Spotprägung</li> <li>• 42 Rollen/Karton</li> <li>• 950 Blatt/Rolle</li> </ul>				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
<b>63N711</b>	<b>Z</b>	<b>Berührungsloser Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemengement, nur liefern.</b>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (HxBxT): 250 x 128 x 107 mm</li> <li>• komfortabel</li> <li>• einfache Bedienung</li> <li>• Energieversorgung über Batterie oder Netzstecker</li> <li>• mit Reservetank für bis zu 100 Portionen</li> <li>• Füllstandsanzeige</li> </ul>				

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
						Preisangaben in EUR

- einstellbare Abgabemenge
- Einhand-Deckelöffnung
- 10 Jahre Funktionsgarantie

**63N711A Z HsM XIBU senseSEATCLEANER bl.weiß liefern**

z.B. XIBU senseSEATCLEANER bl. weiß (Art.Nr.: 4110101850) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

**63N711M Z HsM XIBU senseSEATCLEANER Spender montieren**

Montieren von Spender, ohne Unterschied der Ausführung.

..... 0 Stk .....

**63N712 Z Zubehör/Nachfüllungen für Spender zur Desinfektion und Schaumreinigung von WC-Brillen.**

- HsM XIBU touchSEATCLEANER Spender

nur liefern.

**63N712A Z WC-Bril.Desinfektion wcDISINFECT f.HsM XIBU SEATCLEANER lief**

wcDISINFECT 6 x 0,3 kg (Art.Nr.: 4110707901)

- sehr ergiebig
- bakterizid einschließlich MRSA
- fungizid gemäß VAH/ÖGHMP
- wirksam gegen behüllte Viren wie: HBV / HIV / HCV & Vaccina / BVDV
- wirksam gegen Rota-Viren, Papova-polyoma-Viren
- Einwirkzeiten lt. Produktblatt

..... 0 Stk .....

**63N712B Z systemBATTERIEN AA-Typ f.HsM XIBU senseSEATCLEANER**

Batterien (Art.Nr.:4111204300).

- AA-Typ
- 4 Stück/Packung
- 1 Packungen/Spender

..... 0 Stk .....

**63N712C Z Netzteilstecker XIBU powerPACK ex SEATCLEANER 12V f.HsM XIBU**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011 Preisangaben in EUR

Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

..... 0 Stk .....

**63N712D Z Netzteilstecker XIBU powerPACK in SEATCLEANER 12V f.HsM XIBU**

Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

..... 0 Stk .....

**63N721 Z Berührungsloser Spender zum Befeuchten von herkömmlichem Toiletten-Papier mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.**

- umfassende Betriebsdaten-Erfassung
- integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine sense MANAGEMENT-BASE
- Abmessungen (HxBxT): 250 x 128 x 107 mm
- komfortabel
- einfache Bedienung
- Energieversorgung über Batterie oder Netzstecker
- mit Reservetank für bis zu 100 Portionen
- Füllstandsanzeige
- einstellbare Abgabemenge
- Einhand-Deckelöffnung
- 10 Jahre Funktionsgarantie

**63N721A Z HsM XIBU senseMOISTCARE white liefern**

z.B. HsM XIBU senseMOISTCARE white. weiß (Art.Nr.: 4110101950) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N721M Z HsM XIBU senseMOISTCARE Spender montieren**

Montieren von Spender, ohne Unterschied der Ausführung.

..... 0 Stk .....

**63N722 Z Zubehör/Nachfüllungen für Spender zum Befeuchten von herkömmlichem Toiletten-Papier.**

- HsM XIBU senseMOISTCARE Spender

nur liefern.

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011

Preisangaben in EUR

<b>63N722A</b>	<b>Z</b>	<b>careMOUSSE f.HsM XIBU senseMOISTCARE liefern</b>				
		careMOUSSE 6 x 0,3 kg (Art.Nr.: 4110708501)				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr ergiebig</li> <li>• für die perfekte Intimhygiene</li> <li>• reich an pflegenden Wirkstoffen</li> <li>• besonders feuchtigkeitsspendend durch Aloe Vera</li> <li>• dermatologisch auf Irritation und Allergien getestet</li> </ul>				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
<b>63N722B</b>	<b>Z</b>	<b>systemBATTERIEN AA-Typ f.HsM XIBU senseMOISTCARE</b>				
		Batterien (Art.Nr.:4111204300).				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• AA-Typ</li> <li>• 4 Stück/Packung</li> <li>• 1 Packungen/Spender</li> </ul>				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
<b>63N722C</b>	<b>Z</b>	<b>Netzteilstecker XIBU powerPACK ex senseMOISTCARE 12V f.HsM</b>				
		Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).				
		Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabellänge 150 cm</li> </ul>				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
<b>63N722D</b>	<b>Z</b>	<b>Netzteilstecker XIBU powerPACK in senseMOISTCARE 12V f.HsM</b>				
		Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).				
		Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung				
		Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabellänge 40 cm</li> </ul>				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
<b>63N731</b>	<b>Z</b>	<b>Berührungsloser Schaumseifenspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.</b>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• umfassende Betriebsdaten-Erfassung</li> <li>• integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE</li> <li>• Abmessungen (HxBxT): 277 x 135 x 108 mm</li> <li>• elektronische Füllstandsanzeige</li> <li>• Reservetank</li> <li>• luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung</li> <li>• einstellbare Abgabemenge</li> </ul>				

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011 Preisangaben in EUR

- Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker
- versperrbar
- 10 Jahre Funktionsgarantie

**63N731A Z HsM XIBU senseFOAM white liefern**

z.B. HsM XIBU senseFOAM (Art.Nr.: 4110201850) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

**63N731M Z HsM XIBU senseFOAM montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

..... 0 Stk .....

**63N732 Z Zubehör/Nachfüllungen für Schaumseifenspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System.**

- HsM XIBU senseFOAM

nur liefern.

**63N732A Z Handseife foamSOAP PREMIUM f.HsM XIBU senseFOAM**

Handseife foamSOAP PREMIUM (Art.Nr.:4110705403).

- sehr ergiebig
- als moussig-cremiger Schaum
- mit Antirauhigkeits-Effekt für empfindliche und trockene Haut
- mit extra samtigem Hautgefühl
- mit hervorragender Reinigungsleistung
- mit vitalisierendem Duft nach Orangenblüten
- dermatologisch geprüft
- 6 x 0,6 kg

..... 0 Stk .....

**63N732B Z systemBATTERIEN C-Typ f.HsM XIBU senseFOAM**

Batterien (Art.Nr.:4111201200).

- C-Typ
- 2 Stück/Packung
- 2 Packungen/Spender

..... 0 Stk .....

**63N732C Z Netzteilstecker XIBU powerPACK ex foam f.HsM XIBU**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack foam für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111202500).

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 160 cm

.....      0 Stk      .....

**63N732D      Z      Netzteilstecker XIBU powerPACK in foam 12V f.HsM XIBU**

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111203200).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

.....      0 Stk      .....

**63N741      Z      Berührungsloser Handtuchspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.**

- umfassende Betriebsdaten-Erfassung
- integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE
- Abmessungen (HxBxT): 432 x 331 x 228 mm
- 2 Rollensystem
- automatische Umschaltung auf 2. Rolle
- elektronische Füllstandsanzeige
- Abgabe von geschnittenem Papier
- Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker
- versperrbar
- 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

**63N741A      Z      HsM XIBU senseTOWEL white liefern**

z.B. HsM XIBU senseTOWEL (Art.Nr.: 4110201950) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**63N741M      Z      HsM XIBU senseTOWEL montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

.....      0 Stk      .....

**63N742      Z      Zubehör/Nachfüllungen für Handtuchspender.**

- HsM XIBU senseTOWEL

nur liefern.

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011 Preisangaben in EUR

63N742A	Z	<b>multiROLL handTUCH X2 f.HsM XIBU senseTOWEL</b>				
		Papierhandtuch X2 mit Mikroprägung mit Papierqualitätssiegel (Art.Nr.:4110900900).				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-lagig</li> <li>• weiß</li> <li>• verleimt</li> <li>• 5 Rollen/Karton</li> <li>• 160 Meter/Rolle</li> </ul>				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
63N742B	Z	<b>systemBATTERIEN D-Typ f.HsM XIBU senseTOWEL</b>				
		Batterien (Art.Nr.:4111201300).				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• C-Typ</li> <li>• 2 Stück/Packung</li> <li>• 3 Packungen/Spender</li> </ul>				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
63N742C	Z	<b>Netzteilstecker XIBU powerPACK ex towel f.HsM XIBU</b>				
		Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack towel für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111202600).				
		Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabellänge 160 cm</li> </ul>				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
63N742D	Z	<b>Netzteilstecker XIBU powerPACK in towel f.HsM XIBU</b>				
		Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111203300).				
		Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.				
		Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabellänge 40 cm</li> </ul>				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
63N751	Z	<b>Mülleimer aus antistatischem, schlagfestem Polyethylen-Kunststoff mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement.</b>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• umfassende Betriebsdaten-Erfassung</li> <li>• integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE</li> <li>• Abmessungen: Höhe 700 mm, Breite 340 mm, Tiefe 237 mm</li> <li>• hochwertiges Kunststoffgehäuse</li> <li>• schräge Einwurf-Öffnung, Öffnungswinkel Deckel von 120°</li> <li>• mit 2 Haltepunkten für die Wandmontage</li> <li>• mit Rutschsicherung an der Unterseite für die Aufstell-Lösung</li> </ul>				

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn      Sonstiges				Positionspreis

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

- mit im Deckel integriertem Stauraum für die Nachfüllrolle (1 x 45 Stück Müllsäcke)
- für 45 Liter Müllsäcke
- eingebauter Ventilator für maximale Stauraumnutzung
- LED-Signal für eine Anzeige: Batterien bzw. Nachfüllung leer
- Optional: akustisches Signal

**63N751A      Z      HsM XIBU sensePAPERBOX bl liefern**

Ausführung: brightLine (bl) weiß

z.B. Mülleimer HsM XIBU sensePAPERBOX (Art.Nr.: 4110202050) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**63N752      Z      Zubehör/Nachfüllungen für Mülleimer nur liefern.**

- HsM XIBU sensePAPERBOX

**63N752A      Z      müllSACK XIBU 45Liter f. HsM XIBU liefern**

müllSACK XIBU 45 Liter (Art.Nr.:4111101000) von Hagleitner.

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**63N752B      Z      Netzteilstecker XIBU powerPACK ex paperbox 12V f.HsM XIBU**

Aufputznetzteil mit Stecker oder Kupplung (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

Eine Schuko Steckdose (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**63N752C      Z      Netzteilstecker XIBU powerPACK in paperbox 12V f.HsM XIBU**

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn      Sonstiges				Positionspreis

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

<b>63N752D</b>	<b>Z</b>	<b>systemBATTERIEN D-Typ f.XIBU sensePAPERBOX f.HsM XIBU lief.</b> Batterien (Art.Nr.:4111201300). <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Stück/Spender</li> <li>• 2 Stück/Packung</li> <li>• Energieversorgung für den Lüfter</li> </ul>		0 Stk	
.....					
<b>63N752E</b>	<b>Z</b>	<b>systemBATTERIEN AAA-Typ f.HsM XIBU sensePAPERBOX lief.</b> Batterien (Art.Nr.:4111202700). <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Stück/Spender</li> <li>• 4 Stück/Packung</li> <li>• Energieversorgung für die Elektronik</li> </ul>		0 Stk	
.....					
<b>63N761</b>	<b>Z</b>	<b>High-Tech Duftspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• umfassende Betriebsdaten-Erfassung</li> <li>• integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE</li> <li>• Abmessungen (HxBxT): 219 x 135 x 92 mm</li> <li>• individuell programmierbar</li> <li>• Parfümabgabe mit Zeitintervall und/oder Bewegungsmelder</li> <li>• Nachfüllung ohne Treibgas</li> <li>• versperrbar</li> <li>• Energieversorgung über Batterie oder Netzstecker</li> <li>• 10 Jahre Funktionsgarantie</li> </ul> Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.			
<b>63N761A</b>	<b>Z</b>	<b>HsM XIBU senseFRESHAIR white liefern</b> z.B. HsM XIBU senseFRESHAIR (Art.Nr.: 4110202150) von Hagleitner oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....		0 Stk	
.....					
<b>63N761M</b>	<b>Z</b>	<b>HsM XIBU senseFRESHAIR montieren</b> Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.		0 Stk	
.....					
<b>63N762</b>	<b>Z</b>	<b>Zubehör/Nachfüllungen für Duftspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System.</b>			

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011

Preisangaben in EUR

- HsM XIBU senseFRESHAIR

nur liefern.

**63N762A Z Düfte zum Wohlfühlen "SPICE" f.HsM XIBU senseFRESHAIR**

Düfte zum Wohlfühlen (Art.Nr.:4110704106).

- Kräutergarten
- ein Duft zum Durchatmen
- 8 x 300 ml/Karton

0 Stk

**63N762B Z systemBATTERIEN D-Typ f.HsM XIBU senseFRESHAIR**

Batterien (Art.Nr.:4111201300).

- C-Typ
- 2 Stück/Packung
- 1 Packung/Spender

0 Stk

**63N762C Z Netzteilstecker XIBU powerPACK ex freshair f.HsM XIBU**

Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack freshair für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111202800).

Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 160 cm

0 Stk

**63N762D Z Netzteilstecker XIBU powerPACK in freshair 12V f.HsM XIBU**

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art.Nr.:4111203000).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

0 Stk

**63N762E Z XIBU senseFRESHAIR mobile bl f.HsM XIBU senseFRESHAIR**

Standfuß (Art.Nr.:4111202361).

- für einen mobilen Einsatz zur Raumbeduftung

0 Stk

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn      Sonstiges				Positionspreis

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

63N771      **Z**      Berührungsloser Desinfektionsmittelspender mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.

- umfassende Betriebsdaten-Erfassung
- integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE
- Abmessungen (HxBxT): 277 x 135 x 108 mm
- elektronische Füllstandsanzeige
- Reservetank
- einstellbare Abgabemenge
- einschl. Gutachten für Anwendung wie z.B. Krankenhäuser, Pflegeheime und Arztpraxen
- Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker
- luftdichter Produktweg - keine Verkeimung der Nachfüllung
- versperbar
- 10 Jahre Funktionsgarantie

**63N771A      Z      HsM XIBU senseDISINFECT liefern**

z.B. HsM XIBU senseDISINFECT (Art.Nr.: 4110600850) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**63N771M      Z      HsM XIBU senseDISINFECT montieren**

Montieren.

.....      .....      .....      0 Stk      .....

63N772      **Z**      Zubehör/Nachfüllungen für Desinfektionsmittelspender.

- HsM XIBU senseDISINFECT
- nur liefern.

**63N772A      Z      Einreibepreparat septLIQUID f.HsM XIBU senseDISINFECT**

Alkoholische Flüssigkeit für die hygienische (EN 1500) und chirurgische (EN 12791) Händedesinfektion (Art.Nr.:4110705804).

- schnell wirkend
- alkoholisch
- mit dezentem Duft
- hervorragende Pflegeeigenschaften
- für den häufigen Gebrauch
- breites Wirkspektrum gegen alle praxisrelevanten Krankheitskeime
- dermatologisch geprüft
- geprüft gemäß EN 1500, EN 12791, EN 14476
- gelistet nach DGHM/VAH und ÖGHMP
- 6 x 700 ml/Karton

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011 Preisangaben in EUR

<b>63N772B</b>	<b>Z</b>	<b>systemBATTERIEN C-Typ f.HsM XIBU senseDISINFECT</b>				
		Batterien (Art.Nr.:4111201200).				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• C-Typ</li> <li>• 2 Stück/Packung</li> <li>• 2 Packungen/Spender</li> </ul>				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
<b>63N772C</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU disinfectTABLE f.HsM XIBU senseDISINFECT</b>				
		Tischstandfuß disinfectTABLE (Art.Nr.:4110600450).				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (HxBxT): 445 x 155 x 215 mm</li> <li>• mit integrierter Tropfzasse</li> <li>• für z.B. Rezeptionen, Bankschalter, Ärzte</li> </ul>				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
<b>63N772D</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU disinfectFLOOR f.HsM XIBU senseDISINFECT</b>				
		Bodenstandfuß disinfectFLOOR (Art.Nr.:4110600350).				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (HxBxT): 895 x 395 x 385 mm</li> <li>• zur mobilen Aufstellung</li> <li>• für Eingangsbereiche z.B. in Restaurants, Hotels, Pflegeheimen, Banken, Veranstaltungszentren</li> </ul>				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
<b>63N772E</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU disinfectWALL f.HsM XIBU senseDISINFECT</b>				
		Tropfzasse disinfectWALL (Art.Nr.:4110600550).				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen (HxBxT): 196 x 108 x 123 mm</li> <li>• für Wandmontage</li> <li>• schützt den Boden vor von Händen abtropfendem Desinfektionsmittel</li> </ul>				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
<b>63N772F</b>	<b>Z</b>	<b>XIBU disinfectWALL f.HsM XIBU senseDISINFECT montieren</b>				
		Tropfzasse disinfectWALL montieren.				
		.....	.....	.....	0 Stk	.....
<b>63N772G</b>	<b>Z</b>	<b>Netzteilstecker XIBU powerPACK ex disinfect 12V f.HsM XIBU</b>				
		Aufputznetzteil mit Stecker oder Kupplung (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPack foam für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202500).				

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn      Sonstiges				Positionspreis

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

Eine Schuko Steckdose (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 160 cm

.....      0 Stk      .....

**63N772H      Z      Netzteilstecker XIBU powerPACK in disinfect 12V f.HsM XIBU**

Unterputznetzteil mit Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203200).

Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung.

Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 40 cm

.....      0 Stk      .....

**63N781      Z      Berührungsloser Zutrittszähler mit intelligenter Datenerfassung und Übermittlung an ein Gebäudemanagement-System, nur liefern.**

- umfassende Betriebsdaten-Erfassung
- integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE
- Abmessungen (HxBxT): 160 x 48 x 20 mm
- doppelseitiges Klebeband zur einfachen Montage
- versperrbar

Es wird immer ein Paar aus transmitter und receiver benötigt.

**63N781A      Z      HsM XIBU senseCOUNTER receiver bl liefern**

z.B. HsM XIBU senseCOUNTER receiver (Art.Nr.: 4131301000) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      0 Stk      .....

**63N781B      Z      HsM XIBU senseCOUNTER transmitter bl liefern**

z.B. HsM XIBU senseCOUNTER transmitter (Art.Nr.: 4131300800) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      0 Stk      .....

**63N781M      Z      HsM XIBU senseCOUNTER montieren**

Montieren.

.....      0 Stk      .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

63N791      **Z**      Basisstation für das Sammeln und Versenden der Daten von bis zu 50 Einzelspndern. Kommuniziert über Funk mit den Spendern und stellt einen Webservice zum Abrufen der Daten zur Verfügung.

- für alle Trockenräume bei Raumtemperatur geeignet
- integrierte Funkplatine zur drahtlosen Daten-Übermittlung z.B. an eine senseMANAGEMENT BASE
- Abmessungen (HxBxT): 315 x 170 x 560 mm
- versperrbar

Einbindung an das Kunden IT Netz über LAN-Verkabelung ist erforderlich. IT Netz und Anbindungspunkte sind vom AG bereit zu stellen.

**63N791A      Z      senseMANAGEMENT BASE liefern**

z.B. senseMANAGEMENT BASE (Art.Nr.: 4131400100) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**63N791M      Z      senseMANAGEMENT BASE montieren**

Montieren.

.....      .....      .....      0 Stk      .....

63N792      **Z**      Ein MANAGEMENT SERVER wird benötigt wenn mehr als 4 Basisstationen (MANAGEMENT BASE) zum Einsatz kommen. Dieser "Mini-PC" wird über LAN ins Kunden-IT Netz eingebunden. Über das Netzwerk kommuniziert der Server mit den Basisstationen und stellt die Weboberfläche zum konfigurieren und Auslesen der Daten zur Verfügung.

- für alle Trockenräume bei Raumtemperatur geeignet
- Abmessungen (HxBxT): 110 x 115 x 450 mm
- versperrbar

Einbindung an das Kunden-IT Netz über LAN-Verkabelung ist erforderlich. IT Netz und Anbindungspunkte sind vom AG bereit zu stellen.

**63N792A      Z      senseMANAGEMENT SERVER liefern**

z.B. senseMANAGEMENT SERVER (Art.Nr.: 4131400200) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**63N792M      Z      senseMANAGEMENT SERVER montieren**

Montieren.

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	

LB-HT-011

Preisangaben in EUR

**63N8 Z Industrie HYGIENE Spender (HAGLEITNER)**

Version: 2017-06

**Liefiern:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderlichen Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

**63N801 Z Bührungsloser, wasserfester Spender zur Abgabe von Hautschutz-, Hautreinigungs-, hautpflege- oder Desinfektionsprodukten, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 295 x 155 x 118 mm
- elektronische Füllstandsanzeige
- Reservetank
- verkeimungssicher wegen luftdichter Einheit von Tank und Nachfüllung
- einstellbare Abgabemenge
- Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker
- kann Flüssigkeiten vom wässriger oder dickflüssiger Konsistenz fordern oder Portionsweise abgeben
- versperrbar
- 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

**63N801A      Z      XIBU XL senseFLUID white liefern**  
 z.B. XIBU XL senseFLUID (Art.Nr.: 4110301070) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**63N801M      Z      XIBU XL senseFLUID montieren**  
 Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

.....      0 Stk      .....

**63N802      Z      Nachfüllungen für Industrie-Hygiene-Spender.**  
     • XIBU XL senseFLUID  
 nur liefern.

**63N802A      Z      Handschutzlotion handPROTECT f.XIBU XL senseFLUID**  
 Handschutzlotion handPROTECT (Art.Nr.:4110703105).

- sehr schnell einziehend
- hautberuhigend
- baut einen wirksamen Schutzfilm auf der Haut auf
- Schutz bei hautschädigenden Tätigkeiten
- Schutz gegen allgemeine Verschmutzung
- Schutz vor Feuchtigkeit
- Schutz gegen Fette, Öle
- frei von Silikonen
- frei von Seifen
- ohne Farbstoffe
- ohne Parabene
- sanfter Kamille-Duft
- ph-neutral
- dermatologisch geprüft
- 6 x 750 ml

.....      0 Stk      .....

**63N802B      Z      Handseife creamSOAP f.XIBU XL senseFLUID**  
 Handseife creamSOAP (Art.Nr.:4110701339).

- dickflüssige, hochwertige Seife
- für leichte bis mittlere bzw. wechselnde Verschmutzungen
- frei von Silikonen
- frei von Seifen
- ohne Duftstoffe
- ohne Farbstoffe
- ohne Parabene
- EU Ecolabel

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
LB-HT-011						Preisangaben in EUR

- pflegt die Hände und verhindert ein Austrocknen der Haut
- dermatologisch geprüft
- 5 x 1050 ml

..... 0 Stk .....

**63N802C Z Abrasive Handreinigung abrasivUNIVERSAL f.XIBU XL senseFLUID**

Abrasive Handreinigung abrasivUNIVERSAL (Art.Nr.:4110702229).

- dickflüssige, hochwertige Reinigungspaste
- für mittlere Verschmutzungen
- löst Verschmutzungen wie: Öl, Schmierfett, Brems- und Grafitstaub, Ruß
- mit Mikrogranulat
- frei von Silikonen
- frei von Seifen
- ohne Parabene
- leicht fruchtiger Duft
- pflegt die Hände und verhindert ein Austrocknen der Haut
- dermatologisch geprüft
- 5 x 1050 ml

..... 0 Stk .....

**63N802D Z Abrasive Handreinigung abrasivCOLOR f.XIBU XL senseFLUID**

Abrasive Handreinigung abrasivCOLOR (Art.Nr.:4110703239).

- dickflüssige, hochwertige Reinigungspaste
- löst Farbe, Dispersionen, Lacke, Klebstoffe und Druckerschwärze von der Haut.
- mit Mikrogranulat
- frei von Silikonen
- frei von Seifen
- ohne Parabene
- leichter Zitronen-Duft
- dermatologisch geprüft
- 5 x 1050 ml

..... 0 Stk .....

**63N802E Z Abrasive Handreinigung abrasivPOWER f.XIBU XL senseFLUID**

Abrasive Handreinigung abrasivPOWER (Art.Nr.:4110703439).

- dickflüssige, hochwertige Reinigungspaste
- für stärkste Verschmutzungen
- löst Verschmutzungen wie: Diesel- und Maschinenöl, Schmierfett, Brems- und Grafitstaub
- mit natürlichem Mikrogranulat
- frei von Silikonen
- frei von Seifen
- ohne Parabene

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr. PZZV	Z	Beschreibung der Leistung				W Positionspreis
		Lohn	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	
						LB-HT-011 Preisangaben in EUR

- leichter Apfel-Duft
- dermatologisch geprüft
- 5 x 1050 ml

0 Stk

**63N802F Z Händedesinfektion septDES GEL f.XIBU XL senseFLUID**

Händedesinfektion septDES GEL (Art.Nr.:4110708639).

- viruzides, alkoholisches Händedesinfektionsgel
- zieht sehr rasch ein
- frei von Silikonen
- frei von Seifen
- ohne Duftstoffe
- ohne Parabene
- ohne Farbstoffe
- ohne Konservierungsmittel
- frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen
- rückfettend und hautberuhigend
- dermatologisch geprüft
- 5 x 1000 ml

0 Stk

**63N802G Z Hautpflege handCREAM f.XIBU XL senseFLUID**

Hautpflege handCREAM (Art.Nr.:4110703105).

- schnell einziehend
- hautberuhigend
- rückstandsfrei
- frei von Silikonen
- frei von Seifen
- ohne Parabene
- ohne Farbstoffe
- ph-neutral
- dermatologisch geprüft
- 5 x 450 ml

0 Stk

**63N803 Z Zubehör für Industrie-Hygiene-Spender.**

- XIBU XL senseFLUID

nur liefern.

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge EH	W Positionspreis
PZZV		Lohn      Sonstiges			

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

<b>63N803A</b>	<b>Z</b>	<b>systemBATTERIEN C-Typ f.XIBU XL senseFLUID</b> Batterien (Art.Nr.:4111201200). <ul style="list-style-type: none"> <li>• C-Typ</li> <li>• 2 Stück/Packung</li> <li>• 3 Packungen/Spender werden benötigt</li> </ul>		0 Stk	
.....					
<b>63N803B</b>	<b>Z</b>	<b>Netzteilstecker XIBU powerPACK ex</b> Aufputznetzteil mit Stecker-Typ C (CEE 7/16 "Eurostecker") und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400). Eine Schuko Steckdose oder Kupplung (CEE 7/4) ist vom AG bereitzustellen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabellänge 150 cm</li> </ul>		0 Stk	
.....					
<b>63N803C</b>	<b>Z</b>	<b>Netzteilstecker XIBU powerPACK in</b> Unterputznetzteil mit und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111203100). Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung Eine Unterputzdose (Hohlwanddose 68) ist vom AG bereitzustellen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabellänge 40 cm</li> </ul>		0 Stk	
.....					
<b>63N803D</b>	<b>Z</b>	<b>Hochleistungsnetzteil z.Versorgung m.Spoender powerPACK in</b> Hochleistungsnetzteil für batterielosen Betrieb mehrer Spender (Art. Nr.: 4111204700). Anschluss direkt an zwei-adrige 230 V Leitung für Aufputz-Montage Bis zu 5 Stück Spender können mit einer powerPACK BOX versorgt werden. Verbindungen vom Netzteil zum Spender ist vom AG vorzunehmen.		0 Stk	
.....					
<b>63N803E</b>	<b>Z</b>	<b>Verbindungskabel Y combiCABLE</b> Verbindungskabel Y combiCABLE (Art. Nr.: 4111204600). Zur Stromversorgung bei Reihenmontage. nur in Verbindung mit XIBU XL combiKIT (Art. Nr.: 4111204500) verwendbar.		0 Stk	
.....					

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

**Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.08.2016

LGPosNr.	Z	Beschreibung der Leistung	Einheitspreis	Menge	EH	W
PZZV		Lohn      Sonstiges				Positionspreis

LB-HT-011      Preisangaben in EUR

**63N803F      Z      Set z.Reihenmontage XIBU XL combiKIT**

Set zur Reihenmontage (Art. Nr.: 4111204500).  
 Zur Reihenmontage von bis zu 5 Stück XIBU XL Spendern.  
 einschließlich Kabelschacht für die Verwendung des Verbindungskabel Y combiCABLE.

.....      0 Stk      .....

---

**LG 63      Sanitäre Einrichtungen      Summe      .....**

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

**Zusammenstellung der Leistungsgruppen**

LG	BEZEICHNUNG	HT-011	Summe
63	Sanitäre Einrichtungen		..... EUR

**Summe LV****..... EUR**

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

**Nachlässe / Aufschläge**

LG	Bezeichnung	Gesamt
63	Sanitäre Einrichtungen	..... EUR
	% Aufschlag/Nachlass	..... %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass	..... EUR
	<b>Summe LG 63 inkl. Aufschlag/Nachlass</b>	<b>..... EUR</b>
LV	<b>Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge</b>	<b>..... EUR</b>
	% Aufschlag/Nachlass	..... %
	errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass	..... EUR
	<b>Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.</b>	<b>..... EUR</b>
	<b>Gesamtpreis</b>	<b>..... EUR</b>
	<b>zuzüglich . . . . % USt.</b>	<b>..... EUR</b>
	<b>Angebotspreis</b>	<b>..... EUR</b>

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

**SCHLUSSBLATT**

Bezeichnung	Gesamt
Summe LV	..... EUR
Summe Aufschläge/Nachlässe	..... EUR
Gesamtpreis	..... EUR
zuzüglich .... % USt.	..... EUR
Angebotspreis	..... EUR

**Leistungsbeschreibung Haustechnik****Datenträger Entwurf**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.08.2016

**INHALTSVERZEICHNIS**

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	97
	Nachlässe / Aufschläge	98
	Schlussblatt	99

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
Variantennummer (V)  
V: Vorbemerkungskennzeichen  
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“