

Norovirus nema nikakve šanse

Vodič za sprečavanje i mjere u slučaju akutnog
izbijanja infekcija norovirusa

Norovirus nema nikakve šanse

Ovaj vodič za hitne slučajeve pomaže pri brzom djelovanju.

Jer brzo djelovanje jedina je šansa. Kako se norovirus ne bi proširio. Zima i gosti na odmoru – kombinacija koja sa sobom donosi noroviruse. Posebno su prisutni u hladno godišnje doba – s tipičnim simptomima: bolovima u trbuhu nalik kolikama, proljevom uz grčeve, snažnim povraćanjem. Infekciju mogu uzrokovati već i najmanje količine čestica virusa – i zbog toga je čitava situacija posebno delikatna. U stolici i sadržaju povraćanja i dalje su prisutni uzročnici. Bez odgovarajućih protumjera često su dovoljna samo dva dana – i norovirus pomete sve na sve strane: u čitavoj ustanovi. Što predviđaju te protumjere?

Posebna sredstva za dezinfekciju – za ruke, rublje, posuđe i površine.

Sigurno ste dobro opremljeni sa sredstvima za dezinfekciju protiv koronavirusa. Problem je u tome što koronavirus reagira na sredstva za dezinfekciju jer je to virus s ovojnicom. Potpuno suprotno od norovirusa koji nemaju ovojnicu. Na njih djeluju isključivo posebna sredstva za dezinfekciju koja su učinkovito ocijenjena kao „ograničeno virucidna PLUS“ ili kao „virucidna“ i tako se reklamiraju. Kod koronavirusa dovoljni su već i proizvodi koji su označeni kao „ograničeno virucidni“.

Kako prepoznati izbijanje?

- Evo mogućih simptoma: najmanje triput vodenasta stolica – ili
- najmanje triput povraćanje – u razmaku od 24 sata – ili
- povraćanje i proljev uz povišenu temperaturu, bolove u trbuhu, grčeve u trbuhu i mučninu

Akutno izbijanje infekcije

Kako ispravno postupati s gostima?

Ima li neki gost opisane simptome? U tom slučaju za nju ili njega vrijedi sljedeće: Ostati u sobi.

Tko još boravi ondje – baš u toj sobi? To obvezno valja provjeriti.

Zato što zajednička uporaba opreme povećava rizik od infekcije.

Jesu li članovi obitelji dobili norovirus? Sigurni ćemo biti tek nakon 24 sata. Toliko traje inkubacija – dakle vrijeme do izbijanja. A što vrijedi za članove obitelji dok nisu sigurni? Članovi obitelji ne smiju odlaziti u dva područja: javne toalete i wellness.

Usto moraju neprestano dezinficirati ruke: nakon odlaska na toalet – i prije nego što uđu u restoran. Osjeća li se gost ponovno zdravim? Pozor: U tom slučaju još nije sigurno prošla opasnost od zaraze drugih osoba. Opasnost je prisutna još sljedećih 48 sati (nakon što se tegobe povuku). Stoga vrijedi sljedeće: nema javnih toaleta, nema wellnesa – ali je zato nužno strogo dezinficirati ruke nakon boravka na toaletu i prije ulaska u restoran.



Akutno izbijanje infekcije

Kako ispravno postupati sa zaposlenicima i zaposlenicima?

Izradite protokol: Tko je zaražen? Kada je to prvi put uočeno?

Oboljeli nipošto ne smiju doći na radno mjesto. Čak ni ako su se tegobe upravo povukle. Štoviše, moraju ostati kod kuće. I to najmanje tri dana i tri noći. Preporučujemo da se upravo o tome vodi evidencija. Kako bi se sigurno izbjeglo širenje zaraze.

Akutno izbijanje infekcije

Kako higijenski dezinficirati ruke?

Virusi nisu vidljivi golim okom. Stoga vrijedi: Dezinficirajte ruke. I to za sve, a ne samo za zaposlenice i zaposlenike u području održavanja soba i praonica. Što je prikladno za to? Sredstvo za dezinfekciju ruku koje u najkraćem roku djeluje protiv norovirusa: kao što je septDES GEL ili septLIQUID PLUS.

Postoje li već dozatori sredstva za dezinfekciju proizvođača Hagleitner u objektu? Da? U tom slučaju odmah u njih stavite otopinu septLIQUID PLUS.

Jer septLIQUID PLUS djeluje na noroviruse u roku od 15 sekundi. Još nemate dozatore sredstva za dezinfekciju proizvođača Hagleitner u objektu? Ne? Najbolje će biti da odmah postavite prijenosne uređaje s postoljem – a u njih stavite sredstvo za dezinfekciju ruku septDES GEL. Jer septDES GEL se lako primjenjuje – čak i gosti koji nisu uvježbani. Proizvod samo raspodijelite po rukama: Nakon 15 sekundi norovirus više nema nikakve šanse.

A što se tiče sredstva septDES GEL: Postoje i pojedinačne bočice. Ponudite ih na prodaju gostima – primjerice na recepciji. Hagleitner će vam odmah isporučiti i prodajni stalak. U suprotnom vaše zaposlenice i zaposlenici mogu u džepovima imati bočice kako bi zaštitili sebe – i druge.

Gdje i kada valja istaknuti da treba dezinficirati ruke? Ponajprije u javnim toaletima i toaletima za zaposlenike – za sve, ali ponajviše za zaposlenike u kuhinji i posluživanju. Odmah nakon stavljanja jednokratnih rukavica. A posebno:

- nakon kontakta s oboljelima
- nakon izlaska iz sobe oboljeloga
- nakon održavanja soba i razvrstavanja rublja

Gdje je najbolje postaviti dozatore? Neposredno ispred restorana. I neposredno ispred sobe u kojoj je netko bolestan.



Akutno izbijanje infekcije

Kako ispravno postupati s rubljem?

Što se događa s rubljem oboljeloga? To se rublje stavlja u posebnu vreću za rublje ili plastičnu vreću. Vreću valja dobro zatvoriti i označiti prije nego što stigne u praonicu. Oni koji ondje rade moraju na prvi pogled vidjeti: Ovdje je riječ o visokoinfektivnim tkaninama, valja ih profesionalno dezinficirati.

Što se događa s krpama za čišćenje, navlakama za perlač poda, dekama, jastucima – ili navlakom za madrac? Sve te tkanine operite uz dezinfekciju jer norovirus na njima može preživjeti tjednima. U suprotnom postoji opasnost od zaraze – recimo gostiju koji stignu kasnije.

Na što valja posebno obratiti pažnju pri pranju? Prvo valja oprezno napuniti perilicu. Odmah nakon toga otvor za punjenje obrišite sredstvom hygienicDES FORTE za brzu dezinfekciju alkoholom. Je li se inficirano rublje nalazilo u košari za rublje? Je li dodirivalo druge površine? I ovdje čitavu površinu obrišite sredstvom za brzu dezinfekciju alkoholom i pustite da ostane vlažno najmanje minutu.

Idealno je za to hup DES FORTE WIPES. To su vlažne maramice za dezinfekciju – koje se upotrebljavaju posebno učinkovito i zatim zbrinjavaju u miješani otpad zajedno s norovirusima.

Koja je prava temperatura pranja? Norovirus preživljava temperaturu od 60 °C – osim ako upotrebljavate dezinfekcijsko sredstvo za pranje.

Jer ne smije se svaki komad rublja iskuhavati. Dozirate rukom? havon DES 40 uklanja uzročnike već na 40 °C, havon DES 60 na 60 °C.

Dozirate automatski?

Za havon PROFESSIONAL odaberite program za dezinfekciju – s komponentom sredstva za pranje havon T7.

Kako točno dozirati rukom?

- havon DES 40: 35 ml praška po kilogramu (suhog) rublja
- havon DES 60: 38 ml praška po kilogramu (suhog) rublja

Akutno izbijanje infekcije

Kako ispravno postupati s posuđem?

Odakle god da dođu norovirusi. Bilo od gostiju ili od dubokosmrznutih bobica. Posuđe svakako dolazi u dodir s norovirusima. Važno je prati posuđe uz dezinfekciju. Kratko vrijeme kontakta nije dovoljno da se na posuđu postigne temperatura koja bi bila potrebna za mjeru dezinfekcije toplinom. Usto nije potrebno prati visokom temperaturom jer je za uštedu energije važan svaki stupanj. Stoga ovdje možete upotrijebiti proizvod za dezinfekciju koji ne sadrži klor ecosol ECO DES za strojne perilice posuđa već od temperature za pranje 45 °C. Nemate automatski dozator, nego dozirate rukom. U tom slučaju isto vrijedi i za naše tablete za dezinfekciju i pranje posuđa, ecosol DES TABS.



Akutno izbijanje infekcije

Kako ispravno obrađivati površine?

Gdje sve u prostoriji valja dezinficirati?

Posvuda gdje sumnjate na noroviruse. To posebno vrijedi za sljedeće:

- Površine koje se dodiruju rukama – primjerice kvake na vratima, rukohvati, upravljački elementi (daljinski upravljač, sklopke za svjetlo, tipke za dizalo): Kako često? Više puta dnevno.
- Područje sanitarija i kupanja oboljelih (daska WC školjke, poklopac, držač toaletnog papira, drška četke za WC, armature, pločice): Kako često? Najmanje dvaput dnevno (dezinfekcija brisanjem).
- Površine u blizini bolesnika – primjerice noćni ormarići ili uzglavlja, predmeti u blizini bolesnika – primjerice noćne svjetiljke, ustoličari, umivaonici, slavine. Kako često? Najmanje jedanput dnevno (dezinfekcija brisanjem).

Gdje valja upotrijebiti što? I kako?

Na podovima, radnim površinama i za sanitarnu opremu: hygienicDES CAPS. – 1 CAP po litri vode iz slavine otopite u boci Hagleitner refillBOTTLE i nakon 15 minuta 10 maramica safetyWIPES potopite u safetyBOX SMALL s otopinom za dezinfekciju. Za velike površine na 5 litara vode dozirajte 5 hygienicDES CAPS u safetyBOX, promiješajte pa nakon 15 minuta u to potopite 15 krpa safetyMOP. Vrijeme djelovanja? 5 minuta. Dezinficirane površine naknadno obrišite vodom iz slavine. Za površine koje se dodiruju rukama, a otporne su na alkohol: vrijeme djelovanja sredstva hygienicDES FORTE, odnosno maramica hup DES FORTE WIPES? 1 minuta. Naknadno brisanje? Nije potrebno.

Dezinfekcija ključeva

Konačno više nema novozaraženih. Tada valja konačno još jedanput temeljito i opsežno dezinficirati sva kritična područja.

Koja su to točno? Sve prostorije u kojima su bili ili mogli biti prisutni uzročnici bolesti, sve površine, svi predmeti uređenja, sve tkanine.

I koje je idealno vrijeme za to? 72 sati nakon što ozdravi posljednji bolesnik. Kako se izračunava to vrijeme? 48 sati bez tegoba i 24 sata do mogućeg ponovnog izbijanja.



Kontrolni popis

Što uvijek moram imati pripremljeno protiv norovirusa.

- XIBU DISINFECT GEL hybrid – dozator za gel za dezinfekciju ruku
- XIBU TABLE hybrid new – stolni dozator za dezinfekciju ruku
- SET XIBU FLOOR new – podni dozator za dezinfekciju ruku ako na licu mjesta već postoji XIBU DISINFECT hybrid ili
- septLIQUID PLUS (6 x 700 ml) – sredstvo za dezinfekciju ruku ili
- septDES GEL (6 x 700 ml) – gel za dezinfekciju
- septDISPLAY OTC (30 x 50 ml) – gel za dezinfekciju ruku na prodajnom stalku
- havon DES 40 (12 kg) – poseban prašak za pranje za dezinfekciju na 40 °C
- havon DES 60 (15 kg) – poseban prašak za pranje za dezinfekciju na 60 °C
- ecosol DES TABS (2 x 70 komada) – tablete za dezinfekciju i pranje posuđa
- hygienicDES CAPS, uklj. LABEL (80 x 5 g) – poklopci sredstva za dezinfekciju s etiketama
- hup DES FORTE – maramice za dezinfekciju površina spremne za uporabu, s alkoholom
- hygienicDES FORTE – alkoholna dezinfekcija površina i brza dezinfekcija
- BRILLANT – zaštitne rukavice
- Plan dezinfekcije u slučaju norovirusa – shema i uputa za mjere dezinfekcije
- Plan kontrole norovirusa – plan kontrole provedenih mjera dezinfekcije

HAGLEITNER HYGIENE

želi vam sezonu bez norovirusa.

Nakon sezone u svojem skladištu imate netaknute hygienicDES CAPS? hygienicDES CAPS odlični su i za svakodnevno rutinsko čišćenje i dezinfekciju – posebno u području wellnessa: za učinkovito uklanjanje tvrdokornih naslaga plijesni ili mirisa plijesni u parnoj kupelji. Ali i u kuhinji ili u mokrim prostorijama za učinkovito uklanjanje spora plijesni.



Preuzimanje plana dezinfekcije

