

Norovirus nima nobene možnosti

Smernica za preprečevanje in ukrepe v
primeru izbruha akutnega norovirusa

Norovirus nima nobene možnosti

Ta smernica za nujne primere vam pomaga, da se hitro odzovete.

Hitri odziv je namreč edina možnost. Tako se norovirus ne bo širil naprej.

Zimski gostje in dopustniki – kombinacija, ki s seboj prinaša noroviruse, zlasti v hladnih zimskih mesecih. Značilni simptomi so: bolečine v trebuhu, podobne krčem, driska, ki jo spremljajo krči, močno bruhanje. Okužbo lahko povzročijo že najmanjše količine virusnih delcev, zato je situacija še bolj kočljiva. V blatu in izbljuvkih je povzročiteljev namreč zelo veliko. Brez ustreznih protiukrepev se lahko norovirus že v dveh dneh razširi po celotnem objektu. Kaj vključujejo ti protiukrepi?

Posebna razkužila – za roke, perilo, posodo in površine.

Zagotovo ste že dobro preskrbljeni z razkužili, ki preprečujejo širjenje koronavirusa. Bistvena razlika je, da se koronavirus občutljivo odzove na razkužila, ker gre za virus z ovojnico. Prav nasprotno kot norovirusi, ki nimajo ovojnice. Pri njih so učinkovita izključno posebna razkužila, ki so opremljena z oznako »virucid z omejenim delovanjem PLUS« ali »virucid«. Pri koronavirusu zadoščajo že izdelki z oznako »virucid z omejenim delovanjem«.

Kako prepoznati izbruh?

- Možni simptomi: najmanj trikrat redko blato – ali
- najmanj trikrat bruhanje – v roku 24 ur – ali
- driska z bruhanjem in vročino, bolečine v trebuhu, trebušni krči in slabost.

Izbruh akutne okužbe

Kako pravilno ravnati z gostom?

Ima gost opisane težave? Potem mora ostati v sobi.

Kdo še biva v isti sobi? To je treba obvezno preveriti. Prostori v skupni rabi namreč povečajo tveganje za okužbo. So se svojci nalezli norovirusa? O tem boste lahko prepričani šele po 24 urah. Toliko namreč traja inkubacijski čas – tj. čas, v katerem pride do izbruha. Kaj pa velja za svojece, dokler niso prepričani o okužbi? Svojci v tem primeru ne smejo uporabljati javnih sanitarij in prostorov za wellness.

Poleg tega si morajo dosledno razkuževati roke: po uporabi sanitarij in pred vstopom v restavracijo. Se gost znova dobro počuti? Pozor: Nevarnost okužbe s tem ni mogoče z gotovostjo izključiti. Ko simptomi izvenijo, lahko oseba prenaša okužbo še 48 ur. Zato tudi v tem času še vedno velja: oseba naj ne uporablja javnih sanitarij in prostorov za wellness ter naj si obvezno razkuži roke po uporabi sanitarij in pred vstopom v restavracijo.



Izbruh akutne okužbe

Kako pravilno ravnati z zaposlenimi?

Pripravite protokol: Kdo je okužen? Kdaj je bila okužba prvič opazna?

Okužene osebe se nikakor ne smejo pojaviti na delovnem mestu.

Tudi ko simptomi že izzvenijo. Ravno nasprotno – oboleli naj ostanejo doma. In to najmanj tri dni in noči. Priporočljivo je o tem voditi dnevnik, da tako varno preprečite nadaljnje okužbe.

Izbruh akutne okužbe

Kako si higienično razkužiti roke?

Virusov s prostim očesom ni mogoče videti. Zato si je treba razkuževati roke. Razkuževati si jih morajo vsi, tudi sobarji in sobarice ter osebje v pralnici. Kaj je primerno za razkuževanje? Razkužilo za roke, ki učinkovito deluje proti norovirusom v najkrajšem času: na primer septDES GEL ali septLIQUID PLUS.

Že imate dozirnik za razkužilo Hagleitner? Da? Potem je najbolje, da vanj vstavite raztopino septLIQUID PLUS.

septLIQUID PLUS namreč deluje proti norovirusom v 15 sekundah.

Še nimate dozirnika za razkužilo Hagleitner? Ne? Potem bo najbolje, da uporabite prenosne naprave s stojalom in vanje vstavite razkužilo za roke septDES GEL. Razkužilo septDES GEL je enostavno za uporabo, tudi če gostje tega niso vajeni. Izdelek preprosto porazdelite po rokah: po 15 sekundah norovirus nima nobenih možnosti več.

Glede razkužila septDES GEL: na voljo so tudi posamezne majhne platenke. Ponudite jih gostom za nakup, na primer na recepciji. Razstavno stojalo družbe Hagleitner je priloženo dobavi. Zaposleni imajo lahko majhne platenke tudi v svojih oblačilih in tako zaščitijo sebe in druge.

Kje in kdaj si je treba razkuževati roke? Na vseh javnih sanitarijah in sanitarijah za zaposlene, kjer naj si roke razkužujejo vsi, tudi zaposleni v kuhinji in storitveni delavci. Roke si je treba razkužiti tudi neposredno po uporabi rokavic za enkratno uporabo.

Zlasti pa v naslednjih primerih:

- po stiku z okuženimi osebami,
- po obisku sobe okužene osebe,
- po čiščenju sobe in razvrščanju perila.

Katero je najboljšo mesto za postavitev dozirnikov? Neposredno pred restavracijo. Neposredno pred sobo, v kateri biva okužena oseba.



Izbruh akutne okužbe

Kako pravilno ravnati s perilom?

Kaj storiti s perilom okužene osebe? To perilo je treba dati v ločeno vrečko za perilo oz. plastično vrečko. Vrečko je treba trdno zapreti in jo označiti, preden jo odnesete v pralnico. Osebe, ki dela v pralnici, mora takoj videti: to je perilo z zelo nalezljivimi virusi, ki ga je treba strokovno razkužiti.

Kaj storiti s čistilnimi robčki, krpami, odejami, vzglavniki in prevleko za vzmetnico? Vse te tekstilne izdelke pri pranju tudi razkužite, saj norovirus v njih preživi več tednov. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost okužbe gostov, ki pridejo nato v stik z njimi.

Na kaj natančno je treba biti pozoren pri pranju? Stroj najprej previdno napolnite. Odprtino za polnjenje takoj zatem razkužite z alkoholnim sredstvom za hitro razkuževanje hygienicDES FORTE. Je bilo okuženo perilo v košu za perilo? Se je dotaknilo drugih površin? Vse te površine v celoti očistite z alkoholnim sredstvom za hitro razkuževanje in pustite, da to učinkuje najmanj eno minuto.

Za to so najprimernejše krpe hup DES FORTE WIPES. Gre za napojene razkužilne robčke, ki omogočajo posebej učinkovito uporabo ter se jih nato lahko odvrže med preostale odpadke skupaj z norovirusi.

Katera je ustrezna temperatura pranja? Norovirus preživi tudi pri temperaturi 60 °C – razen če uporabite razkužilno pralno sredstvo.

Vseh vrst blaga se namreč ne sme prekuhavati. Ali pralno sredstvo dozirate ročno? havon DES 40 odstrani povzročitelje že pri 40 °C, havon DES 60 pa pri 60 °C. Uporabljate samodejno doziranje? Izberite program za razkuževanje v liniji havon PROFESSIONAL – s pralnim sredstvom havon T7. Kako natančno dozirati ročno?

- havon DES 40: 35 ml praška na kilogram (suhega) perila
- havon DES 60: 38 ml praška na kilogram (suhega) perila

Izbruh akutne okužbe

Kako pravilno ravnati s posodo?

Ne glede na to, ali norovirusi izvirajo iz gosta ali zamrznjenega jagodičevja. V vsakem primeru pride posoda v stik z njimi. Pomembno je, da posodo pri pranju razkužite. Kratek kontaktni čas namreč ne zadostuje za to, da bi se posoda segrela do temperature, potrebne za toplotno razkuževanje. Poleg tega pri pranju ne smete po nepotrebem uporabljati visoke temperature, saj pri varčevanju z energijo šteje vsaka stopinja. Zato ponujamo sredstvo za razkuževanje brez klora ecosol ECO DES, primerno za strojno pomivanje posode, ki poskrbi za varnost že pri temperaturi pranja 45 °C. Nimate samodejne naprave za doziranje, pač pa dozirate ročno? V tem primeru uporabite naše tablete za strojno pomivanje z učinkom razkuževanja ecosol DES TABS.



Izbruh akutne okužbe

Kako pravilno obdelati površine?

Katere dele prostora je treba razkužiti?

Razkužite vse površine, za katere sumite, da so na njih prisotni norovirusi. To velja zlasti za:

- Površine, ki se jih dotikamo z rokami, npr. vratne kljuke, ograje, upravljalne elemente (daljinski upravljalnik, stikala za luč, tipke dvigala): Kako pogosto? Večkrat dnevno.
- Sanitarne in kopalniške prostore obolelih oseb (WC sedež, pokrov straniščne školjke, držalo za toaletni papir, ročaj WC ščetke, armature, ploščice): Kako pogosto? Najmanj dvakrat dnevno (razkuževanje z brisanjem).
- Površine v bližini bolnikov – npr. nočne omarice ali okvirje postelj, predmete v bližini bolnikov – npr. nočne svetilke; poleg tega tudi tla, umivalnike, pipe.
Kako pogosto? Najmanj enkrat dnevno (razkuževanje z brisanjem).

Kje je treba uporabiti katero sredstvo? In kako?

Za tla, delovne površine in sanitarne prostore: higienicDES CAPS. – Raztopite 1 CAP(kapsulo) na liter sveže vode v plastenki refillBOTTLE Hagleitner in po 15 minutah namočite 10 robčkov safetyWIPES v vsebniku safetyBOX SMALL z razkužilno raztopino. Za velike površine dodajte 5 kapsul higienicDES CAPS v vsebnik safetyBOX za 5 litrov vode, premešajte in po 15 minutah v raztopino namočite 15 krp safetyMOP. Čas učinkovanja? 5 minut. Razkužene površine nato sperite s svežo vodo. Za površine, ki se jih dotikamo z rokami in ki so odporne na alkohol:

higienicDES FORTE oz. hup DES FORTE WIPES

čas učinkovanja? 1 minuta. Naknadno brisanje? Ni potrebno.

Končno razkuževanje

Končno ni več nobene nove okužbe. V tem primeru je treba vsa ključna območja še enkrat temeljito in v celoti razkužiti.

Katera natanko so ta območja? Vsi prostori, v katerih so se oz. bi se lahko nahajali povzročitelji bolezni; vse površine, vsa oprema, vsi tekstilni izdelki.

Kdaj je idealen čas za to? 72 ur po tem, ko okreva zadnji bolnik oz. zadnja bolnica. Kako se izračuna to obdobje? Seštejte 48 ur brez prisotnosti simptomov in 24 ur do možnega novega izbruha.



Kontrolni seznam

Kaj je treba imeti vedno pri roki, če se pojavi norovirus?

- XIBU DISINFECT GEL hybrid – dozimik za razkužilo za roke v gelu
- XIBU TABLE hybrid new – namizno držalo za razkužilo za roke
- SET XIBU FLOOR new – talno stojalo za razkužilo za roke, če je XIBU DISINFECT hybrid že na voljo, ali
- septLIQUID PLUS (6 x 700 ml) – razkužilo za roke ali
- septDES GEL (6 x 700 ml) – razkužilo v gelu
- septDISPLAY OTC (30 x 50 ml) – razkužilo za roke v gelu na razstavnem stojalu
- havon DES 40 (12 kg) – posebni pralni prašek za razkuževanje pri temperaturi 40 °C
- havon DES 60 (15 kg) – posebni pralni prašek za razkuževanje pri temperaturi 60 °C
- ecosol DES TABS (2 x 70 kosov) – tablete za strojno pomivanje posode z učinkom razkuževanja
- hygienicDES CAPS, vklj. z nalepkami (80 x 5 g) – kapsule z razkužilom z nalepkami
- hup DES FORTE – alkoholni robčki za razkuževanje površin, pripravljeni za uporabo
- hygienicDES FORTE – alkoholno sredstvo za razkuževanje površin in hitro razkuževanje
- BRILLANT – zaščitne rokavice
- Načrt za razkuževanje v primeru norovirusa – pregleden načrt in navodila z ukrepi za razkuževanje
- Kontrolni načrt za norovirus – kontrolni načrt, ki vsebuje izvedene ukrepe razkuževanja

Družba HAGLEITNER HYGIENE vam želi sezono brez norovirusov.

So vam po sezoni ostale kapsule hygienicDES CAPS nedotaknjene v skladišču? Kapsule hygienicDES CAPS so primerne tudi za dnevno rutinsko čiščenje in razkuževanje – zlasti v prostorih za wellness: z njimi lahko učinkovito odstranite trdovratno plesen ali zatohel vonj v parni kopeli.

Uporabite pa jih lahko tudi v kuhinji ali prostorih z vodovodno napeljavo, kjer učinkovito odstranijo plesen.



Prenos načrta razkuževanja

HAGLEITNER HYGIENE d.o.o.

Potok pri Komendi 13
1218 Komenda
Slovenija

Tel. +386 (0)1 8343468
Fax +386 (0)1 8343469

komenda@hagleitner.si



www.hagleitner.com