

Innovative Hygiene.



# integral 2GO HsM

El sistema de dosificación **digital** más preciso de su clase



es

# integral 2GO HsM

Tecnología de dosificación inteligente.

**Los potentes productos altamente concentrados se unen a la tecnología más novedosa. La digitalización encaja en este concepto. El resultado es eficiencia y sostenibilidad.**

## Seguro

Este cartucho sirve de protección; su producto concentrado queda protegido; queda excluido cualquier escape, aunque se retire el cierre atornillado. Una válvula especial se encarga de ello, ya que únicamente se abre cuando el cartucho se encaja en el dosificador. ¿Confusión de producto? Falsa alarma. Un chip RFID lo evita. De este modo se emplea el concentrado correcto con el chip RFID correcto; solo así el dispensador empieza a funcionar.

## Calculable

integral 2GO HsM ofrece una dosificación absolutamente libre de variaciones, por eso se caracteriza este sistema. La bomba de alto rendimiento funciona con la precisión de un reloj suizo, con lo que la dosis siempre se aplica de forma correcta y totalmente precisa. Cuando compra un cartucho ya sabe cuánto detergente está pagando.

## Menos es más

Hay tres concentrados que son suficientes para cubrir el 90 por ciento de sus necesidades en cuanto a la higiene de objetos. A estos se les suman otros cuatro, con lo que dan un total de siete detergente. Gracias a ellos integral 2GO HsM satisface todas las necesidades sin dejar de lado ninguna exigencia.

## Sencillo

Los pictogramas permiten salvar cualquier barrera lingüística. Además, el sistema de codificación por colores simplifica el trabajo. Por ejemplo, el rojo es el detergente para sanitarios: la etiqueta es roja, el concentrado es rojo y la solución de aplicación ya preparada también es roja.

## Efectivo

El detergente se prepara in situ, el dosificador lo crea directamente allí. No hay necesidad de traer pesados bidones del almacén. En el almacén queda espacio suficiente, al igual que en la bodega de carga: un 80 por ciento menos de agua que se transporta por vía férrea, por carretera y en avión. Consecuentemente se reducen las emisiones de CO<sub>2</sub>.


## Full Service

Las preocupaciones por el aspecto técnico no tienen cabida con este paquete: Hagleitner realiza un mantenimiento proactivo del dispositivo siempre que es necesario; el propio dispensador da el aviso. Una vez al año se efectúa una comprobación técnica, y Hagleitner sustituye las piezas de desgaste en cualquier momento cuando sea necesario.



# La limpieza digital de edificios

Sus datos, su valor añadido.



## App Hagleitner360

Control sobre la limpieza de sus edificios

Ajustar, administrar y mantener controlados los dispositivos – todo ello con el gesto de utilizar el smartphone.

- Los valiosos datos de dosificación, así como la información sobre el nivel de llenado y la demanda de servicio técnico, a su disposición
- Ajustar los dispositivos de manera personalizada y en función de sus necesidades



## Portal web de HsM

Todos los datos – en cualquier momento y en cualquier lugar

- Todo el historial de datos recopilados está a su disposición para que realice valoraciones detalladas que le permitan planificar sus recursos de manera eficiente.

Encontrará sus datos de dosificación y mucho más en [hsm.hygieneportal.com](http://hsm.hygieneportal.com)



## App scanME

App scanME de Hagleitner – Su asesor digital de higiene





### sanitary 2GO

2 x 2,6 l



Ref. 4410200619

- Detergente de sanitarios
- Para la limpieza diaria de mantenimiento
- Para conseguir un brillo intenso y una limpieza duradera
- Ideal para la limpieza en áreas donde hay humedad (p. ej., el WC, el lavabo, los azulejos o la grifería)
- Ideal para el remojo de las fundas de fregado y safetyWIPES (sistema i.h.s.)
- Aplicación manual y mecánica
- Desprende un fresco y afrutado perfume a limón


### sanitaryDES 2GO

2 x 2,6 l



Ref. 4410300619

- Limpiador de sanitarios desinfectante
- A base de ácido láctico natural con triple efecto para la limpieza de mantenimiento diaria: El producto limpia, elimina la cal y desinfecta en un solo paso.
- De uso universal en el sector sanitario y de bienestar
- Ideal para el remojo de las fundas de fregado y safetyWIPES (sistema i.h.s.)
- Aplicación manual y mecánica
- Bactericida, levuricida, virucida limitado
- Agradable perfume floral





### hygienicDES 2GO




2 x 2,6 l

Ref. 4410300419

- Detergente desinfectante de superficies
- Especialmente adecuado para superficies sensibles
- De uso universal en el sector sanitario y de bienestar
- Ideal para el remojo de las fundas de fregado y safetyWIPES (sistema i.h.s.)
- Bactericida, levuricida, virucida limitado
- Inspeccionado y certificado conforme a ÖGHMP/VAH

### active 2GO



2 x 2,6 l

Ref. 4410200719

- Limpiador de cocinas
- Limpiador alcalino para la limpieza de mantenimiento diaria
- Alto poder desengrasante
- Ideal para la limpieza de todas las superficies de la cocina (p. ej., encimeras, campanas extractoras, mobiliario o suelos)
- Aplicación manual y mecánica
- Fresco perfume de limón



**de**  
Flächdesinfektionsmittel  
gemäß nach ÖGHMP  
0,5%/15 Min. Belegzeit,  
hohe Wirksamkeit nach EN  
13727, EN 13624, 0,5%/5 Min.  
Belegzeit, unvollständig nach  
DIN EN 14476, Dichte zur  
Kaltlösung (RZ) 0,37  
g/ml

**en**  
Surface disinfectant agent  
according to VAH / ÖGHMP  
0.5% / 15 min. Exposed at  
high load according to EN  
13615, EN 13727, EN  
13624, 0.5% / 5 min. Limited  
virucidal effect to DVI / ISO  
and EN 14476

**it**  
Detergente sanificante per  
superfici elette secondo  
VAH/ÖGHMP: 0,5%/15 Min.  
Validato elevata azione  
secondo EN 13615, EN  
13727, EN 13624, 0,5%/5  
Min. Limitatamente efficace  
secondo la norma DIN EN 14476

**fr**  
Désinfectant de surfaces  
inscrit sur la liste  
VAH/ÖGHMP: 0,5% / 15  
min. Efficace à  
contamination élevée selon  
les normes EN 13615, EN  
13727, EN 13624, 0,5% / 5  
min. Action virucide limitée  
selon la directive DVI/ISO  
et EN 14476

**cs**  
Povrchová dezinfekční  
průmyslová podle  
ÖGHMP/0,5%/15 Min.  
výsoká účinnost,  
výsoká účinnost podle EN 13615, EN  
13727, EN 13624, 0,5%/5  
Min. Omezený virucidní  
účinek podle směrnice  
DVI/ISO a EN 14476

**sl**  
Površinski dezinfekcijski  
prilagodjen za  
ÖGHMP/0,5%/15 Min.  
visoka učinkovitost,  
visoka učinkovitost  
po EN 13615, EN 13727,  
EN 13624, 0,5%/5  
Min. Omejeno virucidno  
delovanje po direktivi  
DVI/ISO in EN 14476

**pl**  
Środek do dezynfekcji  
powierzchni użyty na listę  
VAH/ÖGHMP: 0,5%/15 min.  
Certyfikowany przy dużym  
obciążeniu wg EN 13615, EN  
13727, EN 13624, 0,5%/5  
min. Ograniczony środek  
działający wg dyrektywy  
DVI/ISO i EN 14476

**es**  
Desinfectante de superficies  
registrado en la lista de  
VAH/ÖGHMP: 0,5%/15 min.  
Certificado grande carga  
según EN 13615, EN  
13727, EN 13624, 0,5% / 5  
min. Virucida limitado  
conforme a la directiva  
DVI/ISO y EN 14476

**hygienicDES 2GO**

**hageitner**

**2,6 l**  
concentrate

**pH 7,5**

**de**  
Fettlöser, alkalischer  
Küchensänger mit frischem  
Zitrusduft für die tägliche  
Unterhaltungspflege von  
wasserfesten Oberflächen  
z.B. Arbeitsflächen,  
Dunstabsaughauben,  
Inventar, Bodenflächen

**en**  
Grease-droaching, alkaline  
kitchen cleaner with a fresh  
scent of lemon for the daily  
maintenance cleaning of  
water-resistant surfaces  
such as working surfaces,  
cooler hoods, inventory,  
floor surfaces

**it**  
Detergente alcalino  
sgreante per cucina con  
fragranza di limone fresco  
per la pulizia quotidiana di  
superfici resistenti all'acqua,  
es. superfici di lavoro,  
cappi aspiranti, pavimenti.

**fr**  
Produit nettoyant de cuisine  
dégreasant, alcalin, avec  
parfum frais d'agrange pour  
le nettoyage quotidien des  
surfaces résistantes à l'eau  
par ex. les plans de travail,  
les hottes extractives, les  
ustensiles, les revêtements  
de sol.

**cs**  
Alkalický kuchyňský čistící  
průmyslový, který ničí tuk,  
s ovocnou citrusovou  
vůní, pro denní údržbu  
alkalidě odolných povrchů  
jako například pracovní  
plochy, digestoři, inventář,  
podlahy.

**sl**  
Alkalni čistilni prašček  
za kuhinje na  
odstranjevanje maščobe  
s terdnimi površinami  
kot delovne ploskve  
ali delni odloščevalni  
napelki, hladilni ohišja,  
inštalacije piv, inventar,  
podlahe.

**pl**  
Zawieszony preparat do  
czyszczenia powierzchni w kuchni o  
świeżym zapachu cytryny do  
codziennej czyszczenia  
powierzchni odpornych na  
ciepłą wodę, np.  
powierzchni roboczych,  
okapów, szafek, podłóg.

**es**  
Producto de limpieza de  
cocina alcalino y desengrasante  
de grasas, con un fresco  
aroma cítrico, para la limpieza  
diaria de superficies  
resistentes al agua, p. ej.  
encimeras, campanas  
extractoras, utensilios y  
suelos.

**active 2GO**

**hageitner**

**2,6 l**  
concentrate

**pH 13**



### allround 2GO

2 x 2,6 l



Ref. 4410200919

- Detergente limpiacristales y multiusos
- Con su fórmula antihuellas
- Elimina con gran versatilidad la grasa y la suciedad del edificio
- Ideal para la limpieza de cualquier superficie lisa y brillante (p. ej., espejos, cristales, mobiliario)
- Ideal para el remojo de las safetyWIPES (sistema i.h.s.)
- Aplicación manual
- Brillo resplandeciente y fresco perfume floral



### power 2GO

2 x 2,6 l



Ref. 4410300519

- Detergente para la limpieza de suelos
- Sin tensioactivos, para baldosas de seguridad en zonas de cocina, bienestar y sanitarios.
- Ideal para el remojo de las fundas de fregado (sistema i.h.s.)
- Aplicación manual y mecánica
- Para una limpieza en profundidad






## floorstar 2GO

2 x 2,6 l



Ref. 4410200819

- Detergente para la limpieza de suelos
- Con excelentes propiedades humectantes
- De secado rápido, potente disolvente de suciedad
- Ideal para el remojo de las fundas de fregado (sistema i.h.s.)
- Aplicación manual y mecánica
- Para una limpieza sin marcas, con un afrutado perfume de naranja



# greenovative

La sostenibilidad empieza cuando se empieza a ahorrar recursos. Haglertner lleva más de 15 años siguiendo una filosofía: producir detergentes concentrados de máxima calidad, minimizar los costes de transporte del agua y, por consiguiente, proteger el medio ambiente.

Con un cartucho multiFILL de 2,6 litros de concentrado puede preparar hasta **1.300 litros**, es decir, 1,3 toneladas de solución de limpieza lista para usar.

Si lo convertimos a un bidón de 10 kilos, hablamos de 130 bidones de plástico o 2.600 botellas de plástico (500 ml) que hay que producir, envasar, transportar, almacenar y eliminar.

Hasta  
**95 kg  
menos  
plástico,**



hasta  
**50 kg  
menos de  
CO<sub>2</sub>** Cartucho pro  
multiFILL

# Tecnología de última generación

Útil, compacta, intuitiva.



230 V CA  
máx. 1 m



3/4 pulgada  
máx. 5 bar  
mín. 5 °C  
máx. 40 °C  
máx. 3 m

- 1 Bloqueo de cartuchos
- 2 Botón de menú
- 3 Envasado en botellas o recipientes grandes
- 4 Potencia de dosificación
- 5 Cantidad de descarga
- 6 Nivel de llenado del cartucho multiFILL
- 7 Seleccionar cantidad de descarga/navegación de menú
- 8 Tecla de inicio para el envasado en recipientes grandes
- 9 Conexión de red y Bluetooth



Integral 2GO HsM



havon PROFESSIONAL / MANUAL



**i.h.s.**

Ergonómico en todos  
los procesos de trabajo



Sistema safetyMOP



## i.h.s.

Una sola fase de limpieza con el sistema

Todo son ventajas con la limpieza en un solo paso de trabajo: higiénica, efectiva, rápida, rentable y sostenible.

### En un abrir y cerrar de ojos

Fijar la mopa, limpiar y listo. Tan solo un paso de trabajo. Sin empapar. Sin escurrir. Sin tirar el agua. Sin volver a llenarlo.

### Sin propagar los gérmenes

Otra habitación, otra mopa. La funda de limpieza nueva sustituye a la usada. Así ni la suciedad ni los gérmenes pasan de una zona a otra.

### La rentabilidad se une a la sostenibilidad

En el procedimiento de limpieza convencional se necesitan 60 l para 500 m<sup>2</sup>; con i.h.s. solo hacen falta 6 l. Una décima parte de la solución de limpieza significa también una décima parte de agua y una décima parte de impuestos. La eficiencia y la sostenibilidad van de la mano.

### Transparente

Cantidad de descarga, dosis, consumo, ciclo de relleno, intervalo de mantenimiento: el dosificador aporta la propia información por vía digital, permitiendo planificar con antelación.

Más información sobre  
el sistema i.h.s.



## HAGLEITNER GLOBAL HYGIENE GmbH

Lunastraße 5  
5700 Zell am See  
Austria

Tel. +43 1 3580596  
Fax +43 5 0456 90111

E-Mail: international@hagleitner.com



www.hagleitner.com