

Innovative Hygiene.



MASCHINENKATALOG 2022/23

Staubsauger
Wassersauger
Einscheibenmaschinen
Polier- und Kehrmaschinen
Exzentermaschinen
Bürstsauger
Sprühextraktionsgeräte
Reinigungsautomaten

www.hagleitner.com

Reinigungsmaschinen

Vom Profi

Dieser Katalog stellt Reinigungsmaschinen vom Profi vor. Qualität bestimmt jedes Produkt und weist gleichzeitig darüber hinaus: Die Geräte müssen bereitstehen, wenn es sie braucht – auch kurzfristig. Der Service muss exzellent sowie verfügbar sein. Rasch müssen Wartung und Reparatur erfolgen. Das gehört zum Qualitätsanspruch.

Gebäudereiniger vertrauen auf Buls. Als Firma ist Buls 2022 mit Hagleitner verschmolzen, Österreichs Marktführer für professionelle Hygiene.

Von Hagleitner kommen deshalb ab jetzt Ihre Buls-Maschinen, das Unternehmen bietet sie exklusiv an. Buls ist damit zur Maschinen-Marke im Portfolio von Hagleitner geworden.

Hagleitner steht für High-End-Hygiene mit 360°-Anspruch. Für Gebäudereiniger bringt das ein Rundum-Sortiment – Desinfektion sowie Wäsche-, Küchen- und Waschaumhygiene inklusive.

Sechs Standorte zählt Hagleitner in Österreich: Zell am See, Wien, Graz, Ansfelden, Villach und Imst.

Lassen Sie uns Ihnen nah sein – mit dem Anspruch, als Familienunternehmen beständig und nachhaltig für Generationen zu wirken.

Hans Georg Hagleitner
Geschäftsführer



Katharina Hagleitner
Countrymanagement



Stefanie Hagleitner
Produktmanagement



Staubsauger



BULVAC 15

Art.-Nr. 4470100300

- äußerst leise trotz hoher Saugleistung
- sehr standfest (kippt nicht)
- Saugrohr auf Kesselrückseite befestigbar
- mit Vierfach-Filtersystem
- Staubsackvolumen: 13 l
- inkl. umfangreichem Zubehör (36 mm)

BULVAC 15 A

Art.-Nr. 4470100200

- Energieeffizienzklasse A
- baugleich mit BULVAC 15

Im Lieferumfang bei BULVAC 15 und BULVAC 15 A enthalten:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Papierfilter BV 15 | Art.-Nr. 4471000300 |
| Saugschlauch kompl., BV 15 | Art.-Nr. 4471004400 |
| Handrohr 2-teilig, 36 mm | Art.-Nr. 4471004500 |
| Combidüse, 36 mm | Art.-Nr. 4471000400 |
| Fugendüse, 36 mm | Art.-Nr. 4471001900 |
| Pinseldüse, 36 mm | Art.-Nr. 4471002000 |
| Polsterdüse, 36 mm | Art.-Nr. 4471002100 |

| Technische Daten | BULVAC 15 | BULVAC 15A |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energieeffizienzklasse | D | A |
| Nennleistung (W) | 900 | 650 |
| Maximalleistung (W) | 1100 | 850 |
| Netzanschluss (V) | 220 | 220 |
| Luftfördermenge (l/sek) | 57 | 47 |
| Vakuum (mbar) | 250 | 215 |
| Kesselinhalt (l) | 20 | 20 |

| | BULVAC 15 | BULVAC 15A |
|---------------------|-----------|------------|
| Filterkapazität (l) | 12 | 12 |
| Lautstärke (dB) | 59 | 56 |
| Höhe (mm) | 375 | 375 |
| Breite (mm) | 350 | 350 |
| Kessel Ø (mm) | 450 | 450 |
| Kabellänge (m) | 10 | 10 |
| Gewicht (kg) | 7 | 7 |

Zubehör für BULVAC 15 und 15 A

Mikrofilter BV15 0,3y

Art.-Nr. 4471000600

für Milbenallergiker

Kartuschenfilter BV15

Art.-Nr. 4471000700

Papierfilter BV 15

Art.-Nr. 4471000300

Rollendüse, 36 mm

Art.-Nr. 4471000500

Synthese-Staubfilter BV 15

Art.-Nr. 4471000800

Turbodüse

Art.-Nr. 4471000100

- Powerbürste mit eigenem Motor
- 360 mm breit, 100 Watt, 220 V
- verstärkt die Standardsaugleistung

Luft-Turbodüse

Art.-Nr. 4471000200

angetrieben durch Saugluftstrom, ohne Elektro-Anschluss

Saugschlauch kompl., BV 15

Art.-Nr. 4471004400

Staubsauger



MINIVAC

Art.-Nr. 4470100100

- äußerst leise trotz hoher Saugleistung
- sehr standfest (kippt nicht)
- Saugrohr auf Kesselrückseite befestigbar
- mit Vierfach-Filterssystem
- inkl. umfangreichem Zubehör (32 mm)

Im Lieferumfang bei MINIVAC enthalten:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Papierfilter M | Art.-Nr. 4471000900 |
| Saugschlauch kompl., MINIVAC | Art.-Nr. 4471004800 |
| Handrohr 2-teilig, 32 mm | Art.-Nr. 4471006900 |
| Combidüse, 32 mm | Art.-Nr. 4471006800 |
| Fugendüse, 32 mm | Art.-Nr. 4471006700 |
| Pinseldüse, 32 mm | Art.-Nr. 4471006600 |
| Polsterdüse, 32 mm | Art.-Nr. 4471006500 |



EUROVAC

Art.-Nr. 4470100400

- äußerst leise trotz hoher Saugleistung
- sehr standfest (kippt nicht)
- Saugrohr auf Kesselrückseite befestigbar
- mit Vierfach-Filterssystem
- inkl. umfangreichem Zubehör (36 mm)
- mit optionaler Wasserdüse auch als Wasserdüse einsetzbar

Im Lieferumfang bei EUROVAC enthalten:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Papierfilter EU | Art.-Nr. 4471001100 |
| Saugschlauch kompl., EUROVAC | Art.-Nr. 4471005000 |
| Handrohr 2-teilig, 36 mm | Art.-Nr. 4471004500 |
| Combidüse, 36 mm | Art.-Nr. 4471000400 |
| Fugendüse, 36 mm | Art.-Nr. 4471001900 |
| Pinseldüse, 36 mm | Art.-Nr. 4471002000 |
| Polsterdüse, 36 mm | Art.-Nr. 4471002100 |

| Technische Daten | MINIVAC | EUROVAC |
|------------------------|---------|---------|
| Energieeffizienzklasse | A | - |
| Nennleistung Watt | 800 | 1000 |
| Maximalleistung Watt | 1000 | 1150 |
| Netzanschluss Volt | 220 | 220 |
| Luftfördermenge l/sek | 50 | 53 |
| Vakuum mbar | 210 | 190 |
| Kesselinhalt Liter | 14 | 22 |

| | MINIVAC | EUROVAC |
|-----------------------|---------|---------|
| Filterkapazität Liter | 6 | 10 |
| Lautstärke dB (A) | 78 | 62 |
| Höhe mm | 420 | 560 |
| Breite mm | 350 | 410 |
| Kessel Ø mm | 350 | 410 |
| Kabellänge m | 6,5 | 10 |
| Gewicht kg | 6 | 9 |



UNIVAC

Art.-Nr. 4470200100

- Staub- und Wasserdüse
- universell einsetzbar
- sehr standfest (kippt nicht)
- vier Lenkrollen für uneingeschränkte Beweglichkeit
- Kessel leicht entleerbar
- inkl. umfangreichem Zubehör (40 mm)



BULVAC 27

Art.-Nr. 4470200200

- Staub- und Wasserdüse
- kleinstes Modell
- universell einsetzbar
- sehr standfest (kippt nicht)
- vier Lenkrollen für uneingeschränkte Beweglichkeit
- Kessel leicht entleerbar
- inkl. umfangreichem Zubehör (40 mm)

Wassersauger



BULVAC 40

Art.-Nr. 4470200300

- Staub- und Wassersauger
- universell einsetzbar
- sehr standfest (kippt nicht)
- mit leichtgängiger Schiebevorrichtung
- inkl. Entleerungsschlauch
- Kessel leicht entleerbar
- inkl. umfangreichem Zubehör (40 mm)



BULVAC 60

Art.-Nr. 4470200400

- Staub- und Wassersauger
- für große Objekte mit zwei Saugturbinen
- universell einsetzbar
- sehr standfest (kippt nicht)
- mit leichtgängiger Schiebevorrichtung
- inkl. Entleerungsschlauch
- Kessel leicht entleerbar
- inkl. umfangreichem Zubehör (40 mm)



BULVAC 60 CBN

Art.-Nr. 4470200500

- baugleich mit BULVAC 60
- zusätzlich mit Kippwagen
- ohne Entleerungsschlauch

BULVAC 60 CBE

Art.-Nr. 4470200600

- baugleich mit BULVAC 60
- mit Nirokessel und Wasserstoßdüse



SPARTAKUS

Art.-Nr. 4470200700

- Schlamm- und Feuerwehrsauger
- für den Extremeinsatz bei Feuerwehreinsätzen, im Industriebereich, beim Auspumpen von Keller, Kanal, Silo, Tiefgarage usw.
- C-Anschluss
- zwei unabhängig belüftete Hochleistungsmotoren
- großdimensionierte Edelstahl-Tauchpumpe
- Schutz-/Isolierklasse: IPX4
- Saugschlauchlänge: 3 m

Im Lieferumf. bei UNIVAC, BULVAC 27, 40, 60 und 60 CBN enthalten:

Saugschlauch kompl., 40 mm

Art.-Nr. 4471005200

Handrohr s-förmig, 40 mm

Art.-Nr. 4471001200

Wassersaugdüse, 40 mm

Art.-Nr. 4471005300

Bürstendüse, 40 mm

Art.-Nr. 4471002200

Fugendüse, 40 mm

Art.-Nr. 4471005400

Pinseldüse, 40 mm

Art.-Nr. 4471002400

| Technische Daten | UNIVAC | BULVAC 27 | BULVAC 40 | BULVAC 60 | SPARTAKUS |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| Nennleistung Watt | 1000 | 1200 | 1200 | 1900 | 2300 |
| Maximalleistung Watt | 1150 | 1300 | 1350 | 2300 | 2400 |
| 2-Kreisturbine | ja | ja | ja | ja (zwei Stück) | ja (zwei Stück) |
| Netzanschluss Volt | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Luftfördermenge l/sek | 53 | 55 | 58 | 100 | 100 |
| Vakuum mbar | 190 | 240 | 210 | 190 | 220 |
| Kesselinhalt (Netto) Liter | 30 | 27 | 40 | 60 | 90 |
| Kesselmaterial | PP | PP | PP | PP | PP |
| Lautstärke dB (A) | 65 | 62 | 63 | 63 | 72 |
| Höhe mm | 760 | 760 | 840 | 920 | 920 |
| Breite mm | 400 | 410 | 500 | 520 | 620 |
| Kessel Ø mm | 400 | 410 | 500 | 610 | 420 |
| Kabellänge m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 |
| Gewicht kg | 10 | 10 | 13,5 | 21 | 29,8 |

Kehrmaschinen



SWING 480

Art.-Nr. 4470500100

- mit zwei Seitenbesen und einer Hauptkehrwalze
- Kkehrbreite: 80 cm
- Schmutzbehälter: 34 l
- Flächenleistung: 3.360 m²/h
- Gewicht: 14 kg
- Maße (L x B x H): 130 x 82 x 103 cm



SWING 900

Art.-Nr. 4470500200

- für Flächen ab 100 m²
- mit einem Seitenbesen und einer Hauptkehrwalze
- Kkehrbreite: 90 cm
- Schmutzbehälter: 40 l
- Flächenleistung: 2.760 m²/h
- Gewicht: 25 kg
- Maße (L x B x H): 103 x 79 x 90 cm

Einscheibenmaschinen



BULL C 143

Art.-Nr. 4470400100

- Ø 43 cm
- mit grobem, strapazierfähigem Planetengetriebe
- Gussgehäuse
- zum Bodenschleifen mit Schleifgitter
- zum Kristallisieren von kalkhaltigen Böden
- Zubehör s. Seite 5



BULL C 143 DUO

Art.-Nr. 4470400200

- Ø 43 cm
- mit grobem, strapazierfähigem Planetengetriebe
- Gussgehäuse
- zum Bodenschleifen mit Schleifgitter
- zum Kristallisieren von kalkhaltigen Böden
- Bürstgeschwindigkeit: 154 oder 308 U/min (umschaltbar)
- Zubehör s. Seite 5

Laugentank C 143

Art.-Nr. 4471001500

- für BULL C 143 und BULL C 143 DUO
- Fassungsvermögen: 12 l
- Material: PE/PP

Poliermaschine



BULL UHS 1500

- Ultra-Highspeed-Maschine
- für alle glatten Bodenbeläge
- mit integrierter Absaugung
- ideal mit Diamondpads verwendbar

Art.-Nr. 4470400300

| Technische Daten | BULL C 143 | BULL C 143 DUO | UHS 1500 |
|---------------------|---------------|-------------------|----------|
| Umdrehungen (U/min) | 154 | 154/308 | 1500 |
| Arbeitsbreite (cm) | 41 – 43 | 41 – 43 | 51 |
| Padgröße (Zoll) | 16 / 17 | 16 / 17 | 20 |
| Netzanschluss Volt | 220 | 220 | 220 |
| Leistung (Watt) | 1000 | 1000 / 1300 | 1300 |
| Frequenz (Herz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Tankinhalt (Liter) | 12 | 12 | - |
| Länge (cm) | 55 | 55 | 79 |
| Breite (cm) | 44 | 44 | 56 |
| Höhe (cm) | 120 | 120 | 113 |
| Motorhöhe (cm) | 33 | 36 | 33 |
| Gewicht kg | 41 | 44 | 44 |
| Kabellänge (m) | 12 | 15 | 15 |

Zubehör für Einscheibenmaschinen

PAD 16", 406 mm

| | |
|---------|---------------------|
| weiß | Art.-Nr. 4431300500 |
| rot | Art.-Nr. 4431300600 |
| blau | Art.-Nr. 4431300700 |
| grün | Art.-Nr. 4431300800 |
| braun | Art.-Nr. 4431300900 |
| schwarz | Art.-Nr. 4431301000 |

PAD 17", 432 mm

| | |
|---------|---------------------|
| weiß | Art.-Nr. 4431300400 |
| rot | Art.-Nr. 4431300300 |
| blau | Art.-Nr. 4431301100 |
| grün | Art.-Nr. 4431300100 |
| braun | Art.-Nr. 4431300200 |
| schwarz | Art.-Nr. 4431301200 |

PAD 20", 505 mm

| | |
|---------|---------------------|
| weiß | Art.-Nr. 4431301300 |
| rot | Art.-Nr. 4431301500 |
| grün | Art.-Nr. 4431301600 |
| braun | Art.-Nr. 4431301700 |
| schwarz | Art.-Nr. 4431301800 |

ACTIVPAD 17", 432 mm Art.-Nr. 4431401800

ACTIVPAD 20", 505 mm Art.-Nr. 4431401600

COMBOPAD 17", 432 mm Art.-Nr. 4431400700

Sanierpad 16", 406 mm Art.-Nr. 4431400600

Twister Pad grün 17", 432 mm Art.-Nr. 4431401000

Twister Pad gelb 17", 432 mm Art.-Nr. 4431401100

Twister Pad weiß 17", 432 mm Art.-Nr. 4431401200

XTREME TXP Pad 17", 432 mm Art.-Nr. 4431401300

High-Speed-Pad 18", 457 mm Art.-Nr. 4431401400

High-Speed-Pad 20", 505 mm Art.-Nr. 4431401500

BLUE-ICE Pad 20", 505 mm Art.-Nr. 4431401700

Twister Pad grün 20", 505 mm Art.-Nr. 4431401900

HIPRO-Pad 16", 406 mm Art.-Nr. 4431400400

Treibteller 17", 432 mm Art.-Nr. 4471001600

Schrubb-Bürste 17", 432 mm Art.-Nr. 4471001700

Tynex-Bürste, 16" Art.-Nr. 4431400500

Shampooier-Bürste 17", 432 mm
Art.-Nr. 4471001700

Exzentermaschinen



EXZENTER 30×20 cm

Art.-Nr. 4470400400

- für die tägliche Grundreinigung und extreme Tiefenreinigung
- rechteckige Form ideal für die Reinigung entlang von Sockelleisten und in Ecken
- Handgriff verstellbar
- ohne Gewichte leicht genug, um Treppen und unebenen Böden zu reinigen
- Netzkabel abnehmbar, dadurch äußerst flexibel
- inkl. Anschluss für Saugschlauch, für staubarmes Arbeiten
- stabiles Gleichgewicht und einfacher Transport dank großer Räder

| Technische Daten | 30×20 | 55×35 |
|--------------------|---------|---------|
| Bewegungen /Minute | 2850 | 2850 |
| Bewegung (mm) | 7 | 7 |
| Arbeitsbreite (cm) | 30 × 20 | 55 × 35 |
| Lautstärke (dB) | 60 | 64 |
| Netzanschluss (V) | 230 | 230 |
| Leistung (W) | 370 | 1100 |
| Schutzklasse | IPX54 | IPX54 |

EXZENTER 55×35 cm

Art.-Nr. 4470400500

- für die Unterhalts- und extreme Tiefenreinigung
- aus rostfreiem Edelstahl
- rechteckige Form ideal für die Reinigung entlang von Sockelleisten und in Ecken
- Handgriff verstellbar
- Netzkabel abnehmbar, dadurch äußerst flexibel
- stabiles Gleichgewicht und einfacher Transport dank großer Räder

| | 30×20 | 55×35 |
|----------------|-------|--------|
| Frequenz (HZ) | 50 | 50 |
| Länge (cm) | 23 | 63 |
| Breite (cm) | 30 | 55 |
| Höhe (cm) | 115 | 125 |
| Motorhöhe (cm) | 31 | 35 |
| Gewicht (kg) | 17–30 | 39–110 |
| Kabellänge (m) | 15 | 15 |

Zubehör für EXZENTER 30×20 cm

Gras Pad 30×20 cm

Art.-Nr. 4431402200

Melamin Pad 30×20 cm

Art.-Nr. 4431303500

MF-Pad 30×20 cm

Art.-Nr. 4431302100

Pad Exzenter 3-grün 30×20 cm

Art.-Nr. 4431402100

Pad Exzenter 2-gelb 30×20 cm

Art.-Nr. 4431301900

Pad Exzenter 1-weiß 30×20 cm

Art.-Nr. 4431302000

Zubehör für EXZENTER 55×35 cm

12 kg Zusatzgewicht 55×35 cm

Art.-Nr. 4471005800

Wassertank Exzenter 55×35 cm

Art.-Nr. 4471005700

TXP - Pad, 55×35 cm

Art.-Nr. 4431402300

Gras Pad 55×35 cm

Art.-Nr. 4431302200

Pad Exzenter 3-grün 55×35 cm

Art.-Nr. 4431302300

Pad Exzenter 2-gelb 55×25 cm

Art.-Nr. 4431302400

Pad Exzenter 1-weiß 55×35 cm

Art.-Nr. 4431302500

Bürstsauger



PRIMO HD 14

Art.-Nr. 4470100500

- Arbeitsbreite: 35 cm
- mit Dreifach-Filtersystem
- abnehmbares Handrohr zum manuellen Saugen mit Fugendüse



PRIMO HD 18

Art.-Nr. 4470100600

- Arbeitsbreite: 45 cm
- mit Dreifach-Filtersystem
- abnehmbares Handrohr zum manuellen Saugen mit Fugendüse

| Technische Daten | PRIMO HD 14 | PRIMO HD 18 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Energieeffizienzklasse | B | A |
| Netzanschluß (V) | 220 | 220 |
| Saugmotor (Watt) | 1000 | 1000 |
| Bürstenmotor (Watt) | 200 | 230 |
| Luftfördermenge (l/sek) | 43 | 43 |

| | PRIMO HD 14 | PRIMO HD 18 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Saugbeutelkapazität (l) | 6,5 | 6,5 |
| Saugleistung (mbar) | 160 | 160 |
| Kabellänge (m) | 10 | 10 |
| Lautstärke (dB) | 66 | 66 |
| Gesamtgewicht (kg) | 7,2 | 7,6 |

Zubehör für Bürstsauger

Papierfilter HD

Art.-Nr. 4471002800

Papierfilter CRX

Art.-Nr. 4471002900

Papierfilter PRIMO

Art.-Nr. 4471003000

Hepafilter CRX/HD

Art.-Nr. 4471005900

- Feinstaubfilter HEPA H13
- Rückhalterate 99,97 %,
- 0,3 micron für Milbenallergiker

Sprühextraktionsgeräte



CARPA L 25

Art.-Nr. 4470200900

- zum Staub- und Flüssigsaugen sowie zum Teppich waschen (Extrahieren)
- inkl. Bodenadapter mit zwei Sprühdüsen
- Rohr aus Chromstahl

| Technische Daten | CARPA L 25 |
|---------------------------|------------|
| Leistung (Watt) | 1200 |
| Netzanschluss (Volt) | 220 |
| Frischwassertank (Liter) | 10,5 |
| Schmutzwassertank (Liter) | 9 |
| Pumpendruck (bar) | 2,4 |
| Sprühmenge (l/min) | 2,3 |
| Luftfördermenge (l/sek) | 54 |

| | CARPA L 25 |
|----------------|------------|
| Vakuum (mbar) | 220 |
| Länge (cm) | 65 |
| Breite (cm) | 32,5 |
| Höhe (cm) | 44 |
| Gewicht (kg) | 14 |
| Kabellänge (m) | 7,5 |

Zubehör

Handadapter

Art.-Nr. 4471006000

- für die professionelle Polster- und Sitzmöbelreinigung
- aus robustem Kunststoff

Reinigungsautomaten



BULS FOX

Art.-Nr. 4470300700

- batteriebetrieben, für die Unterhaltsreinigung
- handlich und flexibel
- ideal für die Reinigung von kleinen, verstellten Flächen wie Büros, Restaurants u. Ä.
- zusammenklappbar, damit äußerst platzsparend
- inkl. Batterie und eingebautem Ladegerät
- ausgestattet mit 10 l Schmutz- und 10 l Frischwassertank

| Technische Daten | BULS FOX |
|-------------------------------------|----------|
| Schmutzwassertank (Liter) | 10 |
| Frischwassertank (Liter) | 10 |
| Bürsten-/Padanzahl (Stk.) | 1 |
| Arbeitsbreite (cm/Zoll) | 36/14 |
| Saugbreite (cm) | 45 |
| Versorgung (V) | 12 |
| Reichweite (Std.) | ca. 1 |
| Flächenleistung (m ² /h) | ca. 1000 |
| Gewicht ohne Batterien (kg) | 42 |
| Gewicht mit Batterien (kg) | 67 |

| | BULS FOX |
|----------------------------|--------------------|
| Länge (cm) | 67 |
| Breite (cm) | 45 |
| Höhe (cm) | 111 |
| Bürstendruck (kg) | 20 |
| Bürstenumdrehungen (U/min) | 140 |
| Saugmotor (Watt) | 250 |
| Bürstenmotor (Watt) | 250 |
| CE-geprüft | EN 61000-6-1,2,3,4 |

Zubehör

PAD 14", 355 mm

| | |
|---------|---------------------|
| rot | Art.-Nr. 4431302600 |
| blau | Art.-Nr. 4431302800 |
| schwarz | Art.-Nr. 4431302700 |

ACTIVPAD 14", 355 mm

Art.-Nr. 4471006400

Gelbatterie 12V, 63 Ah

Art.-Nr. 4471003900

Schrubb-Bürste FOX 14", 355 mm

Art.-Nr. 4471003100

Treibteller FOX 14", 355 mm

Art.-Nr. 4471003200

Reinigungsautomaten



DINGO

Art.-Nr. 4470300800

- batteriebetrieben, für die Unterhaltsreinigung
- leistungsstark und wendig
- ideal für die Reinigung von kleinen, verstellten Flächen wie Büros, Restaurants u. Ä.
- zusammenklappbar, damit äußerst platzsparend
- inkl. zweier Batterien und eingebautem Ladegerät
- ausgestattet mit 17 l Schmutz- und 15 l Frischwassertank

Zusatzrüstung: FFM

- Mit dem Fleet-Flotten-Management lässt sich das Gerät mittels SIM-Karte extern auf einem Computer oder Tablet überwachen.
- Nähere Informationen zum FFM erhalten Sie von Ihrem Buls-Maschinen-Berater.

| Technische Daten | DINGO |
|-------------------------------------|-----------|
| Schmutzwassertank (Liter) | 17 |
| Frischwassertank (Liter) | 15 |
| Bürsten-/Padanzahl (Stk.) | 1 |
| Arbeitsbreite (cm/Zoll) | 36/14 |
| Saugbreite (cm) | 44 |
| Versorgung (V) | 24 |
| Reichweite, Eco (Std.) | bis zu 2 |
| Flächenleistung (m ² /h) | bis 1.300 |
| Gewicht ohne Batterien (kg) | 52,5 |
| Gewicht mit Batterien (kg) | 75 |

| | DINGO |
|----------------------------|-------------------------------|
| Länge (cm) | 77 |
| Breite (cm) | 49 |
| Höhe (cm) | 111 |
| Bürstendruck (kg) | 30 |
| Bürstenumdrehungen (U/min) | 140 |
| Saugmotor (Watt) | 280 |
| Bürstenmotor (Watt) | 440 |
| CE-geprüft | EN 60335, 12100, 61000, 62233 |

Zubehör

PAD 14", 355 mm

| | |
|---------|---------------------|
| rot | Art.-Nr. 4431302600 |
| blau | Art.-Nr. 4431302800 |
| schwarz | Art.-Nr. 4431302700 |

ACTIVPAD 14", 355 mm

Art.-Nr. 4471006400

Gelbatterie 12V, 40 Ah

Art.-Nr. 4471003700

- 2 Stk. erforderlich

Schrubb-Bürste DINGO, 355 mm

Art.-Nr. 4471006100

Treibteller DINGO 14", 355 mm

- 2 Stück erforderlich
- Art.-Nr. 4471006200

Reinigungsautomaten



TIGER

Art.-Nr. 4470300900

- batteriebetrieben, für die Reinigung von Bodenflächen bis zu 2.000 m²
- niedrige Wartungskosten, hohe Produktivität
- kompakte, niedrige Bauform für optimale Sicht unmittelbar vor die Maschine
- korrosionsgeschütztes Fahrgestell aus Aluminium
- hohe Tankkapazität
- zwei Batterien und eingebautes Ladegerät inklusive

TIGER TURBO

Art.-Nr. 4470301000

- baugleich mit Modell TIGER
- zusätzlich mit Fahrtrieb

Zusatzrüstung: FFM

- Mit dem Fleet-Flotten-Management lässt sich das Gerät mittels SIM-Karte extern auf einem Computer oder Tablet überwachen.
- Nähere Informationen zum FFM erhalten Sie von Ihrem Buls-Maschinen-Berater.

| Technische Daten | TIGER | TIGER TURBO |
|-------------------------------------|----------|-------------|
| Flächenleistung (m ² /h) | bis 2000 | bis 2000 |
| Bürsten-/Padanzahl (Stk.) | 1 | 1 |
| Bürstenmotorleistung (V/W) | 24/500 | 24/500 |
| Bürstendruck (kg) | 30 | 30 |
| Saugmotorleistung (V/W) | 24/310 | 24/310 |
| Fahrtrieb (V/W) | – | 24/120 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 3,5 | bis 4 |
| Frischwassertank (Liter) | 40 | 40 |
| Schmutzwassertank (Liter) | 40 | 40 |

| | TIGER | TIGER TURBO |
|-----------------------------|---------|-------------|
| Arbeitsbreite (cm) | 51 | 51 |
| Saugbreite (cm) | 78 | 78 |
| Lautstärke (dB) | 58 | 58 |
| Gewicht ohne Batterien (kg) | 76 | 76 |
| Gewicht mit Batterien (kg) | ca. 136 | ca. 136 |
| Steigvermögen (%) | 2 | 2 |
| Länge (cm) | 118 | 118 |
| Höhe (cm) | 103 | 103 |
| Breite (cm) | 59 | 59 |

Zubehör

PAD 20", 505 mm

| | |
|---------|---------------------|
| weiß | Art.-Nr. 4431301300 |
| rot | Art.-Nr. 4431301500 |
| grün | Art.-Nr. 4431301600 |
| braun | Art.-Nr. 4431301700 |
| schwarz | Art.-Nr. 4431301800 |

Gelbatterie 12V, 76 Ah

Art.-Nr. 4471004000

- 2 Stk. erforderlich

Schubb-Bürste TIGER, 505 mm

Art.-Nr. 4471003300

Treibteller TIGER, 505 mm

Art.-Nr. 4471003400

TWISTER Pad grün 20", 505 mm

Art.-Nr. 4431401900

Aufsitz-Reinigungsautomaten



MUSTANG

Art.-Nr. 4470301100

- batteriebetrieben, mit elektrischem Fahrtrieb
- Flächenleistung bis zu 3.000 m²/h
- äußerst leise trotz hoher Leistung
- kompakt und wendig, ideal für verstellte Flächen und Aufzüge
- zwei wartungsfreie Gel-Batterien und eingebautes Ladegerät inklusive

Zusatzrüstung: FFM

- Mit dem Fleet-Flotten-Management lässt sich das Gerät mittels SIM-Karte extern auf einem Computer oder Tablet überwachen.
- Nähere Informationen zum FFM erhalten Sie von Ihrem Buls-Maschinen-Berater.

| Technische Daten | MUSTANG |
|-------------------------------------|----------|
| Flächenleistung (m ² /h) | bis 3000 |
| Bürsten-/Padanzahl (Stk.) | 1 |
| Bürstenmotorleistung (V/W) | 24/450 |
| Bürstendruck (kg) | 23 |
| Saugmotorleistung (V/W) | 24/310 |
| Fahrtrieb (V/W) | 24/300 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | bis 5,5 |
| Frischwassertank (Liter) | 70 |
| Schmutzwassertank (Liter) | 70 |

| | MUSTANG |
|-----------------------------|---------|
| Arbeitsbreite (cm/Zoll) | 54/21 |
| Saugbreite (cm) | 71 (80) |
| Lautstärke (dB) | 54 |
| Gewicht ohne Batterien (kg) | 110 |
| Gewicht mit Batterien (kg) | ca. 190 |
| Steigvermögen (%) | 8 |
| Länge cm (126,5) | 126,5 |
| Höhe cm (103) | 103 |
| Breite cm (60) | 60 |

Zubehör

PAD 21", 533 mm

| | |
|---------|---------------------|
| weiß | Art.-Nr. 4431302900 |
| rot | Art.-Nr. 4431303000 |
| grün | Art.-Nr. 4431303100 |
| braun | Art.-Nr. 4431303200 |
| schwarz | Art.-Nr. 4431303300 |

Gelbatterie 12V, 105 Ah

Art.-Nr. 4471004100

- 2 Stk. erforderlich

Treibteller MUSTANG, 355 mm Art.-Nr. 4471003600

Schrubb-Bürste MUSTANG, 355 mm

Art.-Nr. 4471003500

Aufsitz-Reinigungsautomaten



BISON

Art.-Nr. 4470301200

- batteriebetrieben, mit elektrischem Fahrtrieb
- Flächenleistung bis zu 4.500 m²/h
- vier wartungsfreie Gel-Batterien und eingebautes Ladegerät inklusive
- auf Wunsch mit zusätzlicher Seitenbürste erhältlich, für bessere Reinigungsergebnisse entlang von Wänden

BISON TATRA

Art.-Nr. 4470301300

- baugleich mit BISON, zusätzlich ausgestattet mit:
- Leucht- und Reserveanzeige, Blinker sowie Fahrleuchten
- dreistufigem Saugmotor
- automatischer Reinigungsmitteldosierung mit Füllstandsanzeige
- Touchscreen-Display mit Speed Control, Eco Mode, Power Mode, Kamera hinten, Anti-Kollisionssystem u. v. m.

Zusatzrüstung: FFM

- Mit dem Fleet-Flotten-Management lässt sich das Gerät mittels SIM-Karte extern auf einem Computer oder Tablet überwachen.
- Nähere Informationen zum FFM erhalten Sie von Ihrem Buls-Maschinen-Berater.

| Technische Daten | BISON |
|-------------------------------------|--------------|
| Flächenleistung (m ² /h) | bis 4.500 |
| Bürsten-/Padanzahl (Stk.) | 2 |
| Bürstenmotorleistung (V/W) | 24/2 x 500 |
| Bürstendruck (kg) | 35 - 110 |
| Saugmotorleistung (V/W) | 24/410 - 600 |
| Fahrtrieb (V/W) | 24/600 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 0 bis 8 |
| Frischwassertank (Liter) | 110 |

| | BISON |
|------------------------------|---------------|
| Schmutzwassertank (Liter) | 110 |
| Arbeitsbreite (cm) | 76 |
| Saugbreite (cm) | 88 |
| Lautstärke (dB) | < 70 |
| Gewicht ohne Batterien (kg) | 268 |
| Gewicht mit Batterien (kg) | ca. 390 |
| Steigvermögen (%) | 7 - 18 |
| Abmessungen, l x b x h, (mm) | 1602/881/1242 |

Zubehör

Schrubb-Bürste BISON, 380 mm

Art.-Nr. 4471003800

Treibteller BISON, 380 mm

Art.-Nr. 4471006300

Gelbatterie 6V, 180 Ah

Art.-Nr. 4471004300

Pad 15", 380 mm

schwarz

Art.-Nr. 4131301600

rot

Art.-Nr. 4431303400



HAGLEITNER HYGIENE ÖSTERREICH GmbH

Lunastraße 5, 5700 Zell am See

1 Zell am See

Lunastraße 5, 5700 Zell am See
Tel: +43 5 0456, Fax: +43 5 0456-7770
E-Mail: zellamsee@hagleitner.at

2 Wien

Vera-Schwarz-Gasse 3, 1230 Wien
Tel: +43 5 0456, Fax: +43 5 0456-7771
E-Mail: wien@hagleitner.at

3 Ansfelden

Johann-Hagleitner-Straße 1, 4053 Ansfelden
Tel: +43 5 0456, Fax: +43 5 0456-7772
E-Mail: ansfelden@hagleitner.at

4 Imst

Industriezone 53, 6460 Imst
Tel: +43 5 0456, Fax: +43 5 0456-7773
E-Mail: imst@hagleitner.at

5 Villach

Chromstraße 4, 9500 Villach
Tel: +43 5 0456, Fax: +43 5 0456-7774
E-Mail: villach@hagleitner.at

6 Graz

Europaweg 3, 8141 Premstätten
Tel: +43 5 0456, Fax: +43 5 0456-7775
E-Mail: graz@hagleitner.at



Art.-Nr. 490032200