

Norovirus nemá šanci

Průvodce prevencí a opatřeními v případě akutní epidemie noroviru

Norovirus nemá šanci

Základní informace pro případ nouze pomáhají rychle jednat.

Protože rychlé jednání je jedinou šancí. Aby se zabránilo dalšímu šíření noroviru.

Zima a hosté na dovolené – kombinace, která s sebou přináší noroviry. Zejména v chladném období se šíří – s typickými příznaky: kolikovitě bolesti břicha, křečovitě průjmy, explozivní zvracení. I nejmenší množství virových částic může vést k infekci – a proto je tato záležitost obzvláště choulostivá. Protože ve stolici a ve zvracích jsou stále ještě patogeny. Bez vhodných protipatření často stačí dva dny – a norovirus bují všude: v celém zařízení. Co tato protipatření vyžadují?

Speciální dezinfekční prostředky – na ruce, prádlo, nádobí a povrchy.

Jistě jste dobře zásobeni dezinfekčními prostředky proti Koroně. Osudné je, že Korona je citlivá na dezinfekční prostředky, protože se jedná o obalený virus. Zcela opačně než u nevyvinutých norovirů. Zde jsou účinné pouze speciální dezinfekční prostředky, které jsou buď hodnoceny a schváleny jako „omezeně virucidní PLUS“, nebo jako „virucidně“ účinné. V případě Korony stačí produkty, které jsou již „omezeně virucidní“.

Jak poznat epidemii?

- Zde jsou uvedeny možné symptomy: Vodnatá stolice alespoň třikrát – nebo
- zvracení nejméně třikrát – pokaždé během 24 hodin – nebo
- průjem se zvracením a s horečkou, bolest břicha, křeče v břiše a nevolnost

Akutní propuknutí infekce

Jak správně zacházet s hosty?

Trpí host, jak je popsáno? Pro ni nebo pro něho to znamená:

Zůstat na pokoji.

Kdo další tam bydlí – přímo na tom pokoji? To je nezbytné zkontrolovat. Protože sdílená zařízení zvyšují riziko infekce. Nakazili se příbuzní norovirem? To je jisté až po 24 hodinách. Tak dlouho totiž trvá inkubační doba – období, než dojde k propuknutí. Co však platí pro příbuzné, pokud mají pochybnosti? Dvě oblasti jsou pak pro příbuzné nepřístupné: veřejné toalety a wellness zařízení.

Musí si také důsledně dezinfikovat ruce: po použití toalety – a před vstupem do prostoru restaurace. Cítí se host opět zdravý? Pozor: Tím se nevyklučuje nebezpečí nákazy ostatních. Zůstává na místě dalších 48 hodin (po odeznění příznaků). Proto zde tak dlouho platí totéž: žádné veřejné toalety, žádná wellness zařízení – ale přísná dezinfekce rukou po použití toalety a před odchodem do restaurace.



Akutní propuknutí infekce

Jak správně jednat se zaměstnanci?

Vytvořte protokol: Kdo je infikován? Kdy se to poprvé projevilo?

Nemocní se v žádném případě nesmí objevit na pracovišti. Dokonce ani tehdy, když příznaky právě odezněly. Spíše musí zůstat doma. A to nejméně na tři dny a tři noci. Proto je vhodné vést si o tom záznamy. Aby se bezpečně zabránilo dalším infekcím.

Akutní propuknutí infekce

Jak hygienicky dezinfikovat ruce?

Viry nejsou viditelné pouhým okem. Proto se říká: vydezinfikujte si ruce. A to pro všechny, v neposlední řadě pro zaměstnance v úklidu a prádelně. Co se k tomu hodí? Dezinfekční prostředek na ruce, který je účinný proti noroviru během velmi krátké doby expozice: jako je septDES GEL nebo septLIQUID PLUS.

Jsou již v domě dávkovače dezinfekce Hagleitner? Ano? Pak je nejlepší ihned použít roztok septLIQUID PLUS.

Protože septLIQUID PLUS je účinný proti norovirům do 15 sekund.

Nejsou v domě ještě žádné dávkovače dezinfekčních prostředků Hagleitner? Ne? Pak je nejlepší postavit přenosná zařízení se stojánkem – a použít v nich dezinfekci na ruce septDES GEL. Protože septDES

GEL se snadno používá – i pro nezkušené hosty. Přípravek jednoduše rozetřete v dlaních: Po 15 sekundách už norovirus nemá šanci.

Apropos septDES GEL: Zde jsou i jednotlivé malé lahvičky. Nabídněte je svým hostům k prodeji – například na recepci. Současně obdržíte prodejní displej

od společnosti Hagleitner. V opačném případě mohou mít vaši zaměstnanci také malé lahvičky s sebou v oblečení, aby chránili sebe – i ostatní.

Kde a kdy je však vhodné ruce dezinfikovat? Zpočátku na veřejných toaletách a toaletách pro zaměstnance – pro všechny, ale zejména pro personál kuchyně a obsluhu. Hned poté si nasadíte jednorázové rukavice. A zejména:

- po kontaktu s nemocnými lidmi
- po opuštění příslušného pokoje
- po úklidu a třídění prádla

Kde je nevhodnější umístit dávkovače? Přímě před prostorem restaurace. A přímě před pokojem, pokud je v něm někdo nemocný.



Akutní propuknutí infekce

Jak správně ošetřit prádlo?

Co se děje s prádlem od těchto nemocných? Toto prádlo patří do vlastního pytle na prádlo nebo plastového pytle. Ten musí být před odesláním do prádelny pevně uzavřen a označen. Protože ten, kdo tam pracuje, musí vidět na první pohled: Zde se jedná o vysoce infekční textilie, které musí být odborně dezinfikovány.

Co se stane s čistícími utěrkami, potahy na mopy, přikrývkami, polštáři – nebo dokonce s potahem na matrace? Všechny tyto textilie vyperte dezinfekčním prostředkem, protože norovirus zde přežívá několik týdnů. V opačném případě hrozí riziko infekce – například u hostů, kteří přijedou později.

Na co přesně je třeba při praní dávat pozor? Nejprve je třeba pračku pečlivě naplnit. Ihned poté ošetřete plnicí otvor rychlým dezinfekčním prostředkem na bázi alkoholu hygienicDES FORTE. Bylo infikované prádlo v koši na prádlo? Dotýkalo se jiných povrchů? I v tomto případě navlhčete celý povrch rychlým dezinfekčním prostředkem na bázi alkoholu a nechte jej alespoň jednu minutu působit.

K tomu se ideálně hodí: hup DES FORTE WIPES. Jedná se o předem namočené dezinfekční ubrousky – lze je použít obzvláště účinně a poté je spolu s noroviry zlikvidovat ve zbytkovém odpadu.

Jaká je správná teplota praní? Norovirus přežije 60 °C – pokud nepoužijete dezinfekční prostředek.

Protože ne každý kus látky lze vyvařit. Dávkujete ručně? havon DES

40 eliminuje patogeny již při 40 °C, havon DES 60 při 60 °C. Dávkujete automaticky?

S přípravkem havon PROFESSIONAL zvolte dezinfekční program – se složkou pracího prostředku havon T7.

Ale jak přesně dávkovat ručně?

- havon DES 40: 35 ml prášku na kilogram (suchého) prádla
- havon DES 60: 38 ml prášku na kilogram (suchého) prádla

Akutní propuknutí infekce

Jak správně ošetřit nádobí?

Odkud noroviry pocházejí. Ať už od hostů, nebo ze mražených bobulí. V každém případě se nádobí dostane do kontaktu s noroviry. Důležité je umýt nádobí dezinfekčním prostředkem. Krátká doba kontaktu není dostatečná pro dosažení teploty na nádobí, která by byla nezbytná pro opatření tepelné dezinfekce. Kromě toho by se umývání nemělo provádět při zbytečně vysokých teplotách, protože pokud jde o úsporu energie, počítá se každý stupeň. Je zde tedy možnost použití bezchlórového dezinfekčního prostředku ecosol ECO DES pro myčky nádobí již od mycí teploty 45 °C. Nemají automatický dávkovací systém, ale dávkují se ručně. Totéž pak platí pro naše dezinfekční tablety do myčky, ecosol DES TABS.



Akutní propuknutí infekce

Jak správně ošetřovat povrchy?

Kde v místnosti musí být provedena dezinfekce?

Všude tam, kde existuje podezření na noroviry. To platí zejména pro:

- Plochy, kterých se dotýkáme rukama – např. kliky dveří, madla, ovládací prvky (dálkové ovládání, vypínače, tlačítka výtahu): Jak často? Několikrát denně.
- Sanitární a koupelnové prostory nemocných osob (rám WC sedátka, víko, držák toaletního papíru, rukojeť WC štětky, armatury, obklady):
Jak často? Nejméně dvakrát denně (dezinfekce otřením).
- Povrchy v blízkosti pacienta – jako jsou noční stolky nebo rámy postele, předměty pacienta – jako jsou lampičky na nočním stolku; kromě toho: podlahy, umyvadla, vodovodní kohoutky.
Jak často? Nejméně jednou denně (dezinfekce otřením).

Co kde použít? A jak?

Na podlahy, pracovní plochy a do sanitárních zařízení: hygienicDES CAPS. – Rozpusťte 1 CAP na litr vody z vodovodu v Hagleitner refillBOTTLE a po 15 minutách namočte 10 safetyWIPES v safetyBOX SMALL s dezinfekčním roztokem. Pro velké

plochy přidejte do safetyBOX 5 hygienicDES CAPS na 5 litrů vody, zamíchejte a po 15 minutách do ní namočte 15 safetyMOPS. Doba působení? Po 5 minutách. Dezinfikované povrchy otřete vodou z vodovodu. Pro povrchy pro kontakt s rukou odolné vůči alkoholu:

hygienicDES FORTE nebo hup DES FORTE WIPES
doba působení? Po 1 minutě. Otřít? Není vyžadováno.

Závěrečná dezinfekce

Konečně nejsou žádné další nové případy. Všechny klíčové oblasti je třeba znovu důkladně a komplexně vydezinfikovat.

O které oblasti se přesně jedná? Všechny prostory, kde byly nebo mohly být patogeny; všechny povrchy, veškerý nábytek, všechny textilie.

A kdy je na to ideální čas? 72 hodin po uzdravení posledního pacienta. Jak se tento čas vypočítá? Od 48 hodin bez potíží a 24 hodin do případného nového propuknutí nemoci.



Kontrolní seznam

Co bych měl mít vždy doma proti noroviru.

- XIBU DISINFECT GEL hybrid – dávkovač na dezinfekční gel na ruce
- XIBU TABLE hybrid new – stolní stojan na dezinfekci rukou
- SET XIBU FLOOR new – podlahový stojan na dezinfekci rukou, pokud je XIBU DISINFECT hybrid již v daném místě nebo
- septLIQUID PLUS (6 x 700 ml) – dezinfekce rukou nebo
- septDES GEL (6 x 700 ml) – dezinfekční gel
- septDISPLAY OTC (30 x 50 ml) – dezinfekční gel na ruce v prodejním displeji
- havon DES 40 (12 kg) – speciální prací prášek pro dezinfekci při 40 °C
- havon DES 60 (15 kg) – speciální prací prášek pro dezinfekci při 60 °C
- ecosol DES TABS (2 x 70 ks) – dezinfekční tablety do myčky na nádobí
- hygienicDES CAPS, včetně LABEL (80 x 5 g) – dezinfekční prostředky caps s etiketami
- hup DES FORTE – povrchové dezinfekční ubrousky na bázi alkoholu připravené k použití
- hygienicDES FORTE – povrchová a rychlá dezinfekce na bázi alkoholu
- BRILLANT – ochranné rukavice
- Plán dezinfekce noroviru – přehledný plán a pokyny k dezinfekčním opatřením
- Plán kontroly noroviru – plán kontroly provedených dezinfekčních opatření

HAGLEITNER HYGIENE

vám přeje sezónu bez norovirů.

Leží vám hygienicDES CAPS po sezóně nedotčené ve skladu?

hygienicDES CAPS se ideálně hodí i pro každodenní běžné čištění a dezinfekci –

zejména v oblasti wellness zařízení: účinně odstraní odolné nánosy plísní nebo zatuchlý zápach v parní lázni.

Ale také v kuchyni nebo ve vlhkých místnostech, abyste účinně odstranili spory plísní.



Stáhněte si dezinfekční plán

HAGLEITNER HYGIENE ČESKO s.r.o.

Komerční 465

251 01 Nupaky

Česká republika

Tel. +420 272 680614

Fax +420 272 680617

praha@hagleitner.cz



www.hagleitner.com