

# Esélye sincs a norovírusnak

Útmutató az akut norovírus-járványok megelőzéséhez és reagálás a vírusra



## Esélye sincs a norovírusnak

**Ez a vészhelyzeti alapkészítmény segít gyorsan cselekedni.**

Mert a gyors cselekvés az egyetlen esély a vírus elleni harcban. Hogy a norovírus ne terjedjen tovább.

Téli és szabadságukat töltő vendégek – olyan kombináció, amely esetén a norovírusok előfordulási esélye megnő. Főleg a hideg évszakban érint minket – jellemző tünetekkel: kólikás hasi fájdalom, görcsös hasmenés, hirtelen hányinger. Még a legkisebb mennyiségű vírusrészecske is fertőzéshez vezethet – ami különösen kényessé teszi a dolgokat. A székletben és a hányásban ugyanis még vannak kórokozók. Megfelelő ellenintézkedések nélkül gyakran elég két nap is – a norovírus pedig mindenhol tombol: az egész létesítményben. Mire van szükség ezekre az ellenintézkedésekre?

**Speciális – kézre, ruhaneműre, edényekre és felületekre való – fertőtlenítőszerre.**

Ön minden bizonnyal jól be van biztosítva a koronavírus elleni fertőtlenítőszerrel. A végzetes dolog az, hogy a korona érzékenyen reagál a fertőtlenítőkre, mert ez egy burokkal rendelkező vírus. Éppen ellenkezője a burok nélküli norovírusoknak. Itt csak speciális fertőtlenítőszer hatásosak, amelyeket „korlátozott vírusölő PLUSZ”-ként vagy „virocid”-ként értékelnek és hirdetnek. A koronavírus esetében elegendőek azok a termékek, amelyek már „korlátozott vírusölő” képességekkel rendelkeznek.

**Hogyan lehet felismerni a járványt?**

- Íme a lehetséges tünetek: Legalább három vizes székletürítés – illetve
- legalább háromszori hányás 24 órán belül – illetve
- lázzal járó hasmenés, hasi fájdalom, hasi görcsök és hányinger

## A fertőzés akut kitörése

**Hogyan kell helyesen bánni a vendégekkel?**

Egy vendég a leírt tünetektől szenved? Számukra ez azt jelenti, hogy: A szobában kell maradni.

Ki lakik még ott – pont ebben a szobában? Ezt mindenképpen ellenőrizni kell. A közös létesítmények ugyanis növelik a fertőzés kockázatát. A családtagok elkapták a norovírust? Csak 24 óra elteltével lehetünk biztosak benne. Mert ennyi ideig tart a lappangási idő – vagyis a járvány kitöréséig tartó időszak. De mi a helyzet a rokonokkal, családtagokkal, ameddig bizonytalanság van? Két terület ilyenkor tabu a rokonok számára: a nyilvános illemhelyek és a wellness létesítmények.

Ezenkívül folyamatosan fertőtleníteni kell a kezüket: a WC látogatása után – és az étterem területére való belépés előtt. A vendég újra egészségesnek érzi magát? Figyelem: Ez nem zárja ki mások megfertőzésének veszélyét. A helyén marad további 48 órán keresztül (a tünetek enyhülése után). Ezért érvényes itt is ilyen sokáig a következő szabály: nem szabad használni a nyilvános illemhelyeket, nem szabad a wellness részleget használni – de szigorú kézfertőtlenítési kötelezettség van érvényben WC használat után és az étterembe való belépés előtt.



## A fertőzés akut kitörése

### Hogyan kell megfelelően kezelni az alkalmazottakat?

Hozzon létre eljárási protokollt: Ki fertőződött meg?

Mikor érezte magán először a tüneteket?

Beteg emberek semmilyen körülmények között nem jelenhetnek meg a munkahelyen. Még akkor sem, ha a tünetek enyhültek. Inkább otthon kell maradniuk. Legalább három nap és három éjszaka. Pontosán ezért célszerű erről nyilvántartást vezetni. A további fertőzések elkerülése végett.

## A fertőzés akut kitörése

### Hogyan lehet a kezünket higiénikusan fertőtleníteni?

Szabad szemmel a vírusokat nem lehet észrevenni. Ezért fontos, hogy: Fertőtlenítse a kezét! Ez mindenki számára fontos, nem utolsósorban a takarítók és mosodai alkalmazottak számára is. Mi alkalmas erre a célra? Egy olyan kézfertőtlenítő, amely nagyon rövid expozíciós időn belül hatékony a norovírusok ellen: mint például a septDES GEL vagy a septLIQUID PLUS.

Vannak már házon belül Hagleitner fertőtlenítő adagolók? Igen? Akkor a legjobb, ha azonnal használják benne a septLIQUID PLUS oldatot. A septLIQUID PLUS ugyanis 15 másodperc alatt hat a norovírusok ellen.

Nem lett még felszerelve Hagleitner fertőtlenítő adagoló a házban? Nem? Akkor a legjobb megoldás, ha a hordozható berendezéseket állvánnyal állítjuk fel – és használjuk bennük a septDES GEL kézfertőtlenítőt. Mert a septDES GEL könnyen használható – még a tapasztalatlan vendégek számára is. Egyszerűen oszlassa szét a terméket a kezeiben: 15 másodperc elteltével a norovírusnak nincs már esélye a fertőzésre.

Apropó septDES GEL: Létezik egyedi, kis üveges kiszerelés is. Ajánlja vendégeinek eladásra – például a recepción. A Hagleitnertől egyidejűleg megkapja az árusító kijelzőt is. Egyébként az alkalmazottak a kis üvegeket magukkal is vihetik a zsebükben, hogy megvédjék magukat és másokat is.

De hol és mikor érdemes fertőtleníteni a kezet? Először is, a nyilvános és az alkalmazotti mosdókban – mindenkinek, de különösen a konyhai és a kiszolgáló dolgozóknak. Majd közvetlenül az egyszer használatos kesztyű viselése után. Különösen:

- beteg emberekkel való érintkezést követően
- miután elhagyta a kérdéses helyiséget
- a takarítás és a szennyes válogatása után

A fertőtlenítő adagoló berendezéseket hol a legjobb elhelyezni? Közvetlenül az éttermi terület előtt. És közvetlenül a szoba előtt, ha beteg tartózkodik a szobában.





## A fertőzés akut kitörése

### Hogyan kell megfelelően kezelni a ruhaneműt?

Mi történik a betegek szennyesével? Ez a ruhanemű saját szennyesbe vagy műanyag zacskóba tartozik. Ezt viszont szorosan le kell zárni és fel kell címkézni, mielőtt a mosodába kerül. Aki ott dolgozik, annak egy pillantás alatt látnia kell: ezek erősen fertőző textíliák, amelyeket szakszerűen fertőtleníteni kell.

Mi történik a tisztítókendővel, felmosó huzattal, takaróval, párnával – vagy akár a matrachuzattal? Mossa le ezeket a textíliákat fertőtlenítővel, mert a norovírus hetekig is életképes itt. Ellenkező esetben fennáll a fertőzés veszélye – például a később érkező vendégek esetében.

Mire kell ügyelni mosáskor? Először is gondosan fel kell tölteni a gépet. Ezt követően azonnal kezelje a töltőnyílást hygienicDES FORTE alkoholalapú gyorsfertőtlenítővel. A fertőzött ruha egy szennyeskosárban volt? Érintett más felületeket? Itt is nedvesítsen be mindent a teljes felületen alkoholalapú gyorsfertőtlenítővel, és hagyja hatni legalább egy percig.

Ideálisan alkalmas erre: hup DES FORTE WIPES. Ezek előre beáztatott fertőtlenítő törülközők – különösen hatékonyan használhatók, majd a norovírusokkal együtt a maradék hulladékba dobhatók.

Milyen az ideális mosási hőmérséklet? A norovírus túléli a 60 °C-ot – hacsak nem használ fertőtlenítő mosószert.

Nem lehet ugyanis minden textíliát kifőzni. Kézi adagolást alkalmaz? A havon DES 40 mosószer már 40 °C-on, a havon DES 60 mosószer 60 °C-on eliminálja a kórokozót. Automatikus adagolást alkalmaz? Válassza ki a havon PROFESSIONAL fertőtlenítő programot – a havon T7 mosószer komponenssel.

Hogyan történik pontosan a kézi adagolás?

- havon DES 40: 35 ml por kilogrammonként (száraz) ruhaneműre
- havon DES 60: 38 ml por kilogrammonként (száraz) ruhaneműre

## A fertőzés akut kitörése

### Hogyan kell megfelelően kezelni az edényeket?

Bárhonnan is származnak a norovírusok. Akár a vendégektől, akár a fagyasztott gyümölcsöktől. Mindenesetre az edények érintkezésbe kerülnek a norovírusokkal. Fontos, hogy az edényeket fertőtlenítőszerrel mossuk el. A rövid érintkezési idő nem elegendő ahhoz, hogy az edények olyan hőmérsékletet érjenek el, amely a termikus fertőtlenítéshez szükséges lenne. Ráadásul nem szabad feleslegesen magas hőmérsékleten mosni, mert az energiatakarékosság szempontjából minden fok számít. Ezért lehetőség van a klórmentes fertőtlenítőszer, az ecosol ECO DES használatára a gépi mosogatószerhez, így már 45 °C-os mosási hőmérséklettel is biztonságban lehet. Nem áll rendelkezésre automatikus adagolórendszer, kézzel történik az adagolás. Ugyanez vonatkozik az ecosol DES TABS fertőtlenítő mosogatótablettára is.



## A fertőzés akut kitörése

### Hogyan kell megfelelően kezelni a felületeket?

A helyiségben hol kell elvégezni a fertőtlenítést?

Mindenütt, ahol a norovírusok előfordulásának gyanúja felmerül.

Ez különösen érvényes a következőkre:

- Kézzel érintkező felületek – például ajtókilincsek, korlátok, kezelőelemek (távírányítók, villanykapcsolók, liftgombok): Milyen gyakran? Naponta többször.
- Betegek által használt egészségügyi és fürdőszobai helyiségek (WC-ülőke, WC-fedél, WC-papír tartó, WC-kefe nyél, szerelvények, csempe): Milyen gyakran? Naponta legalább kétszer (fertőtlenítés törőlkendővel).
- Betegekhez közeli felületek – például éjjeliszekrények vagy ágyrácsok, páciens közelében lévő tárgyak – például éjjeli lámpák; ezen kívül: Padlók, mosdók, csaptelepek. Milyen gyakran? Naponta legalább egyszer (fertőtlenítés törőlkendővel).

### Hol mit kell használni? És hogyan?

Padlókön, munkafelületeken és szaniter helyiségekben: hygienicDES CAPS. – Oldjon fel literenként 1 CAP egységet csapvízben a Hagleitner refillBOTTLE utántöltő üvegben, és 15 perc elteltével áztasson be 10 safetyWIPES törőlkendőt a fertőtlenítő oldatba a safetyBOX SMALL dobozban. Nagy felületek esetén adjon 5 hygienicDES CAPS egységet 5 liter vízhez a safetyBOX-ban, keverje meg és 15 perc múlva áztasson bele 15 safetyMOP kendőt. Hatóidő? 5 perc. Csapvízzel törőlje le a fertőtlenített felületeket. Alkoholnak ellenálló, kézzel érintkező felületekhez: hygienicDES FORTE, illetve hup DES FORTE WIPES hatóidő? 1 perc. Utólagos törés? Nem szükséges.

## Végső fertőtlenítés

Végre nincs több új eset. Ekkor már csak le kell fertőtleníteni az összes döntő jelentőségű területet alaposan még egyszer mindenütt.

Melyik felületekről van szó pontosan? Minden olyan tér vagy szoba, ahol kórokozók voltak vagy lehettek; minden felület, minden berendezés, minden textilfelület.

És mikor van ennek az ideális időpontja? 72 órával az utolsó beteg gyógyulását követően. Hogyan számítjuk ki ezt az időt? 48 óra panaszmentes időszakot alapul véve és 24 órával számolva a fertőzés újabb megjelenéséig.



# Ellenőrzőlista

Aminek mindig rendelkezésre kell állnia a létesítményben a norovírus ellen.

- XIBU DISINFECT GEL hybrid – adagoló kézfertőtlenítő gélhez
- XIBU TABLE hybrid new – asztali állvány kézfertőtlenítéshez
- SET XIBU FLOOR new – padlóállvány kézfertőtlenítő berendezéshez, ha a XIBU DISINFECT hybrid már a helyszínen van, illetve
- septLIQUID PLUS (6 x 700 ml) – kézi fertőtlenítő berendezés vagy
- septDES GEL (6 x 700 ml) – fertőtlenítő gél
- septDISPLAY OTC (30 x 50 ml) – kézfertőtlenítő gél értékesítő standon
- havon DES 40 (12 kg) – speciális mosópor 40 °C-os fertőtlenítéshez
- havon DES 60 (15 kg) – speciális mosópor 60 °C-os fertőtlenítéshez
- ecosol DES TABS (2 x 70 db) – fertőtlenítő tabletták mosogatógéphez
- hygienicDES CAPS, bel. LABEL (80 x 5 g) – fertőtlenítőszer kapszulák címkékkel
- hup DES FORTE – használatra kész, alkoholalapú felületfertőtlenítő törölkendők
- hygienicDES FORTE – alkoholalapú felület - és gyorsfertőtlenítés
- BRILLANT – védő kesztyű
- Norovírus fertőtlenítési terv – áttekintő terv és utasítások a fertőtlenítési intézkedésekhez
- Norovírus elleni védekezési terv – ellenőrzési terv az elvégzett fertőtlenítési intézkedésekhez

## HAGLEITNER HYGIENE

### norovírusmentes szezont kíván.

A szezon után bontatlan hygienicDES CAPS kapszulák maradtak a raktárában? A hygienicDES CAPS a napi rutinszerű tisztításhoz és fertőtlenítéshez is ideális – különösen a wellness részlegben: makacs penészesedés, illetve a dohos szagok hatékony eltávolítására a gőzfürdőben.

De a konyhában vagy a nedves helyiségekben is, hogy hatékonyan távolítsa el a penészpórákat.



Fertőtlenítési terv letöltése

## HAGLEITNER HYGIENE MAGYARORSZÁG Kft.

Juharfa u. 20.  
9027 Győr

Tel. +36 96 512-400  
Fax +36 96 517-831

gyor@hagleitner.hu



[www.hagleitner.com](http://www.hagleitner.com)