



# MASCHINENKATALOG 2021/22

Staubsauger  
Wassersauger  
Einscheibenmaschinen  
Polier- und Kehrmaschinen  
Exzentermaschinen  
Bürstsauger  
Reinigungsautomaten

# BULS – professionelle Reinigungsprodukte

aus österreichischer Hand

Die Erfolgsgeschichte beginnt mit der Firmengründung im Jahr 2001 durch Josef **B**uchner, Harald **L**embacher und Wolfgang **S**chwarz.

Seither arbeitet BULS beständig an seinen Kernkompetenzen im Bereich der professionellen Reinigung: zertifizierte und umweltfreundliche Reinigungsmittel, effiziente und leistungsstarke Reinigungsgeräte und -maschinen sowie kompetente und lösungsorientierte Kundenberatung.

Das BULS-Team besteht aus 49 top ausgebildeten Reinigungsprofis, darunter zehn Gebäudereiniger mit Meisterbrief.

Kematen in Tirol, Ansfelden in Oberösterreich, Premstätten in der Steiermark und Brunn am Gebirge bei Wien: Das sind die vier strategischen BULS-Standorte. Von hier aus betreuen wir Kundinnen und Kunden in ganz Österreich.

Wartungen und Reparaturen erfolgen rasch, Geräte und Maschinen stehen jederzeit und kurzfristig bereit. Geliefert und betreut wird zuverlässig, und das an sieben Tagen in der Woche. Das ist der Qualitätsanspruch von BULS.

BULS bietet innovative Lösungen für Ihre Aufgaben und hält Sie stets auf dem Laufenden. Wir stellen Ihnen nachhaltige Problem-

lösungen vor und schulen Sie im Objekt oder in unseren Seminarräumen. Wir analysieren Ihre Räumlichkeiten – so erstellt BULS ein individuelles Reinigungskonzept, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Von Wirtschaftlichkeitsberechnungen über Ökologiebewertungen bis hin zu Fragen rund um das Facility-Management:

BULS steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Seit Jänner 2020 ist BULS Teil von Hagleitner, Österreichs führendem Hygienespezialisten. Hagleitner ist fest in Familienhand. Das Unternehmen forscht, entwickelt und produziert ausschließlich am Firmensitz in Zell am See. Hier entstehen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Kosmetik, dazu Spender, Dosiergeräte und Apps. Jede weitere Niederlassung ist eine Vertriebsstätte. So wirkt das Unternehmen in zwölf europäischen Ländern, in 63 weiteren Ländern weltweit sind Erzeugnisse zudem über Partner verfügbar.

Was Hagleitner bietet, zielt auf Betriebe und öffentliche Institutionen ab. Direkt an Privatkunden richtet sich die junge Marke hagi. 1.240 Menschen arbeiten bei Hagleitner mit.

**BULS ist flexibel, kompetent, sympathisch und innovativ.**

# Staubsauger



## BULVAC 15

Art.-Nr. 4470100300

- *äußerst leise trotz hoher Saugleistung*
- *sehr standfest (kippt nicht)*
- *Saugrohr auf Kesselryckseite befestigbar*
- *mit Vierfach-Filtersystem*
- *Staubsaugvolumen: 13 l*
- *inkl. umfangreichem Zubehör (36 mm)*

## BULVAC 15 A

Art.-Nr. 4470100200

- *Energieeffizienzklasse A*
- *baugleich mit BULVAC 15*

### Im Lieferumfang bei BULVAC und BULVAC 15 A enthalten:

Papierfilter BV 15	Art.-Nr. 4471000300
Saugschlauch kompl., BV 15	Art.-Nr. 4471004400
Handrohr 2-teilig, 36 mm	Art.-Nr. 4471004500
Combidüse, 36 mm	Art.-Nr. 4471000400
Fugendüse, 36 mm	Art.-Nr. 4471001900
Pinseldüse, 36 mm	Art.-Nr. 4471002000
Polsterdüse, 36 mm	Art.-Nr. 4471002100

Technische Daten	BULVAC 15	BULVAC 15A
Energieeffizienzklasse	D	A
Nennleistung (W)	900	650
Maximaleistung (W)	1100	850
Netzanschluss (V)	220	220
Luftfördermenge (l/sek)	57	47
Vakuum (mbar)	250	215
Kesselinhalt (l)	20	20

	BULVAC 15	BULVAC 15A
Filterkapazität (l)	12	12
Lautstärke (dB)	59	56
Höhe (mm)	375	375
Breite (mm)	350	350
Kessel Ø (mm)	450	450
Kabellänge (m)	10	10
Gewicht (kg)	7	7

## Zubehör für BULVAC 15 und 15 A

<b>Mikrofilter BV15 0,3y</b> <i>für Milbenallergiker</i>	Art.-Nr. 4471000600
<b>Kartuschenfilter BV15</b>	Art.-Nr. 4471000700
<b>Papierfilter BV 15</b>	Art.-Nr. 4471000300
<b>Rollendüse, 36 mm</b>	Art.-Nr. 4471000500
<b>Synthese-Staubfilter BV 15</b>	Art.-Nr. 4471000800
<b>Turbodüse</b>	Art.-Nr. 4471000100
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Powerbürste mit eigenem Motor</i></li> <li>• <i>360 mm breit, 100 Watt, 220 V</i></li> <li>• <i>verstärkt die Standardsaugleistung</i></li> </ul>	
<b>Luft-Turbodüse</b>	Art.-Nr. 4471000200
<i>angetrieben durch Saugluftstrom, ohne Elektro-Anschluss</i>	
<b>Saugschlauch kompl., BV 15</b>	Art.-Nr. 4471004400



# Staubsauger



## MINIVAC

Art.-Nr. 4470100100

- äußerst leise trotz hoher Saugleistung
- sehr standfest (kippt nicht)
- Saugrohr auf Kesseltückseite befestigbar
- mit Vierfach-Filterssystem
- inkl. umfangreichem Zubehör (32 mm)

### Im Lieferumfang bei MINIVAC enthalten:

Papierfilter M	Art.-Nr. 4471000900
Saugschlauch kompl., MINIVAC	Art.-Nr. 4471004800
Handrohr 2-teilig, 32 mm	Art.-Nr. 4471006900
Combidüse, 32 mm	Art.-Nr. 4471006800
Fugendüse, 32 mm	Art.-Nr. 4471006700
Pinselfüse, 32 mm	Art.-Nr. 4471006600
Polsterdüse, 32 mm	Art.-Nr. 4471006500

Technische Daten	MINIVAC	EUROVAC
Energieeffizienzklasse	A	-
Nennleistung Watt	800	1000
Maximalleistung Watt	1000	1150
Netzanschluss Volt	220	220
Luftfördermenge l/sek	50	53
Vakuum mbar	210	190
Kesselinhalt Liter	14	22



## EUROVAC

Art.-Nr. 4470100400

- äußerst leise trotz hoher Saugleistung
- sehr standfest (kippt nicht)
- Saugrohr auf Kesseltückseite befestigbar
- mit Vierfach-Filterssystem
- inkl. umfangreichem Zubehör (36 mm)
- mit optionaler Wasserdüse auch als Wassersauger einsetzbar

### Im Lieferumfang bei EUROVAC enthalten:

Papierfilter EU	Art.-Nr. 4471001100
Saugschlauch kompl., EUROVAC	Art.-Nr. 4471005000
Handrohr 2-teilig, 36 mm	Art.-Nr. 4471004500
Combidüse, 36 mm	Art.-Nr. 4471000400
Fugendüse, 36 mm	Art.-Nr. 4471001900
Pinselfüse, 36 mm	Art.-Nr. 4471002000
Polsterdüse, 36 mm	Art.-Nr. 4471002100

	MINIVAC	EUROVAC
Filterkapazität Liter	6	10
Lautstärke dB (A)	78	62
Höhe mm	420	560
Breite mm	350	410
Kessel Ø mm	350	410
Kabellänge m	6,5	10
Gewicht kg	6	9



## UNIVAC

Art.-Nr. 4470200100

- Staub- und Wassersauger
- universell einsetzbar
- sehr standfest (kippt nicht)
- vier Lenkrollen für uneingeschränkte Beweglichkeit
- Kessel leicht entleerbar
- inkl. umfangreichem Zubehör (40 mm)



## BULVAC 27

Art.-Nr. 4470200200

- Staub- und Wassersauger
- kleinstes Modell
- universell einsetzbar
- sehr standfest (kippt nicht)
- vier Lenkrollen für uneingeschränkte Beweglichkeit
- Kessel leicht entleerbar
- inkl. umfangreichem Zubehör (40 mm)

# Wassersauger



## BULVAC 40

Art.-Nr. 4470200300

- Staub- und Wassersauger
- universell einsetzbar
- sehr standfest (kippt nicht)
- mit leichtgängiger Schiebvorrichtung
- inkl. Entleerungsschlauch
- Kessel leicht entleerbar
- inkl. umfangreichem Zubehör (40 mm)



## BULVAC 60

Art.-Nr. 4470200400

- Schlamm- und Feuerwehrsauger
- für den Extremeinsatz bei Feuerwehreinsätzen, im Industriebereich, beim Auspumpen von Keller, Kanal, Silo, Tiefgarage usw.
- C-Anschluss
- zwei unabhängig belüftete Hochleistungsmotoren
- großdimensionierte Edelstahl-Tauchpumpe
- Schutz-/Isolierklasse: IPX4
- Saugschlauchlänge: 3 m



## BULVAC 60 CBN

Art.-Nr. 4470200500

- baugleich mit BULVAC 60
- zusätzlich mit Kippwagen
- ohne Entleerungsschlauch



## SPARTAKUS

Art.-Nr. 4470200700

- Schlamm- und Feuerwehrsauger
- für den Extremeinsatz bei Feuerwehreinsätzen, im Industriebereich, beim Auspumpen von Keller, Kanal, Silo, Tiefgarage usw.
- C-Anschluss
- zwei unabhängig belüftete Hochleistungsmotoren
- großdimensionierte Edelstahl-Tauchpumpe
- Schutz-/Isolierklasse: IPX4
- Saugschlauchlänge: 3 m

## BULVAC 60 CBE

Art.-Nr. 4470200600

- baugleich mit BULVAC 60
- mit Nirokessel und Wasserstoßdüse

### Im Lieferumf. bei UNIVAC, BULVAC 27, 40, 60 und 60 CBN enthalten:

Saugschlauch kompl., 40 mm	Art.-Nr. 4471005200
Handrohr s-förmig, 40 mm	Art.-Nr. 4471001200
Wasserdüse, 40 mm	Art.-Nr. 4471005300

Bürstdüse, 40 mm	Art.-Nr. 4471002200
Fugendüse, 40 mm	Art.-Nr. 4471005400
Pinselfüse, 40 mm	Art.-Nr. 4471002400

Technische Daten	UNIVAC	BULVAC 27	BULVAC 40	BULVAC 60	SPARTAKUS
Nennleistung Watt	1000	1200	1200	1900	2300
Maximalleistung Watt	1150	1300	1350	2300	2400
2-Kreisturbine	ja	ja	ja	ja (zwei Stück)	ja (zwei Stück)
Netzanschluss Volt	220	220	220	220	220
Luftfördermenge l/sek	53	55	58	100	100
Vakuum mbar	190	240	210	190	220
Kesselinhalt (Netto) Liter	30	27	40	60	90
Kesselmaterial	PP	PP	PP	PP	PP
Lautstärke dB (A)	65	62	63	63	72
Höhe mm	760	760	840	920	920
Breite mm	400	410	500	520	620
Kessel Ø mm	400	410	500	610	420
Kabellänge m	7,5	7,5	7,5	7,5	10
Gewicht kg	10	10	13,5	21	29,8

## Kehrmaschinen



### SWING 480

Art.-Nr. 4470500100

- mit zwei Seitenbesen und einer Hauptkehrwalze
- Kehrbreite: 80 cm
- Schmutzbehälter: 34 l
- Flächenleistung: 3.360 m<sup>2</sup>/h
- Gewicht: 14 kg
- Maße (L x B x H): 130 x 82 x 103 cm



### SWING 900

Art.-Nr. 4470500200

- für Flächen ab 100 m<sup>2</sup>
- mit einem Seitenbesen und einer Hauptkehrwalze
- Kehrbreite: 90 cm
- Schmutzbehälter: 40 l
- Flächenleistung: 2.760 m<sup>2</sup>/h
- Gewicht: 25 kg
- Maße (L x B x H): 103 x 79 x 90 cm

## Einscheibenmaschinen



### BULL C 143

Art.-Nr. 4470400100

- Ø 43 cm
- mit grobem, strapazierfähigem Planetengetriebe
- Gussgehäuse
- zum Bodenschleifen mit Schleifgitter
- zum Kristallisieren von kalkhaltigen Böden
- Zubehör s. Seite 5

### Laugentank C 143

Art.-Nr. 4471001500

- für BULL C 143 und BULL C 143 DUO
- Fassungsvermögen: 12 l
- Material: PE/PP



### BULL C 143 DUO

Art.-Nr. 4470400200

- Ø 43 cm
- mit grobem, strapazierfähigem Planetengetriebe
- Gussgehäuse
- zum Bodenschleifen mit Schleifgitter
- zum Kristallisieren von kalkhaltigen Böden
- Bürstgeschwindigkeit: 154 oder 308 U/min (umschaltbar)
- Zubehör s. Seite 5

## Poliermaschine



### BULL UHS 1500

Art.-Nr. 4470400300

- Ultra-Highspeed-Maschine
- für alle glatten Bodenbeläge
- mit integrierter Absaugung
- ideal mit Diamondpads verwendbar

Technische Daten	BULL C 143	BULL C 143 DUO	UHS 1500
Umdrehungen (U/min)	154	154/308	1500
Arbeitsbreite (cm)	41 – 43	41 – 43	51
Padgröße (Zoll)	16 / 17	16 / 17	20
Netzanschluss Volt	220	220	220
Leistung (Watt)	1000	1000 / 1300	1300
Frequenz (Herz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Tankinhalt (Liter)	12	12	-
Länge (cm)	55	55	79
Breite (cm)	44	44	56
Höhe (cm)	120	120	113
Motorhöhe (cm)	33	36	33
Gewicht kg	41	44	44
Kabellänge (m)	12	15	15

## Zubehör für Einscheibenmaschinen

### PAD 16", 406 mm

- weiß Art.-Nr. 4431300500
- rot Art.-Nr. 4431300600
- blau Art.-Nr. 4431300700
- grün Art.-Nr. 4431300800
- braun Art.-Nr. 4431300900
- schwarz Art.-Nr. 4431301000

### PAD 17", 432 mm

- weiß Art.-Nr. 4431300400
- rot Art.-Nr. 4431300300
- blau Art.-Nr. 4431301100
- grün Art.-Nr. 4431300100
- braun Art.-Nr. 4431300200
- schwarz Art.-Nr. 4431301200

### PAD 20", 505 mm

- weiß Art.-Nr. 4431301300
- rot Art.-Nr. 4431301500
- grün Art.-Nr. 4431301600
- braun Art.-Nr. 4431301700
- schwarz Art.-Nr. 4431301800

### ACTIVPAD 17", 432 mm

Art.-Nr. 4431401800

### ACTIVPAD 20", 505 mm

Art.-Nr. 4431401600

### COMBOPAD 17", 432 mm

Art.-Nr. 4431400700

### Sanierpad 16", 406 mm

Art.-Nr. 4431400600

**Twister Pad grün 17", 432 mm** Art.-Nr. 4431401000

**Twister Pad gelb 17", 432 mm** Art.-Nr. 4431401100

**Twister Pad weiß 17", 432 mm** Art.-Nr. 4431401200

**XTREME TXP Pad 17", 432 mm** Art.-Nr. 4431401300

**High-Speed-Pad 18", 457 mm** Art.-Nr. 4431401400

**High-Speed-Pad 20", 505 mm** Art.-Nr. 4431401500

**BLUE-ICE Pad 20", 505 mm** Art.-Nr. 4431401700

**Twister Pad grün 20", 505 mm** Art.-Nr. 4431401900

**HIPRO-Pad 16", 406 mm** Art.-Nr. 4431400400

**Treibteller 17", 432 mm** Art.-Nr. 4471001600

**Schrubb-Bürste 17", 432 mm** Art.-Nr. 4471001700

**Tynex-Bürste, 16"** Art.-Nr. 4431400500

**Shampooier-Bürste 17", 432 mm** Art.-Nr. 4471001700

## Exzentermaschinen



### EXZENTER 30x20 cm

Art.-Nr. 4470400400

- für die tägliche Grundreinigung und extreme Tiefenreinigung
- rechteckige Form ideal für die Reinigung entlang von Sockelleisten und in Ecken
- Handgriff verstellbar
- ohne Gewichte leicht genug, um Treppen und unebenen Böden zu reinigen
- Netzkabel abnehmbar, dadurch äußerst flexibel
- inkl. Anschluss für Saugschlauch, für staubarmes Arbeiten
- stabiles Gleichgewicht und einfacher Transport dank großer Räder



### EXZENTER 55x35 cm

Art.-Nr. 4470400500

- für die Unterhalts- und extreme Tiefenreinigung
- aus rostfreiem Edelstahl
- rechteckige Form ideal für die Reinigung entlang von Sockelleisten und in Ecken
- Handgriff verstellbar
- Netzkabel abnehmbar, dadurch äußerst flexibel
- stabiles Gleichgewicht und einfacher Transport dank großer Räder

Technische Daten	30x20	55x35
Bewegungen /Minute	2850	2850
Bewegung (mm)	7	7
Arbeitsbreite (cm)	30 x 20	55 x 35
Lautstärke (dB)	60	64
Netzanschluss (V)	230	230
Leistung (W)	370	1100
Schutzklasse	IPX54	IPX54

	30x20	55x35
Frequenz (HZ)	50	50
Länge (cm)	23	63
Breite (cm)	30	55
Höhe (cm)	115	125
Motorhöhe (cm)	31	35
Gewicht (kg)	17-30	39-110
Kabellänge (m)	15	15

### Zubehör für EXZENTER 30x20 cm

**Gras Pad 30x20 cm** Art.-Nr. 4431402200

**Melamin Pad 30x20 cm** Art.-Nr. 4431303500

**MF-Pad 30x20 cm** Art.-Nr. 4431302100

**Pad Exzenter 3-grün 30x20 cm**  
Art.-Nr. 4431402100

**Pad Exzenter 2-gelb 30x20 cm**  
Art.-Nr. 4431301900

**Pad Exzenter 1-weiß 30x20 cm**  
Art.-Nr. 4431302000

### Zubehör für EXZENTER 55x35 cm

**12 kg Zusatzgewicht 55x35 cm**  
Art.-Nr. 4471005800

**Wassertank Exzenter 55x35 cm**  
Art.-Nr. 4471005700

**TXP - Pad, 55x35 cm** Art.-Nr. 4431402300

**Gras Pad 55x35 cm** Art.-Nr. 4431302200

**Pad Exzenter 3-grün 55x35 cm**  
Art.-Nr. 4431302300

**Pad Exzenter 2-gelb 55x25 cm**  
Art.-Nr. 4431302400

**Pad Exzenter 1-weiß 55x35 cm**  
Art.-Nr. 4431302500

## Bürstsauger



### PRIMO HD 14

Art.-Nr. 4470100500

- Arbeitsbreite: 35 cm
- mit Dreifach-Filtersystem
- abnehmbares Handrohr zum manuellen Saugen mit Fugendüse

Technische Daten	PRIMO HD 14	PRIMO HD 18
Energieeffizienzklasse	B	A
Netzanschluß (V)	220	220
Saugmotor (Watt)	1000	1000
Bürstenmotor (Watt)	200	230
Luftfördermenge (l/sek)	43	43



### PRIMO HD 18

Art.-Nr. 4470100600

- Arbeitsbreite: 45 cm
- mit Dreifach-Filtersystem
- abnehmbares Handrohr zum manuellen Saugen mit Fugendüse

	PRIMO HD 14	PRIMO HD 18
Saugbeutelkapazität (l)	6,5	6,5
Saugleistung (mbar)	160	160
Kabellänge (m)	10	10
Lautstärke (dB)	66	66
Gesamtgewicht (kg)	7,2	7,6

### Zubehör für Bürstsauger

**Papierfilter HD** Art.-Nr. 4471002800

**Papierfilter CRX** Art.-Nr. 4471002900

**Papierfilter PRIMO** Art.-Nr. 4471003000

**Hepafilter CRX/HD** Art.-Nr. 4471005900

- Feinstaubfilter HEPA H13
- Rückhalterate 99,97 %,
- 0,3 micron für Milbenallergiker

## Sprühextraktionsgeräte



### CARPA L 25

Art.-Nr. 4470200900

- zum Staub- und Flüssigsaugen sowie zum Teppich waschen (Extrahieren)
- inkl. Bodenadapter mit zwei Sprühdüsen
- Rohr aus Chromstahl

Technische Daten	CARPA L 25
Leistung (Watt)	1200
Netzanschluss (Volt)	220
Frischwassertank (Liter)	10,5
Schmutzwassertank (Liter)	9
Pumpendruck (bar)	2,4
Sprühmenge (l/min)	2,3
Luftfördermenge (l/sek)	54

	CARPA L 25
Vakuum (mbar)	220
Länge (cm)	65
Breite (cm)	32,5
Höhe (cm)	44
Gewicht (kg)	14
Kabellänge (m)	7,5

## Zubehör

### Handadapter

Art.-Nr. 4471006000

- für die professionelle Polster- und Sitzmöbelreinigung
- aus robustem Kunststoff

## Reinigungsautomaten



### BULS FOX

Art.-Nr. 4470300700

- batteriebetrieben, für die Unterhaltsreinigung
- handlich und flexibel
- ideal für die Reinigung von kleinen, verstellten Flächen wie Büros, Restaurants u. Ä.
- zusammenklappbar, damit äußerst platzsparend
- inkl. Batterie und eingebautem Ladegerät
- ausgestattet mit 10 l Schmutz- und 10 l Frischwassertank

Technische Daten	BULS FOX
Bürsten-/Padanzahl (Stk.)	1
Arbeitsbreite (cm/Zoll)	36/14
Saugbreite (cm)	45
Versorgung (V)	12
Reichweite (Std.)	ca. 1
Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	ca. 1000
Gewicht ohne Batterien (kg)	42
Gewicht mit Batterien (kg)	67

	BULS FOX
Länge (cm)	67
Breite (cm)	45
Höhe (cm)	111
Bürstendruck (kg)	20
Bürstenumdrehungen (U/min)	140
Saugmotor (Watt)	250
Bürstenmotor (Watt)	250
CE-geprüft	EN 61000-6-1,2,3,4

## Zubehör

### PAD 14", 355 mm

rot	Art.-Nr. 4431302600
blau	Art.-Nr. 4431302800
schwarz	Art.-Nr. 4431302700

### ACTIVPAD 14", 355 mm

Art.-Nr. 4471006400

### Gelbatterie 12V, 63 Ah

Art.-Nr. 4471003900

### Schrubb-Bürste FOX 14", 355 mm

Art.-Nr. 4471003100

### Treibteller FOX 14", 355 mm

Art.-Nr. 4471003200

# Reinigungsautomaten



## DINGO

Art.-Nr. 4470300100

- batteriebetrieben, für die Unterhaltsreinigung
- leistungsstark und wendig
- ideal für die Reinigung von kleinen, verstellten Flächen wie Büros, Restaurants u. Ä.
- zusammenklappbar, damit äußerst platzsparend
- inkl. zweier Batterien und eingebautem Ladegerät
- ausgestattet mit 17 l Schmutz- und 15 l Frischwassertank

### Zusatzrüstung: FFM

- Mit dem Fleet-Flotten-Management lässt sich das Gerät mittels SIM-Karte extern auf einem Computer oder Tablet überwachen.
- Nähere Informationen zum FFM erhalten Sie von Ihrem BULS-Service-Leiter.

Technische Daten	DINGO
Bürsten-/Padanzahl (Stk.)	1
Arbeitsbreite (cm/Zoll)	36/14
Saugbreite (cm)	44
Versorgung (V)	24
Reichweite, Eco (Std.)	bis zu 2
Flächenleistung (m²/h)	bis 1.300
Gewicht ohne Batterien (kg)	52,5
Gewicht mit Batterien (kg)	75

	DINGO
Länge (cm)	77
Breite (cm)	49
Höhe (cm)	111
Bürstendruck (kg)	30
Bürstenumdrehungen (U/min)	140
Saugmotor (Watt)	280
Bürstenmotor (Watt)	440
CE-geprüft	EN 60335, 12100, 61000, 62233

## Zubehör

### PAD 14", 355 mm

rot	Art.-Nr. 4431302600
blau	Art.-Nr. 4431302800
schwarz	Art.-Nr. 4431302700

### ACTIVPAD 14", 355 mm

Art.-Nr. 4471006400

### Gelbatterie 12V, 40 Ah

Art.-Nr. 4471003700

- 2 Stk. erforderlich

### Schrubb-Bürste DINGO, 355 mm

Art.-Nr. 4471006100

### Treibteller DINGO 14", 355 mm

• 2 Stück erforderlich Art.-Nr. 4471006200

# Reinigungsautomaten



## TIGER

Art.-Nr. 4470300200

- batteriebetrieben, für die Reinigung von Bodenflächen bis zu 2.000 m²
- niedrige Wartungskosten, hohe Produktivität
- kompakte, niedrige Bauform für optimale Sicht unmittelbar vor die Maschine
- korrosionsgeschütztes Fahrgestell aus Aluminium
- hohe Tankkapazität
- zwei Batterien und eingebautes Ladegerät inklusive

## TIGER TURBO

Art.-Nr. 4470300300

- baugleich mit Modell TIGER
- zusätzlich mit Fahrertrieb

### Zusatzrüstung: FFM

- Mit dem Fleet-Flotten-Management lässt sich das Gerät mittels SIM-Karte extern auf einem Computer oder Tablet überwachen.
- Nähere Informationen zum FFM erhalten Sie von Ihrem BULS-Service-Leiter.

Technische Daten	TIGER	TIGER TURBO
Flächenleistung (m²/h)	bis 2000	bis 2000
Bürsten-/Padanzahl (Stk.)	1	1
Bürstenmotorleistung (V/W)	24/500	24/500
Bürstendruck (kg)	30	30
Saugmotorleistung (V/W)	24/310	24/310
Fahrertrieb (V/W)	–	24/120
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	3,5	bis 4
Frischwassertank (Liter)	40	40
Schmutzwassertank (Liter)	40	40

	TIGER	TIGER TURBO
Arbeitsbreite (cm)	51	51
Saugbreite (cm)	78	78
Lautstärke (dB)	58	58
Gewicht ohne Batterien (kg)	76	76
Gewicht mit Batterien (kg)	ca. 136	ca. 136
Steigvermögen (%)	2	2
Länge (cm)	118	118
Höhe (cm)	103	103
Breite (cm)	59	59

## Zubehör

### PAD 20", 505 mm

weiß	Art.-Nr. 4431301300
rot	Art.-Nr. 4431301500
grün	Art.-Nr. 4431301600
braun	Art.-Nr. 4431301700
schwarz	Art.-Nr. 4431301800

### Gelbatterie 12V, 76 Ah

Art.-Nr. 4471004000

- 2 Stk. erforderlich

### Schrubb-Bürste TIGER, 505 mm

Art.-Nr. 4471003300

### Treibteller TIGER, 505 mm

Art.-Nr. 4471003400

### TWISTER Pad grün 20", 505 mm

Art.-Nr. 4431401900

# Aufsitz-Reinigungsautomaten



## MUSTANG

Art.-Nr. 4470300400

- batteriebetrieben, mit elektrischem Fahrtrieb
- Flächenleistung bis zu 3.000 m<sup>2</sup>/h
- äußerst leise trotz hoher Leistung
- kompakt und wendig, ideal für verstellte Flächen und Aufzüge
- zwei wartungsfreie Gel-Batterien und eingebautes Ladegerät inklusive

### Zusatzrüstung: FFM

- Mit dem Fleet-Flotten-Management lässt sich das Gerät mittels SIM-Karte extern auf einem Computer oder Tablet überwachen.
- Nähere Informationen zum FFM erhalten Sie von Ihrem BULS-Ser

Technische Daten	MUSTANG
Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	bis 3000
Bürsten-/Padanzahl (Stk.)	1
Bürstenmotorleistung (V/W)	24/450
Bürstendruck (kg)	23
Saugmotorleistung (V/W)	24/310
Fahrtrieb (V/W)	24/300
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	bis 5,5
Frischwassertank (Liter)	70
Schmutzwassertank (Liter)	70

	MUSTANG
Arbeitsbreite (cm/Zoll)	54/21
Saugbreite (cm)	71 (80)
Lautstärke (dB)	54
Gewicht ohne Batterien (kg)	110
Gewicht mit Batterien (kg)	ca. 190
Steigvermögen (%)	8
Länge cm (126,5)	126,5
Höhe cm (103)	103
Breite cm (60)	60

## Zubehör

### PAD 21", 533 mm

weiß	Art.-Nr. 4431302900
rot	Art.-Nr. 4431303000
grün	Art.-Nr. 4431303100
braun	Art.-Nr. 4431303200
schwarz	Art.-Nr. 4431303300

### Gelbatterie 12V, 105 Ah

Art.-Nr. 4471004100

- 2 Stk. erforderlich

### Treibteller MUSTANG, 355 mm

Art.-Nr. 4471003600

### Schrubb-Bürste MUSTANG, 355 mm

Art.-Nr. 4471003500

# Aufsitz-Reinigungsautomaten



## BISON

Art.-Nr. 4470300500

- batteriebetrieben, mit elektrischem Fahrtrieb
- Flächenleistung bis zu 4.500 m<sup>2</sup>/h
- vier wartungsfreie Gel-Batterien und eingebautes Ladegerät inklusive
- auf Wunsch mit zusätzlicher Seitenbürste erhältlich, für bessere Reinigungsergebnisse entlang von Wänden

### BISON TATRA

Art.-Nr. 4470300600

- baugleich mit BISON, zusätzlich ausgestattet mit:
- Leucht- und Reserveanzeige, Blinker sowie Fahrleuchten
- dreistufigem Saugmotor
- automatischer Reinigungsmitteldosierung mit Füllstandsanzeige
- Touchscreen-Display mit Speed Control, Eco Mode, Power Mode, Kamera hinten, Anti-Kollisionssystem u. v. m.

### Zusatzrüstung: FFM

- Mit dem Fleet-Flotten-Management lässt sich das Gerät mittels SIM-Karte extern auf einem Computer oder Tablet überwachen.
- Nähere Informationen zum FFM erhalten Sie von Ihrem BULS-Ser

Technische Daten	BISON
Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	bis 4.500
Bürsten-/Padanzahl (Stk.)	2
Bürstenmotorleistung (V/W)	24/2 x 500
Bürstendruck (kg)	35 - 110
Saugmotorleistung (V/W)	24/410 - 600
Fahrtrieb (V/W)	24/600
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0 bis 8
Frischwassertank (Liter)	110

	BISON
Schmutzwassertank (Liter)	110
Arbeitsbreite (cm)	76
Saugbreite (cm)	88
Lautstärke (dB)	< 70
Gewicht ohne Batterien (kg)	268
Gewicht mit Batterien (kg)	ca. 390
Steigvermögen (%)	7 - 18
Abmessungen, l x b x h, (mm)	1602/881/1242

## Zubehör

### Schrubb-Bürste BISON, 380 mm

Art.-Nr. 4471003800

### Treibteller BISON, 380 mm

Art.-Nr. 4471006300

### Gelbatterie 6V, 180 Ah

Art.-Nr. 4471004300

### Pad 15", 380 mm

schwarz Art.-Nr. 4131301600

rot Art.-Nr. 4431303400





## **BULS chem&more HANDELS GmbH**

### **1 Tirol**

Messerschmittweg 32, 6175 Kematen  
Tel.: +43 5232 3424 800, Fax: +43 5232 3424 819  
E-Mail: info-tirol@buls.at

### **2 Linz**

Johann-Hagleitner-Straße 1, 4053 Ansfelden  
Tel.: +43 5232 3424 300, Fax: +43 5232 3424 390  
E-Mail: info-linz@buls.at

### **3 Wien**

Josef-Strebel-Gasse 10, 2345 Brunn am Gebirge  
Tel.: +43 5232 3424 200, Fax: +43 5232 3424 290  
E-Mail: info-wien@buls.at

### **4 Graz**

Europaweg 3, 8141 Premstätten  
Tel.: +43 5232 3424 500, Fax: +43 5232 3424 590  
E-Mail: info-graz@buls.at