

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr.<br>PZZV      | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|-----------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                       |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |
| LB-HT-010+ABK-EDS-010 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

**Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen.

**1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 10, 2013-05, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), erstellt.

**2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

**3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

**4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

**5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

**6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

**7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr.<br>PZZV      | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|-----------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                       |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |
| LB-HT-010+ABK-EDS-010 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

**8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

**9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

**10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

**11. Arbeitshöhen:**

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

**12. Farben:**

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt.

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) für die der Hersteller einen Aufpreis verlangt (Aufzahlungen).

**63****Sanitäre Einrichtungen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

**1. Begriffe:****1.1 Nicht rostender Stahl:**

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

**1.2 Nennweiten:**

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

**2. Qualitäts- und Leistungsangaben:****2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:**

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

**2.2 Kennzeichnung:**

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

**2.3 Geräuschverhalten:**

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr.<br>PZZV      | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|-----------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                       |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |
| LB-HT-010+ABK-EDS-010 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

**3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:****3.1 Bemusterung**

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

**63N1 + Waschraum HYGIENE XIBU Toilette (HAGLEITNER)****Liefern:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzögliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr.              | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W                   |
|-----------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis      |
| LB-HT-010+ABK-EDS-010 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

- 63N101 + Toiletten-Papierspender, nur liefern.
- Abmessungen (HxBxT): 323 x 170 x 170 mm
  - für 2 Toiletten-Papierrollen (z.B. multiROLL von Hagleitner)
  - mit automatischem Nachfallen der 2. Rolle
  - 1 Füllung ersetzt bis zu 8 herkömmliche Rollen Toilettenpapier
  - mit Abrollbremse für sparsame Blattentnahme
  - Füllstand durch transparenten Deckel einsehbar
  - versperbar
  - 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

**63N101A + XIBU touchTISSUEPAPER white liefern**

z.B. XIBU touchTISSUEPAPER (Art.Nr.: 4110100650) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr.              | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W                   |
|-----------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis      |
| LB-HT-010+ABK-EDS-010 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |



HAGLEITNER: senseFOAM\_white\_front

**63N101B + XIBU touchTISSUEPAPER steel liefern**

z.B. XIBU touchTISSUEPAPER (Art.Nr.: 4110100653) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010      Preisangaben in EUR

**63N101C + XIBU touchTISSUEPAPER DEKOR n.W.AG liefern**

Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood

z.B. XIBU touchTISSUEPAPER (Art.Nr.: 41101006xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

**63N101M + XIBU touchTISSUEPAPER montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

..... 0 Stk .....

**63N102 + Zubehör/Nachfüllungen für Toiletten-Papierspender**

- XIBU touchTISSUEPAPER

nur liefern.

**63N102A + Toilettenpapier W2 f.XIBU touchTISSUEPAPER**

Toilettenpapier: multiROLL toilettPAPIER W2 (Art.Nr.:4110801600).

- 2-lagig
- reinweiß
- gerändelt
- Spotprägung
- 32 Rollen/Karton
- 950 Blatt/Rolle

..... 0 Stk .....

**63N111 + Toilettenpapierrollen - Spender, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 381 x 189 x 85 mm
- 2 Rollensystem
- automatischer Rollennachfall bei leerer Erstrolle
- Abrollbremse
- Kernfangmechanismus
- LED-Füllstandsanzeige
- Gehäuse aus Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- versperbar, einschließlich Systemschlüssel
- einschließlich Bedienungs- und Montageanleitung und Montagematerial

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |   |

LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR

**63N111A + XIBU inox TISSUEPAPER liefern**

z.B. XIBU inox TISSUEPAPER (Art.Nr.: 4131100466) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N111E + XIBU inox inFRAME tissuepaper Einbaurahmen**

Einbaurahmen XIBU inox inFRAME tissuepaper (Art.Nr.: 4131200866), einschließlich Zubehör für den Einbau

in Wände (z.B. Massiwände, Ytong, Holzkonstruktionen, Trockenbau, Glas oder Metall).

..... 0 Stk .....

**63N111F + XIBU inox exFRAME tissuepaper Aufputzrahmen**

Aufputzrahmen XIBU inox exFRAME tissuepaper (Art.Nr.: 4131200966), einschließlich Zubehör für eine Wandmontage für alle Wandarten.

..... 0 Stk .....

**63N111L + XIBU inox AURA tissuepaper LED-Leuchtband**

LED- Leuchtband, in den Spender integriert (Art.Nr.:4131200766).

- Farbe über RGB-Steuergerät individuell einstellbar

..... 0 Stk .....

**63N111M + XIBU inox TISSUEPAPER montieren**

Wandeinbau mittels Einbaurahmen in Massiv-, Ytong-, Holzkonstruktions-, Trockenbau-, Repsol-, Glas- oder Metallwänden sowie in WC-Trennwänden.

..... 0 Stk .....

**63N112 + Zubehör/Nachfüllungen für berührungslosen Einbauhandtuchpapierspender.**

- XIBU inox TISSUEPAPER

nur liefern.

**63N112A + system BATTERIEN AAA-Typ f.XIBU inox TISSUEPAPER**

Anschlussspannung 230 V / 12 V, Batterien (Art.Nr.:4111202700).

- AAA-Typ

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr.              | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W                   |
|-----------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis      |
| LB-HT-010+ABK-EDS-010 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

- 2 Stück/Packung
- 2 Packungen/Spender

..... 0 Stk .....

**63N112B + Netzteilstecker XIBU powerPACK tissuepaper 12V**

Netzteilstecker und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202400).

Eine Unterputzdose (min. 150 x 150 x 65 mm) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

..... 0 Stk .....

**63N112C + Toilettenpapier W2 f.XIBU inoxTISSEEPAPER**

Toilettenpapier: multiROLL toilettPAPIER W2 (Art.Nr.:4110801600).

- 2-lagig
- reinweiß
- gerändelt
- Spotprägung
- 32 Rollen/Karton
- 950 Blatt/Rolle

..... 0 Stk .....

**63N2 + Waschraum HYGIENE XIBU Waschraum (HAGLEITNER)**

**Liefiern:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**



**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr.              | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W                   |
|-----------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis      |
| LB-HT-010+ABK-EDS-010 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

- 63N201 + Berührungsloser Schaumseifenspender, nur liefern.
- Abmessungen (HxBxT): 277 x 135 x 108 mm
  - elektronische Füllstandsanzeige
  - Reservetank
  - luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung
  - einstellbare Abgabemenge
  - Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker
  - versperbar
  - 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

**63N201A + XIBU senseFOAM white liefern**

z.B. XIBU senseFOAM (Art.Nr.: 4110201050) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N201B + XIBU senseFOAM steel liefern**

z.B. XIBU senseFOAM (Art.Nr.: 4110201053) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N201C + XIBU senseFOAM DEKOR n.W.AG liefern**

Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood  
z.B. XIBU senseFOAM (Art.Nr.: 41102010xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge EH | W<br>Positionspreis |
|----------|---|---------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV     |   | Lohn      Sonstiges       |               |          |                     |

LB-HT-010+ABK-EDS-010      Preisangaben in EUR

|                |          |  |  |       |  |
|----------------|----------|--|--|-------|--|
| <b>63N201M</b> | <b>+</b> | <b>XIBU senseFOAM montieren</b><br>Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.   |  | 0 Stk |  |
| .....          |          |  |  |       |  |
| 63N202         | +        | Zubehör/Nachfüllungen für Schaumseifenspender.<br>• XIBU senseFOAM<br>nur liefern.   |  |       |  |
| 63N202A        | +        | <b>Handseife foamSOAP PREMIUM f.XIBU senseFOAM</b><br>Handseife foamSOAP PREMIUM (Art.Nr.:4110705403).<br>• sehr ergiebig<br>• als moussig-cremiger Schaum<br>• mit Antirauhigkeits-Effekt für empfindliche und trockene Haut<br>• mit extra samtigem Hautgefühl<br>• mit hervorragender Reinigungsleistung<br>• mit vitalisierendem Duft nach Orangenblüten<br>• dermatologisch geprüft<br>• 6 x 0,6 kg |  | 0 Stk |  |
| .....          |          |  |  |       |  |
| 63N202B        | +        | <b>systemBATTERIEN C-Typ f.XIBU senseFOAM</b><br>Batterien (Art.Nr.:4111201200).<br>• C-Typ<br>• 2 Stück/Packung<br>• 2 Packungen/Spender  |  | 0 Stk |  |
| .....          |          |  |  |       |  |
| 63N202C        | +        | <b>Netzteilstecker XIBU powerPACK foam f.XIBU senseFOAM</b><br>Netzteilstecker und Batteriefachadapter powerPack foam für batterielosen Betrieb zum Einstecken in eine vorhandene Steckdose (Art.Nr.:4111202000).<br>• Kabellänge 160 cm   |  | 0 Stk |  |
| .....          |          |  |  |       |  |
| 63N211         | +        | Mechanischer Schaumseifenspender, nur liefern.<br>• Abmessungen (HxBxT): 300 x 133 x 119 mm<br>• optische Füllstandsanzeige<br>• Reservetank<br>• luftdichte Einheit von Tank und Nachfüllung  |  |       |  |

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010      Preisangaben in EUR

- einstellbare Abgabemenge
- versperbar
- 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

**63N211A + XIBU touchFOAM white liefern**

z.B. XIBU touchFOAM (Art.Nr.: 4110201450) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N211B + XIBU touchFOAM steel liefern**

z.B. XIBU touchFOAM (Art.Nr.: 4110201453) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N211C + XIBU touchFOAM DEKOR n.W.AG liefern**

Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood

z.B. XIBU touchFOAM (Art.Nr.: 41102014xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N211M + XIBU touchFOAM montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

..... 0 Stk .....

**63N212 + Zubehör/Nachfüllungen für Schaumseifenspender.**

- XIBU touchFOAM

nur liefern.

**63N212A + Handseife foamSOAP PREMIUM f.XIBU touchFOAM**

Handseife foamSOAP PREMIUM (Art.Nr.:4110705403).

- sehr ergiebig
- als moussig-cremiger Schaum
- mit Antirauhigkeits-Effekt für empfindliche und trockene Haut
- mit extra samtigem Hautgefühl
- mit hervorragender Reinigungsleistung
- mit vitalisierendem Duft nach Orangenblüten

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge EH | W<br>Positionspreis |
|----------|---|---------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV     |   | Lohn      Sonstiges       |               |          |                     |

LB-HT-010+ABK-EDS-010      Preisangaben in EUR

- dermatologisch geprüft
- 6 x 0,6 kg

.....      .....      .....      0 Stk      .....

- 63N221**    +    Berührungsloser Handtuchspender, nur liefern.
- Abmessungen (HxBxT): 432 x 331 x 228 mm
  - 2 Rollensystem
  - automatische Umschaltung auf 2. Rolle
  - elektronische Füllstandsanzeige
  - Abgabe von geschnittenem Papier
  - Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker
  - versperbar
  - 10 Jahre Funktionsgarantie

Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

**63N221A**    +    **XIBU senseTOWEL white liefern**

z.B. XIBU senseTOWEL (Art.Nr.: 4110201150) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**63N221B**    +    **XIBU senseTOWEL steel liefern**

z.B. XIBU senseTOWEL (Art.Nr.: 4110201153) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**63N221C**    +    **XIBU senseTOWEL DEKOR n.W.AG liefern**

Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood  
z.B. XIBU senseTOWEL (Art.Nr.: 41102011xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**63N221M**    +    **XIBU senseTOWEL montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

.....      .....      .....      0 Stk      .....

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR

63N222 + Zubehör/Nachfüllungen für Handtuchspender.  
     • XIBU senseTOWEL  
 nur liefern.

**63N222A + multiROLL handTUCH X2 f.XIBU senseTOWEL**  
 Papierhandtuch X2 mit Mikroprägung mit Papierqualitätssiegel (Art.Nr.:4110900900).  
     • 2-lagig  
     • weiß  
     • verleimt  
     • 5 Rollen/Karton  
     • 160 Meter/Rolle  
 ..... 0 Stk .....

**63N222B + systemBATTERIEN D-Typ f.XIBU senseTOWEL**  
 Batterien (Art.Nr.:4111201300).  
     • C-Typ  
     • 2 Stück/Packung  
     • 3 Packungen/Spender  
 ..... 0 Stk .....

**63N222C + Netzteilstecker XIBU powerPACK towel f.XIBU senseTOWEL**  
 Netzteilstecker und Batteriefachadapter powerPack towel für batterielosen Betrieb zum Einstecken  
 in eine vorhandene Steckdose (Art.Nr.:4111202100).  
     • Kabellänge 160 cm  
 ..... 0 Stk .....

63N231 + Mechanischer Handtuchspender, nur liefern.  
     • Abmessungen (HxBxT): 432 x 331 x 228 mm  
     • 2 Rollensystem  
     • automatische Umschaltung auf 2. Rolle  
     • Füllstandsanzeige  
     • Abgabe von geschnittenem Papier  
     • versperbar  
     • 10 Jahre Funktionsgarantie  
 Im Positionstichwort ist das Dekor angegeben.

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010    Preisangaben in EUR

**63N231A + XIBU touchTOWEL white liefern**

z.B. XIBU touchTOWEL (Art.Nr.: 4110201250) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

**63N231B + XIBU touchTOWEL steel liefern**

z.B. XIBU touchTOWEL (Art.Nr.: 4110201253) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

**63N231C + XIBU touchTOWEL DEKOR n.W.AG liefern**

Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood  
 z.B. XIBU touchTOWEL (Art.Nr.: 41102012xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

**63N231M + XIBU touchTOWEL montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

..... 0 Stk .....

**63N232 + Zubehör/Nachfüllungen für Handtuchspender.**

- XIBU touchTOWEL
- nur liefern.

**63N232A + multiROLL handTUCH X2 f.XIBU touchTOWEL**

- Papierhandtuch X2 mit Mikroprägung mit Papierqualitätssiegel (Art.Nr.:4110900900).
- 2-lagig
  - weiß
  - verleimt
  - 5 Rollen/Karton
  - 160 Meter/Rolle

..... 0 Stk .....

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |                | Menge | EH | W<br>Preisangaben in EUR |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------------|-------|----|--------------------------|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Positionspreis |       |    |                          |

LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR

63N241 + High-Tech Duftspender, nur liefern.  
 • Abmessungen (HxBxT): 219 x 135 x 92 mm  
 • individuell programmierbar  
 • Parfümabgabe mit Zeitintervall und/oder Bewegungsmelder  
 • Nachfüllung ohne Treibgas  
 • versperbar  
 • Energieversorgung über Batterie oder Netzstecker  
 • 10 Jahre Funktionsgarantie  
 Im Positionsstichwort ist das Dekor angegeben.

63N241A + XIBU senseFRESHAIR white liefern  
 z.B. XIBU senseFRESHAIR (Art.Nr.: 4110201350) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:.....  
 ..... 0 Stk .....

63N241B + XIBU senseFRESHAIR steel liefern  
 z.B. XIBU senseFRESHAIR (Art.Nr.: 4110201353) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:.....  
 ..... 0 Stk .....

63N241C + XIBU senseFRESHAIR DEKOR n.W.AG liefern  
 Dekor (z.B.): tech w, carbon, black, tech, wood  
 z.B. XIBU senseFRESHAIR (Art.Nr.: 41102013xx) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:.....  
 ..... 0 Stk .....

63N241M + XIBU senseFRESHAIR montieren  
 Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.  
 ..... 0 Stk .....

63N242 + Zubehör/Nachfüllungen für Duftspender.  
 • XIBU senseFRESHAIR  
 nur liefern.

63N242A + Düfte zum Wohlfühlen "SPICE" f.XIBU senseFRESHAIR  
 Düfte zum Wohlfühlen (Art.Nr.:4110704106).

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR

- Kräutergarten
- ein Duft zum Durchatmen
- 8 x 300 ml/Karton

..... 0 Stk .....

**63N242B + systemBATTERIEN D-Typ f.XIBU senseFRESHAIR**

Batterien (Art.Nr.:4111201300).

- C-Typ
- 2 Stück/Packung
- 1 Packung/Spender

..... 0 Stk .....

**63N242C + Netzteilstecker XIBU powerPACK freshair f.XIBU senseFRESHAIR**

Netzteilstecker und Batteriefachadapter powerPack freshair für batterielosen Betrieb zum Einstecken in eine vorhandene Steckdose (Art.Nr.:4111202200).

- Kabellänge 160 cm

..... 0 Stk .....

**63N242D + XIBU senseFRESHAIR mobile bl f.XIBU senseFRESHAIR**

Standfuß (Art.Nr.:4111202361).

- für einen mobilen Einsatz zur Raumbeduftung

..... 0 Stk .....

**63N251 + Berührungsloser Handtuchpapierspender, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 552 x 362 x 124 mm
- 2 Rollensystem
- Umschaltautomatik von Leerrolle auf Vollrolle
- integrierte 240 mm Blattschnitt
- LED-Füllstandsanzeige
- Einzelblattausgabe mit verstellbarer Zeitverzögerung
- sensorgesteuerte Abgabe
- elektronische Rollenerkennung
- Druckleiste für manuellen Vorschub
- Einhand-Deckelöffnung (mit Gasdruckdämpfer)
- Gehäuse aus Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- versperbar, einschließlich Systemschlüssel
- einschließlich Bedienungs- und Montageanleitung und Montagematerial



**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge | EH | W              |
|----------|---|---------------------------|---------------|-------|----|----------------|
| PZZV     |   | Lohn      Sonstiges       |               |       |    | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010      Preisangaben in EUR

**63N251A + XIBU inoxTOWEL liefern**

z.B. XIBU inoxTOWEL (Art.Nr.: 4131100566) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

. . . . .      . . . . .      . . . . .      0 Stk      . . . . .

**63N251E + XIBU inox inFRAME towel Einbaurahmen**

Einbaurahmen XIBU inox inFRAME towel (Art.Nr.: 4131201166), einschließlich Zubehör für den Einbau  
 in Wände (z.B. Massiwände, Ytong, Holzkonstruktionen, Trockenbau, Glas oder Metall).

. . . . .      . . . . .      . . . . .      0 Stk      . . . . .

**63N251F + XIBU inox exFRAME towel Aufputzrahmen**

Aufputzrahmen XIBU inox exFRAME towel (Art.Nr.: 4131201066), einschließlich Zubehör für eine Wandmontage für alle Wandarten.

. . . . .      . . . . .      . . . . .      0 Stk      . . . . .

**63N251L + XIBU inoxAURA towel LED-Leuchtband**

LED- Leuchtband, in den Spender integriert (Art.Nr.:4131201266).  
 • Farbe über RGB-Steuergerät individuell einstellbar

. . . . .      . . . . .      . . . . .      0 Stk      . . . . .

**63N251M + XIBU inoxTOWEL montieren**

Wandeinbau mittels Einbaurahmen in Massiv-, Ytong-, Holzkonstruktions-, Trockenbau-, Repsol-, Glas- oder Metallwänden sowie in WC-Trennwänden.

. . . . .      . . . . .      . . . . .      0 Stk      . . . . .

**63N252 + Zubehör/Nachfüllungen für berührungslosen Einbauhandtuchpapierspender.**

• XIBU inoxTOWEL  
 nur liefern.

**63N252A + systemBATTERIEN D-Typ f.XIBU inoxTOWEL**

Anschlussspannung 230 V / 12 V, Batterien (Art.Nr.:4111201200).  
 • C-Typ

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR

- 2 Stück/Packung
- 2 Packungen/Spender

..... 0 Stk .....

**63N252B + Netzteilstecker XIBU powerPACK towel 12V**

Netzteilstecker und Batteriefachadapter powerPack towel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202600).

Eine Unterputzdose (min. 150 x 150 x 65 mm) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

..... 0 Stk .....

**63N252C + multiROLL handTUCH X2 f.XIBU inoxTOWEL**

Papierhandtuch X2 mit Mikroprägung mit Papierqualitätssiegel (Art.Nr.:4110900900).

- 2-lagig
- weiß
- verleimt
- 5 Rollen/Karton
- 160 Meter/Rolle

..... 0 Stk .....

**63N261 + Berührungsloser Schaumseifenspender mit Schaumgenerator, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 402 x 155 x 55 mm
- für 0,6 kg Schaumseife in patentierter vacuumBAG Schrumpfflasche
- sensorgesteuerte Abgabe mit einstellbarer Abgabemenge
- Autostop
- Putztaster
- tropffrei mit Reservetank für bis zu 100 Portionen
- Schwimmschalter mit elektronischer LED\_Funktionsanzeige
- Einhand-Deckelöffnung (Gasdruckdämpfer)
- versperrbar, einschl. Systemschlüssel
- LED-Signal für Betriebsstatus
- LED-Signal für Batteriestatus
- Gehäuse aus Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- einschließlich Bedienungs- und Montageanleitung und Montagematerial

**63N261A + XIBU inoxFOAM liefern**

z.B. XIBU inoxFOAM (Art.Nr.: 4131100366) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR

**63N261E + XIBU inox inFRAME foam/disinfect Einbaurahmen**

Einbaurahmen XIBU inox inFRAME foam/disinfect (Art.Nr.: 4131200566), einschließlich Zubehör für den Einbau in Wände (z.B. Massiwände, Ytong, Holzkonstruktionen, Trockenbau, Glas oder Metall).

..... 0 Stk .....

**63N261F + XIBU inox exFRAME foam/disinfect Aufputzrahmen**

Aufputzrahmen XIBU inox exFRAME foam/disinfect (Art.Nr.: 4131200666), einschließlich Zubehör für eine Wandmontage für alle Wandarten.

..... 0 Stk .....

**63N261L + XIBU inoxAURA foam/disinfect LED-Leuchtband**

LED- Leuchtband, in den Spender integriert (Art.Nr.:4131200466).

- Farbe über RGB-Steuergerät individuell einstellbar

..... 0 Stk .....

**63N261M + XIBU inoxFOAM montieren**

Wandeinbau mittels Einbaurahmen in Massiv-, Ytong-, Holzkonstruktions-, Trockenbau-, Repsol-, Glas- oder Metallwänden sowie in WC-Trennwänden.

..... 0 Stk .....

**63N262 + Zubehör/Nachfüllungen für Schaumseifenspender.**

- XIBU inoxFOAM

nur liefern.

**63N262A + Handseife foamSOAP PREMIUM f.XIBU inoxFOAM**

Handseife foamSOAP PREMIUM (Art.Nr.:4110705403).

- sehr ergiebig
- als moussig-cremiger Schaum
- mit Antirauhigkeits-Effekt für empfindliche und trockene Haut
- mit extra samtigem Hautgefühl
- mit hervorragender Reinigungsleistung
- mit vitalisierendem Duft nach Orangenblüten
- dermatologisch geprüft
- 6 x 0,6 kg/Karton

..... 0 Stk .....

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr.              | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W                   |
|-----------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis      |
| LB-HT-010+ABK-EDS-010 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

**63N262B + systemBATTERIEN C-Typ f.XIBU inoxFOAM**

Batterien (Art.Nr.:4111201200).

- C-Typ
- 2 Stück/Packung
- 2 Packungen/Spender

..... 0 Stk .....

**63N262C + Netzteilstecker XIBU powerPACK foam f.XIBU inoxFOAM**

Netzteilstecker und Batteriefachadapter powerPack inoxFOAM für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202500).

Eine Unterputzdose (min. 150 x 150 x 65 mm) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

..... 0 Stk .....

**63N271 + Falthandtuch-Spender für den Waschraum, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 395 x 336 x 148 mm
- Farbe: weiß
- für alle gängigen Falthandtuchgrößen- und qualitäten
- leicht verstellbarer Innenteil
- problemloses, einfaches nachfüllen
- sparsam im Verbrauch
- Sichtfenster mit Anzeige der Füllmenge
- versperrbar
- für Handtücher mit Z-Falz für Einzelblattentnahme (bei voller Befüllung stehen bis zu 450 Blatt zur Verfügung)

**63N271A + XIBU touchMULTIFOLD Spender whiteLINE liefern**

z.B. XIBU touchMULTIFOLD Spender (Art.Nr.: 4110201550) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N271M + XIBU touchMULTIFOLD Spender montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

- empfohlenen Benutzerhöhe ca. 1300 mm Unterkante Spender

..... 0 Stk .....

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr.<br>PZZV      | Z | Beschreibung der Leistung  |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|-----------------------|---|--|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                       |   | Lohn   | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |
| LB-HT-010+ABK-EDS-010 |   |  |           |               |          | Preisangaben in EUR |
| 63N272                | + | Zubehör/Nachfüllungen für Falthandtuch-Spender.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• XIBU touchMULTIFOLD Spender</li> </ul> nur liefern.  |           |               |          |                     |
| 63N272A               | + | <b>NIMM 1handtuch R1 f.XIBU touchMULTIFOLD Spender liefern</b><br>NIMM 1 handtuch R1 (Art.Nr.:4111000100).<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Recycling feinweich</li> <li>• Z-Falz</li> <li>• 1-lagig</li> <li>• nassreißfest</li> <li>• 3000 Stück/Karton</li> </ul><br>..... 0 Stk .....   |           |               |          |                     |
| 63N272B               | + | <b>NIMM 1handtuch W2 f.XIBU touchMULTIFOLD Spender liefern</b><br>NIMM 1 handtuch R1 (Art.Nr.:4111000400).<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• hochweiß</li> <li>• Z-Falz</li> <li>• 2-lagig</li> <li>• nassreißfest</li> <li>• 3000 Stück/Karton</li> </ul><br>..... 0 Stk .....  |           |               |          |                     |
| 63N272C               | + | <b>papierHANDTUCH R1 f.XIBU touchMULTIFOLD Spender liefern</b><br>papierHANDTUCH R1 (Art.Nr.:4111000300).<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Recycling feinweich</li> <li>• C-Falz</li> <li>• 1-lagig</li> <li>• nassreißfest</li> <li>• hochsaugfähig</li> <li>• 3840 Stück/Karton</li> </ul><br>..... 0 Stk .....   |           |               |          |                     |
| 63N281                | + | <b>Mülleimer aus antistatischem, schlagfestem Polyethylen-Kunststoff als mechanische Basisvariante.</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Abmessungen: Höhe 700 mm, Breite 340 mm, Tiefe 237 mm</li> <li>• hochwertiges Kunststoffgehäuse</li> <li>• schräge Einwurf-Öffnung, Öffnungswinkel Deckel von 120°</li> <li>• mit 2 Haltepunkten für die Wandmontage</li> <li>• mit Rutschsicherung an der Unterseite für die Aufstell-Lösung</li> <li>• mit im Deckel integriertem Stauraum für die Nachfüllrolle (1 x 45 Stück Müllsäcke)</li> <li>• für 45 Liter Müllsäcke</li> </ul> |           |               |          |                     |

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge EH | W<br>Positionspreis |
|----------|---|---------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV     |   | Lohn      Sonstiges       |               |          |                     |

LB-HT-010+ABK-EDS-010      Preisangaben in EUR

**63N281A + XIBU touchPAPERBOX bl liefern**

Ausführung: brightLine (bl) weiß

z.B. Mülleimer XIBU touchPAPERBOX (Art.Nr.: 4110201661) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**63N281B + XIBU touchPAPERBOX dl liefern**

Ausführung: darkLine (dl) schwarz

z.B. Mülleimer XIBU touchPAPERBOX (Art.Nr.: 4110201662) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**63N286 + Zubehör/Nachfüllungen für Mülleimer nur liefern.**

- XIBU touchPAPERBOX
- XIBU sensePAPERBOX

**63N286A + müllSACK XIBU 45Liter liefern**

müllSACK XIBU 45 Liter (Art.Nr.:4111101000) von Hagleitner.

.....      0 Stk      .....

**63N287 + Zubehör/Nachfüllungen für Mülleimer nur liefern.**

- XIBU sensePAPERBOX

**63N287A + XIBU powerPack tissue/paperbox liefern**

Netzteilstecker und Batteriefachadapter für batterielosen Betrieb.

- 12V

XIBU powerPack tissue/paperbox (Art.Nr.:4111101000) von Hagleitner.

.....      0 Stk      .....

**63N287B + systemBATTERIEN D-Typ f.XIBU sensePAPERBOX liefern**

Batterien (Art.Nr.: 4111201300)

- 6 Stück
- 2 Stück/Packung

.....      0 Stk      .....

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010    Preisangaben in EUR

**63N287C + systemBATTERIEN AAA-Typ f.XIBU sensePAPERBOX liefern**

Batterien (Art.Nr.: 4111202700)

- 2 Stück
- 4 Stück/Packung

..... 0 Stk .....

**63N291 + Mülleimer aus antistatischem, schlagfestem Polyethylen-Kunststoff mit intelligenten elektronischen Funktionen.**

- Abmessungen: Höhe 700 mm, Breite 340 mm, Tiefe 237 mm
- hochwertiges Kunststoffgehäuse
- schräge Einwurf-Öffnung, Öffnungswinkel Deckel von 120°
- mit 2 Haltepunkten für die Wandmontage
- mit Rutschsicherung an der Unterseite für die Aufstell-Lösung
- mit im Deckel integriertem Stauraum für die Nachfüllrolle (1 x 45 Stück Müllsäcke)
- für 45 Liter Müllsäcke
- eingebauter Ventilator für maximale Stauraumnutzung
- LED-Signal für eine Anzeige: Batterien bzw. Nachfüllung leer
- Optional: akustisches Signal

**63N291A + XIBU sensePAPERBOX bl liefern**

Ausführung: brightLine (bl) weiß

z.B. Mülleimer XIBU sensePAPERBOX (Art.Nr.: 4110201761) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N291B + XIBU sensePAPERBOX dl liefern**

Ausführung: darkLine (dl) schwarz

z.B. Mülleimer XIBU sensePAPERBOX (Art.Nr.: 4110201762) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N3 + Waschraum HYGIENE XIBU Desinfektion (HAGLEITNER)**

**Liefern:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR

Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

- 63N301 + Berührungsloser Desinfektionsmittelspender, nur liefern.
- Abmessungen (HxBxT): 277 x 135 x 108 mm
  - elektronische Füllstandsanzeige
  - Reservetank
  - einstellbare Abgabemenge
  - einschl. Gutachten für Anwendung wie z.B. Krankenhäuser, Pflegeheime und Arztpraxen
  - Energieversorgung über Batterien oder Netzstecker
  - luftdichter Produktweg - keine Verkeimung der Nachfüllung
  - versperbar
  - 10 Jahre Funktionsgarantie

**63N301A + XIBU senseDISINFECT liefern**

z.B. XIBU senseDISINFECT (Art.Nr.: 4110600250) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N301M + XIBU senseDISINFECT montieren**

Montieren.

..... 0 Stk .....



**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr.              | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W                   |
|-----------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis      |
| LB-HT-010+ABK-EDS-010 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

63N302 + Zubehör/Nachfüllungen für Desinfektionsmittelspender.  
 • XIBU senseDISINFECT  
 nur liefern.

**63N302A + Einreibepreparat septLIQUID f.XIBU senseDISINFECT**

Einreibepreparat septLIQUID für die hygienische Händedesinfektion (Art.Nr.:4110704703).

- schnell wirkend
- alkoholisch
- mit dezentem Duft
- hervorragende Pflegeeigenschaften
- für den häufigen Gebrauch
- breites Wirkspektrum gegen alle praxisrelevanten Krankheitskeime
- dermatologisch geprüft
- geprüft gemäß EN 1500
- gelistet nach DGHM/VAH und ÖGHMP
- 6 x 750 ml/Karton

..... 0 Stk .....

**63N302B + systemBATTERIEN C-Typ f.XIBU senseDISINFECT**

Batterien (Art.Nr.:4111201200).

- C-Typ
- 2 Stück/Packung
- 2 Packungen/Spender

..... 0 Stk .....

**63N302C + XIBU disinfectTABLE f.XIBU senseDISINFECT**

Tischstandfuß disinfectTABLE (Art.Nr.:4110600450).

- Abmessungen (HxBxT): 445 x 155 x 215 mm
- mit integrierter Tropfasse
- für z.B. Rezeptionen, Bankschalter, Ärzte

..... 0 Stk .....

**63N302D + XIBU disinfectFLOOR f.XIBU senseDISINFECT**

Bodenstandfuß disinfectFLOOR (Art.Nr.:4110600350).

- Abmessungen (HxBxT): 895 x 395 x 385 mm
- zur mobilen Aufstellung

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR

- für Eingangsbereiche z.B. in Restaurants, Hotels, Pflegeheimen, Banken, Veranstaltungszentren

..... 0 Stk .....

**63N302E + XIBU disinfectWALL f.XIBU senseDISINFECT**

Tropftasse disinfectWALL (Art.Nr.:4110600550).

- Abmessungen (HxBxT): 196 x 108 x 123 mm
- für Wandmontage
- schützt den Boden vor von Händen abtropfendem Desinfektionsmittel

..... 0 Stk .....

**63N302F + XIBU disinfectWALL f.XIBU senseDISINFECT montieren**

Tropftasse disinfectWALL montieren.

..... 0 Stk .....

**63N311 + Berührungsloser Spender für flüssige Desinfektionsprodukte in patentierter vacuum BAG Schrumpfflasche, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 416 x 170 x 65 mm + 55 mm (Einbautiefe)
- sensorgesteuerte Abgabe mit einstellbarer Abgabemenge
- Autostop
- Putztaster
- tropffrei mit Reservetank für bis zu 30 Portionen
- Schwimmerschalter mit elektronischer LED\_Funktionsanzeige
- Einhand-Deckelöffnung (Gasdruckdämpfer)
- versperbar,
- Gehäuse aus Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- versperbar, einschließlich Systemschlüssel
- einschließlich Bedienungs- und Montageanleitung und Montagematerial

**63N311A + XIBU inoxDISINFECT liefern**

z.B. XIBU inoxDISINFECT (Art.Nr.: 4131100266) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR

**63N311E + XIBU inox inFRAME disinfect/foam Einbaurahmen**

Einbaurahmen XIBU inox inFRAME foam/disinfect (Art.Nr.: 4131200566), einschließlich Zubehör für den Einbau in Trockenbauwänden (Wanddicke bis 35 mm).

Wandaufbauten: Aufbaudicke 30 mm

..... 0 Stk .....

**63N311L + XIBU inoxAURA towel LED-Leuchtband RGB**

LED-Leuchtband, in den Spender integriert (Art.Nr.:4131200466).

- Farbe über RGB-Steuergerät individuell einstellbar

..... 0 Stk .....

**63N311M + XIBU inoxDISINFECT montieren**

Wandeinbau mittels Einbaurahmen in Massiv-, Ytong-, Holzkonstruktions-, Trockenbau-, Repsol-, Glas- oder Metallwänden sowie in WC-Trennwänden.

..... 0 Stk .....

**63N312 + Zubehör/Nachfüllungen für berührungslosen Einbauhandtuchpapierspender.**

- XIBU inoxDISINFECT

nur liefern.

**63N312A + systemBATTERIEN C-Typ f.XIBU inoxDISINFECT**

Anschlussspannung 230 V / 12 V, Batterien (Art.Nr.:4111201200).

- C-Typ
- 2 Stück/Packung
- 2 Packungen/Spender

..... 0 Stk .....

**63N312B + Netzteilstecker XIBU powerPACK foam/disinfect 12V**

Netzteilstecker und Batteriefachadapter powerPacktowel für batterielosen Betrieb (Art. Nr.: 4111202500).

Eine Unterputzdose (min. 150 x 150 x 65 mm) ist vom AG bereitzustellen.

- Kabellänge 150 cm

..... 0 Stk .....

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010    Preisangaben in EUR

**63N312C + Einreibepreparat septLIQUID f.XIBU inoxDISINFECT**

Einreibepreparat septLIQUID für die hygienische Händedesinfektion (Art.Nr.:4110704703).

- schnell wirkend
- alkoholisch
- mit dezentem Duft
- hervorragende Pflegeeigenschaften
- für den häufigen Gebrauch
- breites Wirkspektrum gegen alle praxisrelevanten Krankheitskeime
- dermatologisch geprüft
- geprüft gemäß EN 1500
- gelistet nach DGHM/VAH und ÖGHMP
- 6 x 750 ml/Karton

..... 0 Stk .....

**63N4 + Waschraum HYGIENE Sanitärartikel (HAGLEITNER)**

**Liefern:**

Alle sanitären Gegenstände und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Verpacken zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzögliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung           | Einheitspreis | Menge EH | W<br>Positionspreis |
|----------|---|-------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV     |   | Lohn                      Sonstiges |               |          |                     |

LB-HT-010+ABK-EDS-010      Preisangaben in EUR

63N401    +    Papierrollenspender, nur liefern.

- Höhe: ca. 275 mm
- Durchmesser: 160 mm
- aus widerstandsfähigem, schlagfestem Kunststoff
- Deckel aus getöntem Plexiglas zur Füllstandskontrolle

**63N401A    +    MIDI Spender (H:350) liefern**

z.B. MIDI Spender (Art.Nr.: 4120300700) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:.....

.....                      .....                      .....                      0 Stk                      .....

**63N401B    +    MINI Spender (H:275) liefern**

z.B. MINI Spender (Art.Nr.: 4120300800) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:.....

.....                      .....                      .....                      0 Stk                      .....

63N402    +    Zubehör/Nachfüllungen für Papierrollenspender.

- MIDI/MINI Spender, ohne Unterschied der Größe
- nur liefern.

**63N402A    +    midiROLLE W1 (6Rollen) f.MIDI Spender**

Wischpapier midiROLLE W1 für Bereiche, in denen häufiger Bedarf nach Einmal-Wischpapier besteht (Art.Nr.:4120200700).

- Breite: 230 mm
- hoch saugfähig
- 1-lagig
- nassreißfest
- 350 Meter/Rolle
- 6 Rollen/Bund
- z.B. für Werkstätten, Fitness-Studios, Solarien

.....                      .....                      .....                      0 Stk                      .....

**63N402B    +    miniROLLE W1 (12Rollen) f.MINI Spender**

Wischpapier miniROLLE W1 für Bereiche, in denen häufiger Bedarf nach Einmal-Wischpapier besteht (Art.Nr.:4120201100).

- Breite: 210 mm
- hoch saugfähig
- 1-lagig
- nassreißfest
- 120 Meter/Rolle

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge EH | W<br>Positionspreis |
|----------|---|---------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV     |   | Lohn      Sonstiges       |               |          |                     |

LB-HT-010+ABK-EDS-010      Preisangaben in EUR

- 12 Rollen/Bund
- z.B. für Werkstätten, Arztpraxen, Lebensmittelhandel

.....      0 Stk      .....

**63N402C + midiROLLE H1 (6Rollen) f.MIDI Spender**

Reinigungstücher midiROLLE H1 für die Lebensmittelindustrie und den Küchenbereich (Art.Nr.:4120201000).

- Breite: 220 mm
- 100% zellstoff
- hoch saugfähig
- 1-lagig
- nassreißfest
- hochweiß
- fusselfrei
- 320 Meter/Rolle
- 6 Rollen/Bund

.....      0 Stk      .....

**63N402D + miniROLLE H1 (12Rollen) f.MINI Spender**

Reinigungstücher miniROLLE H1 für die Lebensmittelindustrie und den Küchenbereich (Art.Nr.:4120200900).

- Breite: 200 mm
- 100% zellstoff
- hoch saugfähig
- 1-lagig
- nassreißfest
- hochweiß
- fusselfrei
- 120 Meter/Rolle
- 12 Rollen/Bund

.....      0 Stk      .....

**63N411 + WC Garnitur, nur liefern.**

- weiß standard
- praktisch, modern
- Behälter einfach entnehmbar

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge | EH | W              |
|----------|---|---------------------------|---------------|-------|----|----------------|
| PZZV     |   | Lohn      Sonstiges       |               |       |    | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010      Preisangaben in EUR

**63N411A + WC Garnitur standard liefern**

Für Wandmontage oder als Standgarnitur.

z.B. WC Garnitur (Art.Nr.: 4120301700) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      0 Stk      .....

**63N411M + WC Garnitur standard montieren**

WC-Garnitur Standard montieren.

.....      0 Stk      .....

**63N412 + WC Einhänger, nur liefern.**

- sorgt selbstständig für eine lang andauernde, angenehme Frische
- verhindert Kalkansatz in der WC-Muschel

**63N412A + WC Einhänger liefern**

z.B. WC Einhänger (Art.Nr.: 4120302100) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      0 Stk      .....

**63N413 + Pissoir-Einsatz, nur liefern.**

- aus Kunststoff
- Farbe: grün
- verhindert das Verstopfen z.B. durch Zigaretten
- neutralisiert Gerüche indem wochenlang einen angenehmen Duft nach grünem Apfel verströmt wird

**63N413A + pissoirEINSATZ liefern**

z.B. pissoirEINSATZ (Art.Nr.: 4120302200) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      0 Stk      .....

**63N414 + Abrollvorrichtung Spender, nur liefern.**

- Abmessungen (HxBxT): 330 x 440 x 340 mm
- Papier ist durch das Gehäuse vor Spritzwasser geschützt
- Gehäuseoberfläche abwisch- und desinfizierbar
- problemlos zum Nachfüllen

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge EH | W<br>Positionspreis |
|----------|---|---------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV     |   | Lohn      Sonstiges       |               |          |                     |

LB-HT-010+ABK-EDS-010      Preisangaben in EUR

- für Wandmontage oder zur Tischaufstellung
- für den Küchenbereich, Industrie und Gewerbe

**63N414A + abrollVORRICHTUNG Spender liefern**

z.B. abrollVORRICHTUNG Spender (Art.Nr.: 4120300900) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: .....

.....      0 Stk      .....

**63N414M + abrollVORRICHTUNG Spender montieren**

abrollVORRICHTUNG Spender montieren.

.....      0 Stk      .....

**63N415 + Zubehör/Nachfüllungen für Papierrollenspender.**

- abrollVORRICHTUNG Spender
- nur liefern.

**63N415A + putzPapier STANDARD W2 f.abrollVORRICHTUNG Spender**

Putzpapier STANDARD W2 als Wischtuch für z.B. Industrie und Gewerbe (Art.Nr.: 4120500300).

- zum Aufnehmen von Schmutz, Öl, Fett
- zum Trocknen von glatten Oberflächen
- zur Verpackung von empfindlichen Teilen
- Recyclingfaser
- 2-lagig
- geprägt
- perforiert für leichten Einzelblattabriss
- Blattformat 260 x 380 mm
- weiß
- umweltfreundliches Putzpapier
- ca. 1000 Abrisse/Rolle
- 2 Rollen à 4 kg

.....      0 Stk      .....

**63N415B + putzPapier PREMIUM VLIES f.abrollVORRICHTUNG Spender**

Putzpapier PREMIUM VLIES als besonders weiches, saugstarkes Wischtuch für z.B. Industrie und Gewerbe (Art.Nr.: 4120500100).

- Vliesstoff
- perforiert
- ca. 400 Abrisse/Rolle
- Blattformat 320 x 400 mm
- weiß oder meliert
- leichter Einzelblattabriss durch Perforation
- zum Reinigen von glatten Oberflächen



**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010      Preisangaben in EUR

- zum Aufwischen von Lösungsmitteln, Farben, Ölen, Fetten (auch im KFZ-Bereich)
- 2 Rollen a` 3 kg

..... 0 Stk .....

**63N415C + putzPapier PREMIUM TOP B3 f.abrollVOORICHTUNG Spender**

Putzpapier PREMIUM TOP B3 als extrem sauffähiges Putzpapier für den Küchen- und Lebensmittelbereich (Art.Nr.: 4120500200).

- Recycling - Zellstoff
- 3-lagig
- geprägt
- perforiert
- ca. 500 Abrisse/Rolle
- Blattformat 260 x 380 mm
- blau
- zum Aufwischen von Schmutz, Ölen, Fetten (auch im KFZ-Bereich)
- zum Entfetten von Kleinteilen, Trocknen und Reinigen von glatten Oberflächen, zur Werkzeug- und Maschinenreinigung
- 2 Rollen a` 3,5 kg

..... 0 Stk .....

**63N5 + Waschraum HYGIENE Armaturen (HAGLEITNER)**

**Liefern:**

Alle Armaturen und deren Zubehör werden nur geliefert.

Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.

Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.

Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

63N501 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken, bietet Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschkategorie:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Batterie (Lithium 6V)
- chrom

**63N501A + XIBU senseTAP/Bat.SMART C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)  
 z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100163) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N501B + XIBU senseTAP/Bat.SMART L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)  
 z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100363) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N501C + XIBU senseTAP/Bat.SMART H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)  
 z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100563) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr.              | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W                   |
|-----------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis      |
| LB-HT-010+ABK-EDS-010 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

63N502 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken, bietet Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschkategorie:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Netzbetrieb 230V/50H
- chrom

**63N502A + XIBU senseTAP SMART C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)  
 z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100263) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N502B + XIBU senseTAP SMART L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)  
 z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100463) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N502C + XIBU senseTAP SMART H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)  
 z.B. SMART chrom (Art.Nr.: 4130100663) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

63N511 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR

- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschkategorie:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Batterie (Lithium 6V)
- chrom

**63N511A + XIBU senseTAP/Bat.BISTRO C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)

z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101363) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N511B + XIBU senseTAP/Bat.BISTRO L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101563) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N511C + XIBU senseTAP/Bat.BISTRO H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101763) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N512 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschkategorie:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge EH | W<br>Positionspreis |
|----------|---|---------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV     |   | Lohn      Sonstiges       |               |          |                     |

LB-HT-010+ABK-EDS-010      Preisangaben in EUR

- mit Netzbetrieb 230V/50H
- chrom

**63N512A + XIBU senseTAP BISTRO C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss  
 z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101463) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      0 Stk      .....

**63N512B + XIBU senseTAP BISTRO L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)  
 z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101663) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      0 Stk      .....

**63N512C + XIBU senseTAP BISTRO H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)  
 z.B. BISTRO chrom (Art.Nr.: 4130101863) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis:.....

.....      0 Stk      .....

**63N521 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den medizinischen Bereich und Großküchen. Der schwenkbare Auslauf entspricht den speziellen Anforderungen. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschkategorie:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Batterie (Lithium 6V)
- chrom

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010      Preisangaben in EUR

**63N521A + XIBU senseTAP/Bat.LAB C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)  
 z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130100763) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N521B + XIBU senseTAP/Bat.LAB L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)  
 z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130100963) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N521C + XIBU senseTAP/Bat.LAB H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)  
 z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130101163) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N522 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschkategorie:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Netzbetrieb 230V/50H
- chrom

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HT-010+ABK-EDS-010

Preisangaben in EUR

**63N522A + XIBU senseTAP LAB C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130100863) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N522B + XIBU senseTAP LAB L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130101063) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N522C + XIBU senseTAP LAB H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. LAB chrom (Art.Nr.: 4130101263) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N531 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken und einem zusätzlichen manuellen Temperaturregler, weiters bietet sie Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschkategorie:** II DIN EN 200
- **Anschlusschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Batterie (Lithium 6V)
- chrom

**63N531B + XIBU senseTAP/Bat.PLUS L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR

z.B. PLUS chrom (Art.Nr.: 4130103963) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N531C + XIBU senseTAP/Bat.PLUS H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PLUS chrom (Art.Nr.: 4130103763) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N532 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschkategorie:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Netzbetrieb 230V/50H
- chrom

**63N532B + XIBU senseTAP PLUS L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PLUS chrom (Art.Nr.: 4130104063) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N532C + XIBU senseTAP PLUS H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PLUS chrom (Art.Nr.: 4130103863) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....



**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung                            | W              |
|----------|---|--|----------------|
| PZZV     |   | Lohn      Sonstiges      Einheitspreis      Menge EH | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010      Preisangaben in EUR

63N541 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken, bietet Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschkategorie:** II DIN EN 200
- **Anschlusschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Batterie (Lithium 6V)
- chrom

**63N541A + XIBU senseTAP/Bat.PROFI C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)  
 z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130101963) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N541B + XIBU senseTAP/Bat.PROFI L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)  
 z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130102163) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N541C + XIBU senseTAP/Bat.PROFI H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)  
 z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130102363) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

63N542 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR

- Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschkategorie:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Netzbetrieb 230V/50H
- chrom

**63N542A + XIBU senseTAP PROFI C chrom**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss  
 z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130102063) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N542B + XIBU senseTAP PROFI L chrom**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)  
 z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130102263) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N542C + XIBU senseTAP PROFI H chrom**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)  
 z.B. PROFI chrom (Art.Nr.: 4130102463) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N543 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken und einem zusätzlichen manuellen Temperaturregler, weiters bietet sie Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschkategorie:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010      Preisangaben in EUR

- mit Batterie (Lithium 6V)
- matt (chrom seidenmatt)

**63N543A + XIBU senseTAP/Bat.PROFI C matt**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)

z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130102564) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

**63N543B + XIBU senseTAP/Bat.PROFI L matt**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130102764) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

**63N543C + XIBU senseTAP/Bat.PROFI H matt**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130102964) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

**63N544 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschkategorie:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Netzbetrieb 230V/50H
- matt (chrom seidenmatt)

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr.              | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W                   |
|-----------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis      |
| LB-HT-010+ABK-EDS-010 |   |                           |           |               |          | Preisangaben in EUR |

**63N544A + XIBU senseTAP PROFI C matt**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss

z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130102664) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N544B + XIBU senseTAP PROFI L matt**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130102864) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N544C + XIBU senseTAP PROFI H matt**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PROFI matt (Art.Nr.: 4130103064) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N545 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für stark frequentierte Handwaschbecken und einem zusätzlichen manuellen Temperaturregler, weiters bietet sie Schutz vor Vandalismus. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschkategorie:** II DIN EN 200
- **Anschlusschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Batterie (Lithium 6V)
- inox (Edelstahl poliert)

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010      Preisangaben in EUR

**63N545A + XIBU senseTAP/Bat.PROFI C inox**

Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss (cold)

z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103165) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N545B + XIBU senseTAP/Bat.PROFI L inox**

Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)

z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103365) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N545C + XIBU senseTAP/Bat.PROFI H inox**

Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)

z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103565) von Hagleitner oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... 0 Stk .....

**63N546 + Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich. Mit dem schwenkbaren Auslauf wird sie allen Anforderungen in Großküchen gerecht.. Die berührungslose Bedienung spart bis zu 75 % Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.**

- **Bedienung:** berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, mit automatischer Einstellung der Sensorweite
- **Durchflussbegrenzung:** max. 4l/min.
- **Hygienespülung:** nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zw. 1 bis 98 h und Spüldauer zw. 5 bis 90 Sek. einstellbar
- **Sicherheitsstop:** nach ca. 1 Minute
- **Geräuschkategorie:** II DIN EN 200
- **Anschlussschläuche:** KTW-A, G 3/8" IG
- **Druckbereich:** 0,03 bis 0,8 MPa (0,3 bis 8 bar)
- mit Netzbetrieb 230V/50H
- matt (chrom seidenmatt)

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge | EH | W              |
|----------|---|---------------------------|---------------|-------|----|----------------|
| PZZV     |   | Lohn      Sonstiges       |               |       |    | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010      Preisangaben in EUR

**63N546A + XIBU senseTAP PROFI C inox**  
 Wasseranschluss: Kaltwasseranschluss  
 z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103265) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| ..... | 0 Stk | ..... |
|-------|-------|-------|

**63N546B + XIBU senseTAP PROFI L inox**  
 Wasseranschluss: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer (local)  
 z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103465) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| ..... | 0 Stk | ..... |
|-------|-------|-------|

**63N546C + XIBU senseTAP PROFI H inox**  
 Wasseranschluss: zentrale Warmwasserversorgung (hot water)  
 z.B. PROFI inox (Art.Nr.: 4130103665) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: .....

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| ..... | 0 Stk | ..... |
|-------|-------|-------|

**63N599 + Zubehör für Waschtischarmatur in Ganzmetallbauweise für den Gastronomiebereich bzw. Großküchen.**  
 • für XIBU senseTAP SMART, BISTRO, LAB, PLUS, PROFI

**63N599A + Fernbedienung f.XIBU senseTAP**  
 Fernbedienung (Art.Nr.: 4130200600) zur Aktivierung und Einstellung der Hygienespülung.

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| ..... | 0 Stk | ..... |
|-------|-------|-------|

**63N6 + Zimmer/Waschraum HYGIENE LUNA (HAGLEITNER)**

**Lieferrn:**  
 Das Montieren ist in eigenen Positionen beschrieben.  
 Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und deren Übernahme sind in zusätzlichen Vorbemerkungen geregelt.  
 Bei der Übernahme der Lieferung erfolgt lediglich eine Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein.

**Montieren:**

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr.<br>PZZV | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W<br>Positionspreis |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|---------------------|
|                  |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH |                     |

LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, das Vertragen zur Montagestelle, das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das Montieren, das Anschließen und das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit und das Sortieren und Entsorgen des Verpackungsmaterials von der Baustelle gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften.

Offensichtlich beschädigte, falsche oder unvollständige sanitäre Gegenstände werden nicht montiert.

Alle erforderliche Montagemittel (z.B. Schrauben, Dübel) für eine Montage sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Zubehör/Nachfüllungen:**

Zubehör/Nachfüllungen beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Gleichwertigkeit:**

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

63N601 + Damen-Hygienebeutel-Spender für Hotelzimmer, nur liefern.

- Abmessungen (HxBxT): 118 x 128 x 55 mm
- Farbe: weiß
- komfortabel
- einfache Bedienung
- zeitgemäßer Hygienestandard

63N601A + LUNA 2.0 hygieneBEUTEL Spender liefern

z.B. LUNA 2.0 hygieneBEUTEL Spender (Art.Nr.: 4110400150) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:.....

..... 0 Stk .....

63N601M + LUNA 2.0 hygieneBEUTEL Spender montieren

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

..... 0 Stk .....

63N602 + Zubehör/Nachfüllungen für Damen-Hygienebeutel-Spender.

- LUNA 2.0

nur liefern.

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung |           |               |          | W              |
|----------|---|---------------------------|-----------|---------------|----------|----------------|
| PZZV     |   | Lohn                      | Sonstiges | Einheitspreis | Menge EH | Positionspreis |

LB-HT-010+ABK-EDS-010 Preisangaben in EUR

|                |          |  |       |       |       |       |
|----------------|----------|--|-------|-------|-------|-------|
| <b>63N602A</b> | <b>+</b> | <b>hygieneBEUTEL f.LUNA 2.0 liefern</b>  |       |       |       |       |
|                |          | hygieneBEUTEL (Art.Nr.:4111100100).  |       |       |       |       |
|                |          | • 65 Beutel/Packung  |       |       |       |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0 Stk | ..... |
| <b>63N603</b>  | <b>+</b> | <b>WasteBox mit Deckel für Bade- und Hotelzimmer, nur liefern.</b>                 |       |       |       |       |
|                |          | • Abmessungen (HxBxT): 260 x 220 x 240 mm  |       |       |       |       |
|                |          | • Gehäuse aus schlagfestem PP-Kunststoff   |       |       |       |       |
|                |          | • ideale Größe   |       |       |       |       |
|                |          | • bequemes Handling durch einfach zu entnehmendem Inneneimer (separat)             |       |       |       |       |
|                |          | • stabiler Tretmechanismus   |       |       |       |       |
|                |          | • besonders hygienisch durch automatisch schließenden Deckel                       |       |       |       |       |
|                |          | • rutschhemmende Gummifüßchen für einen festen Stand                               |       |       |       |       |
| <b>63N603A</b> | <b>+</b> | <b>LUNA 2.0 wasteBOX S weiß liefern</b>  |       |       |       |       |
|                |          | • Farbe: weiß  |       |       |       |       |
|                |          | z.B. LUNA 2.0 wasteBOX S (Art.Nr.: 4110400850) von Hagleitner oder Gleichwertiges. |       |       |       |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |       |       |       |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0 Stk | ..... |
| <b>63N603B</b> | <b>+</b> | <b>LUNA 2.0 wasteBOX S steel liefern</b>   |       |       |       |       |
|                |          | • Farbe: steel   |       |       |       |       |
|                |          | z.B. LUNA 2.0 wasteBOX S (Art.Nr.: 4110400853) von Hagleitner oder Gleichwertiges. |       |       |       |       |
|                |          | Angebotenes Erzeugnis: .....   |       |       |       |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0 Stk | ..... |
| <b>63N604</b>  | <b>+</b> | <b>Zubehör/Nachfüllungen für Mülleimer.</b>  |       |       |       |       |
|                |          | • LUNA 2.0 wasteBOX S.   |       |       |       |       |
|                |          | nur liefern.   |       |       |       |       |
| <b>63N604A</b> | <b>+</b> | <b>müllSACK S 12l f.LUNA 2.0 liefern</b>   |       |       |       |       |
|                |          | müllSACK S 12l (Art.Nr.:4120302000).   |       |       |       |       |
|                |          | • 10 x 50 Stück a`12 Liter   |       |       |       |       |
|                |          | .....  | ..... | ..... | 0 Stk | ..... |
| <b>63N605</b>  | <b>+</b> | <b>Papierbox für den Waschraum, nur liefern.</b>                                   |       |       |       |       |



**Ergänzungstexte LB-Haustechnik**

**Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV gedruckt am 31.07.2014

| LGPosNr. | Z | Beschreibung der Leistung | Einheitspreis | Menge EH | W<br>Positionspreis |
|----------|---|---------------------------|---------------|----------|---------------------|
| PZZV     |   | Lohn      Sonstiges       |               |          |                     |

LB-HT-010+ABK-EDS-010      Preisangaben in EUR

- Abmessungen (HxBxT): 650 x 338 x 205 mm
- Farbe: weiß
- verdeckter Einwurfschlitz
- kompaktes Gehäuse
- Inhalt: 40 Liter
- versperbar
- für Wandmontage oder als Standbox

**63N605A + LUNA papierBOX whiteLINE liefern**

z.B. LUNA papierBOX (Art.Nr.: 4110200650) von Hagleitner oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

. . . . .      0 Stk      . . . . .

**63N605M + LUNA papierBOX montieren**

Montieren, ohne Unterschied der Ausführung.

. . . . .      0 Stk      . . . . .

**63N606 + Zubehör/Nachfüllungen für Mülleimer.**

- LUNA papierBOX
- nur liefern.

**63N606A + PE-SACK f.LUNA papierBOX liefern**

PE-Sack (Art.Nr.:4111100900).  
• 6 x 20 Stück a`40 Liter

. . . . .      0 Stk      . . . . .

---

|              |                               |  |              |                  |
|--------------|-------------------------------|--|--------------|------------------|
| <b>LG 63</b> | <b>Sanitäre Einrichtungen</b> |  | <b>Summe</b> | <b>. . . . .</b> |
|--------------|-------------------------------|--|--------------|------------------|

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.07.2014

**Zusammenstellung der Leistungsgruppen**

| LG | BEZEICHNUNG            | HT-010+ABK-EDS-010 | Summe     |
|----|------------------------|--------------------|-----------|
| 63 | Sanitäre Einrichtungen |                    | ..... EUR |

**Summe LV** ..... **EUR**

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.07.2014

**Nachlässe / Aufschläge**

| LG        | Bezeichnung                                 | Gesamt           |
|-----------|---|------------------|
| 63        | Sanitäre Einrichtungen                      | ..... EUR        |
|           | % Aufschlag/Nachlass                        | ..... %          |
|           | errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass       | ..... EUR        |
|           | <b>Summe LG 63 inkl. Aufschlag/Nachlass</b> | <b>..... EUR</b> |
| <b>LV</b> | <b>Summe inkl. Nachlässe/Aufschläge</b>     | <b>..... EUR</b> |
|           | % Aufschlag/Nachlass                        | ..... %          |
|           | errechneter Betrag Aufschlag/Nachlass       | ..... EUR        |
|           | <b>Summe LV inkl. proz. Aufschl./Nachl.</b> | <b>..... EUR</b> |
|           | <b>Gesamtpreis</b>                          | <b>..... EUR</b> |
|           | <b>zuzüglich . . . . % USt.</b>             | <b>..... EUR</b> |
|           | <b>Angebotspreis</b>                        | <b>..... EUR</b> |

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.07.2014

**SCHLUSSBLATT**

| Bezeichnung                       | Gesamt           |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Summe LV</b>                   | ..... <b>EUR</b> |
| <b>Summe Aufschläge/Nachlässe</b> | ..... <b>EUR</b> |
| <b>Gesamtpreis</b>                | ..... <b>EUR</b> |
| <b>zuzüglich . . . . % USt.</b>   | ..... <b>EUR</b> |
| <b>Angebotspreis</b>              | ..... <b>EUR</b> |

**Ergänzungstexte LB-Haustechnik****Ausschreibungstexte Hagleitner**

Geschlossenes LV

gedruckt am 31.07.2014

**INHALTSVERZEICHNIS**

| LG | BEZEICHNUNG                           | Seite |
|----|---------------------------------------|-------|
| 63 | Sanitäre Einrichtungen                | 2     |
|    | Zusammenstellung der Leistungsgruppen | 50    |
|    | Aufschläge/Nachlässe                  | 51    |
|    | Schlussblatt                          | 52    |

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
 PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
 TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
 PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
 Variantenummer (V)  
 V: Vorbemerkungskennzeichen  
 W: Kennzeichen „Wesentliche Position“