hygienicDES CAPS

Desinfektionsmittel-Pulverkonzentrat

Produktname	hygienicDES CAPS
Produktbereich	Desinfektion

Produktbeschreibung

Hochwirksames Desinfektionsmittel-Pulverkonzentrat mit lückenlosem Wirkspektrum. Einzelne Dosiereinheiten in wasserlöslicher Folie zur praktischen, staubfreien und sicheren Dosierung mit der Hagleitner refillBOTTLE. Die Folie löst sich im Wasser auf und ist zu 100% frei von Mikroplastik. Frei von Aldehyden und Phenolen, daher geruchsarm und besonders angenehm in der Anwendung. Durch die kurze Einwirkzeit bei sparsamer Dosierung optimal für die tägliche Routinedesinfektion von Flächen aller Art einsetzbar.

Verpackungseinheit

400 g Dose (80 x 5 g) Art.-Nr. 4460101433

Wirkstoff

Peressigsäure (0,5%)

pH-Wert

alkalisch

Anwendung | Einsatzgebiet

Wirksam gegen Bakterien, sporenbildende Bakterien, Mycobakterien, Hefen, Pilze und Viren (inklusive blood-borne Viren wie HBV, HCV, HIV sowie Influenza Viren). Hervorragend geeignet für die Desinfektion bei hohen organischen Belastungen und im Ausbruchsfall, z.B. Noroviren und Rotaviren (nach EN 14476, 1 CAP/L, 5 min), C. difficile (nach EN 13704, 1 CAP/L 20 min). Anwendungslösung gleichmäßig auf der zu reinigenden Oberfläche aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. Nach der Anwendung mit Leitungswasser nachspülen.

Besonderer Hinweis: Nicht mit feuchten Händen in die Dose greifen!

Anwendungsbereich gem. Medizinprodukteverordnung:
Reinigung und Oberflächendesinfektion von nicht invasiven Medizinprodukten.

Anwendungsbereich gem. Biozidprodukteverordnung:
Oberflächendesinfektionsmittel mit hervorragender Reinigungsleistung.

UDI-DI

00: UDI-DI 09008353114215
14: UDI-DI 09008353114222
55: UDI-DI 09008353114239
73: UDI-DI 09008353114246

hygienicDES CAPS [Medizinprodukt]

Desinfektionsmittel-Pulverkonzentrat

Materialverträglichkeit

Die fertige hygienicDES CAPS Anwenderlösung ist für folgende Materialien auf Verträglichkeit getestet: ABS (Novodur), POM (Hostaform), PP (Moplen), PP (Novolen), Plexiglas, PVC, ABS, PE-HD (Hostalen), PA, Polysulfon, Teflon, Linoleumboden, Kautschukboden, Vinylboden, Stahl (Edelstahl). Bei Anwendung auf Aluminium sowie Buntmetallen sollte die Materialverträglichkeit vorab an einer unauffälligen Stelle getestet werden. Eine Anwendung der Lösung auf Polycarbonat ist nicht empfehlenswert.

Dosierung

Erforderliche Menge an hygienicDES CAPS (laut Dosiertabelle) in eine 1 Liter refill-BOTTLE geben und diese mit kaltem Leitungswasser befüllen. Durch mehrmaliges Schütteln der Flasche wird das CAP im Wasser gelöst und der Wirkstoff Peressigsäure gebildet. Nach 15 Minuten können die safetyWIPES oder safetyMOPS mit der fertigen Anwendungslösung getränkt werden. Die Tücher sind nun für 8 Stunden haltbar und einsatzbereit.

Dosiertabelle

Wirkspektrum:

Flächendesinfektion mit Mechanik: bakterizid, levurozid	VAH/ÖGHMP EN 13624 EN 13727 EN 16615	1 CAP/L	5 min *1
Flächendesinfektion mit Mechanik: fungizid	EN 13624 EN 16615	2 CAPS/L	60 min *1
Flächendesinfektion ohne Mechanik: bakterizid, levurozid	EN 13624 EN 13727 EN 17387	1 CAP/L	5 min *1
Flächendesinfektion ohne Mechanik: fungizid	EN 13624 EN 17387	4 CAPS/L	60 min *1
viruzid	EN 14476	2 CAPS/L	30 min *1
viruzid	EN 16777	1 CAP/L	5 min *2

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
Lunastraße 5 | A-5700 Zell am See
office@hagleitner.at

hygienicDES CAPS [Medizinprodukt]

Desinfektionsmittel-Pulverkonzentrat

mykobakterizid	EN 14348	4 CAPS/L	30 min *1
sporizid (C. difficile)	EN 17126	4 CAPS/L	15 min *1
sporizid (C. difficile)	EN 17126	2 CAPS/L	30 min *2
sporizid (C. difficile)	EN 17126	1 CAP/L	60 min *2
sporizid (C. difficile, Bacillus subtilis)	EN 13704	1 CAP/L	20 min *3
Adenovirus	EN 14476	1 CAP/L	5 min *2
Norovirus	EN 14476	1 CAP/L	5 min *2
Rotavirus	EN 14476	1 CAP/L	5 min *2
Polyomavirus SV40	EN 14476	2 CAPS/L	5 min *2
Polyomavirus SV40	EN 14476	1 CAP/L	15 min *2
Poliovirus	EN 14476	2 CAPS/L	30 min *2
Adenovirus	EN 16777	1 CAP/L	5 min *2
Norovirus	EN 16777	1 CAP/L	5 min *2

Alle Prüfungen bei Raumtemperatur.

*1 geprüft bei hoher Belastung medizinischer Bereich

*2 geprüft bei hoher Belastung

*3 geprüft bei niedriger Belastung

Sicherheitshinweis

Verursacht schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Lagerung

Empfohlene Lagertemperatur: 5–25 °C. Behälter dicht geschlossen und trocken lagern. Kindersicher aufbewahren.

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
Lunastraße 5 | A-5700 Zell am See
office@hagleitner.at

hygienicDES CAPS [Medizinprodukt]

Desinfektionsmittel-Pulverkonzentrat

Produktempfehlung

Um eine Keimverschleppung in die Desinfektionslösung zu vermeiden, empfehlen wir die Anwendung der hygienicDES CAPS in Kombination mit folgenden Hagleitner Produkten: safetyWIPES, safetyMOP, safetyBOX, safetyBOX SMALL. Die safetyWIPES vor erstmaliger Verwendung unbedingt waschen!

Verkaufseinheit	**Europalette**
Stück	288 Stück

Rev. No. 05 / 22.09.2023

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
Lunastraße 5 | A-5700 Zell am See
office@hagleitner.at