

Trgovsko ime: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Snov št. SUB421010234400

Verzija: 4 / EU

Datum dopolnjene izdaje:
11.04.2023

Datum izdaje: 07.03.22

Nadomešča različico: 3 / EU

Datum izdaje 02.05.2023

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Identifikacija snovi / produkta

UFI

SUM3-A217-700G-SDEC

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/pripravka

čistila, Namenjeno samo za obrtno uporabo.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Naslov /Proizvajalec

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See
Telefonska št. +43 (0)5 0456
Št. telefaksa +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com
Področje, ki daje Regulatory Affairs
informacije
E-mail naslov osebe regulatoryaffairs@hagleitner.com
odgovorne za
pripravo VL

Naslov/Dobavitelj/distributer

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See
Telefonska št. +43 (0)5 0456
Št. telefaksa +43 (0)5 0456 7777
E-mail naslov osebe regulatoryaffairs@hagleitner.at
odgovorne za
pripravo VL

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Anti Poison Center Vienna: +43 (0)1 406 4343

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Klasifikacija (Uredba (ES) št. 1272/2008)

Klasifikacija (Uredba (ES) št. 1272/2008)
Eye Irrit. 2A H319

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008
Za razlago kratic glej oddelek 16.

Trgovsko ime: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Snov št. SUB421010234400

Verzija: 4 / EU

Datum dopolnjene izdaje:
11.04.2023

Datum izdaje: 07.03.22

Nadomešča različico: 3 / EU

Datum izdaje 02.05.2023

2.2 Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Ideogrami za nevarnost



Opozorilna beseda

Pozor

Stavki o nevarnosti

H319 Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 P264.1 Po uporabi temeljito umiti roke.
 P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Dodatne informacije

Samo za profesionalno uporabo.

2.3 Druge nevarnosti

Izdelek ne vsebuje nobene snovi, ki bi pri neciljnih organizmih kazale lastnosti endokrinih motenj.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Nevarne sestavine

Alcohols, C12-16, ethoxylated

| | | | | | |
|---|-------------------|---|----|---|------|
| CAS št. | 68551-12-2 | | | | |
| EINECS št. | 500-221-7 | | | | |
| Koncentracija | >= 10 | < | 25 | % | |
| Klasifikacija (Uredba (ES) št. 1272/2008) | Acute Tox. 4 | | | | H302 |
| | Eye Dam. 1 | | | | H318 |
| | Aquatic Chronic 3 | | | | H412 |

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts

| | | | | | |
|---|---------------|---|----|---|------|
| CAS št. | 61789-40-0 | | | | |
| EINECS št. | 931-296-8 | | | | |
| Koncentracija | >= 1 | < | 10 | % | |
| Klasifikacija (Uredba (ES) št. 1272/2008) | Eye Irrit. 2 | | | | H319 |
| | Skin Irrit. 2 | | | | H315 |

Trgovsko ime: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Snov št. SUB421010234400

Verzija: 4 / EU

Datum dopolnjene izdaje:
11.04.2023

Datum izdaje: 07.03.22

Nadomešča različico: 3 / EU

Datum izdaje 02.05.2023

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošna navodila

Umazana in prepojena oblačila takoj slecite in varno odstranite.

Pri vdihavanju

Poskrbite za sveži zrak. Potrebni niso nikakršni posebni ukrepi pridobivanje ali odstranjevanje.

Pri stiku s kožo

V stiku s kožo prizadeto mesto umijte s toplo vodo. Potrebni niso nikakršni posebni ukrepi pridobivanje ali odstranjevanje.

Pri stiku z očmi

Pri stiku z očmi le-te takoj umijte ter jih 15 minut dolgo spirajte z veliko količino vode. Zdravljenje pri okulistu.

Pri zaužitju

Usta temeljito splaknite z vodo. Če pride do zaužitja, takoj poiškati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Zaenkrat niso znani nobeni simptomi.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika / Oskrba

Potrebno je simptomatično zdravljenje

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje

Ustrezna so vsa običajna gasilna sredstva.

Neprimerna sredstva za gašenje požara

Polni oz. nerazpršeni curek vode

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Niso znani.

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema za gasilce

V primeru požara uporabiti primerno dihalno napravo.

Ostali podatki

Preostale produkte gorenja in kontaminirano požarno vodo uničite v skladu z lokalnimi uradnimi predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

Trgovsko ime: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Snov št. SUB421010234400

Verzija: 4 / EU

Datum dopolnjene izdaje:
11.04.2023

Datum izdaje: 07.03.22

Nadomešča različico: 3 / EU

Datum izdaje 02.05.2023

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Iztekel/raztresen izdelek zelo drsi, nevarnost zaradi drsenja. Uporabljajte osebno zaščitno oblačilo.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dopustite, da bi prodrlo v tla/zemljo. Preprečite prodor v površinske vode/podtalnico.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zberite in vsrkajte z materialom, ki veže tekočine (npr. pesek, kremenčeva prst, univerzalno vezivo). Ostanke izperite z obilico vode.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Upoštevaj varnostne predpise (glej poglavja 7 in 8).

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno rokovanje

Hraniti v tesno zaprti posodi. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Poskrbi za dobro prezračevanje prostora, oziroma odsesavanja na delovnem mestu.

Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Priporočljiva temperatura skladiščenja

Vrednost \geq 5 \leq 25 °C

Obstojnost pri skladiščenju

Uporabnost: 3 leta

Zahteve glede skladiščnih področij in vsebnikov

Hraniti samo v originalni embalaži. Skladišča dobro zračiti.

Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja

Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok. Posode hranite tesno zaprte, odpirajte jih previdno, pri njihovi uporabi in pri ravnanju z njimi bodite previdni.

7.3 Posebne končne uporabe

Namenjeno samo za obrtno uporabo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Ostali podatki

Ohranjati vrednosti koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno izpostavljenost.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehnični ukrepi / Higienski ukrepi

Preprečite dolgotrajen in intenziven stik s kožo. Preventivna zaščita kože z zaščitno kremo. Pri delu ne kadite, ne jejte in ne pijte. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso.

Trgovsko ime: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Snov št. SUB421010234400

Verzija: 4 / EU

Datum dopolnjene izdaje:
11.04.2023

Datum izdaje: 07.03.22

Nadomešča različico: 3 / EU

Datum izdaje 02.05.2023

Zaščita dihal – Pripomba

Ni potrebna, a preprečite vdihavanje hlapov.

Zaščita rok

Pri intenzivnem stiku uporabljaj zaščitne rokavice.

| | | | | |
|-------------------|----|--------|-----|--|
| Primeren material | = | butil | | |
| Debelina rokavice | = | 0,5 | mm | |
| Prebojni čas | >= | 120 | min | |
| Primeren material | = | nitril | | |
| Debelina rokavice | = | 0,4 | mm | |
| Prebojni čas | >= | 480 | min | |

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Zaščita oči

Zaščitna očala

Zaščita telesa

Delovna oblačila, ki so običajna za kemične izdelke

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

| | | | | |
|---|-----|--|----|------|
| Agregatno stanje | = | tekoča | | |
| Barva | = | zelen | | |
| Vonj | = | po limoni | | |
| Zmrzišče | | | | |
| Vrednost | ca. | -4 | do | 4 °C |
| Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča | | | | |
| Vrednost | ca. | 100 | | °C |
| Plamenišče | | | | |
| Opomba | | Ni uporabno | | |
| temperatura razpadanja | | | | |
| Opomba | | Pri uporabi, ki je v skladu s predpisi, ne pride do razgradnje oz. razkroja. | | |
| pH vrednost | | | | |
| Vrednost | = | 7 | do | 8 |
| Viskoznost | | | | |
| Opomba | | ni določeno | | |
| topnost | | | | |
| Opomba | | ni določeno | | |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost) | | | | |
| Opomba | | ni določeno | | |
| Parni tlak | | | | |
| Opomba | | ni določeno | | |
| Gostota in/ali relativna gostota | | | | |

Trgovsko ime: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Snov št. SUB421010234400

Verzija: 4 / EU

Datum dopolnjene izdaje:
11.04.2023

Datum izdaje: 07.03.22

Nadomešča različico: 3 / EU

Datum izdaje 02.05.2023

Vrednost = 1,02 do 1,04

Relativna parna gostota

Opomba ni določeno

9.2 Drugi podatki**Točka sublimacije**

Opomba ni določeno

Hitrost izparevanja

Opomba ni določeno

Koeficient nasičenosti

Opomba ni določeno

Topnost v vodi

Opomba popolnoma se meša

temperatura samovžiga

Opomba ni določeno

Številka sežiganja

Opomba ni določeno

Oksidacijske lastnosti

Rezultat Niso znani.

Nasipna gostota

Opomba ni določeno

Gostota po stresanju

Opomba ni določeno

Vsebnost trdnih snovi

Opomba ni določeno

Koncentracija nasičenosti

Opomba ni določeno

Kritična točka

Opomba ni določeno

Disociacijska konstanta

Opomba ni določeno

Površinska napetost

Opomba ni določeno

Ostali podatki

Niso znani.

ODDELEK 10: Obstoynost in reaktivnost**10.1 Reaktivnost**

Reagira z umazanijo.

10.2 Kemijska stabilnost

Trgovsko ime: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Snov št. SUB421010234400

Verzija: 4 / EU

Datum dopolnjene izdaje:
11.04.2023

Datum izdaje: 07.03.22

Nadomešča različico: 3 / EU

Datum izdaje 02.05.2023

Zavaruj pred vplivom previsoke vročine in mrazom.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Poznane niso nikakršne nevarne reakcije.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Hraniti pri temperaturi, ki ne presega 30 °C.

10.5 Nezdružljivi materiali

Pri skladiščenju in rokovanju v skladu z danimi določili ne obstaja nevarnost reagiranja.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Niso znani nobeni nevarni produkti razkroja.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna oralna strupenost

| | | |
|-----|----------|-------|
| ATE | 2.380,95 | mg/kg |
| | 24 | |

Metoda izračunana vrednost (Uredba (ES) 1272/2008)

Jedkost za kožo/draženje kože

Rezultat deluje dražeče

resne okvare oči/draženje

Rezultat deluje dražeče - nevarnost resnih očesnih poškodb

preobčutljivost

Rezultat ne draži

Subakutna, subkronična in dolgotrajna strupenost

Opomba ni določeno

Mutagenost

Opomba ni določeno

Strupenost za razmnoževanje

Opomba ni določeno

Rakotvornost

Opomba ni določeno

Strupenost za specifične ciljne organe (STOT)

Opomba ni določeno

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motenj pri človeku

Ta izdelek ne vsebuje nobene snovi, ki bi morebiti povzročala endokrine motnje pri ljudeh.

Praktičnih izkušenj

Vdihavanje lahko povzroči razdraženost dihal.

Ostali podatki

Podatki o toksičnosti, specifični za produkt, niso poznani.

Trgovsko ime: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Snov št. SUB421010234400

Verzija: 4 / EU

Datum dopolnjene izdaje:
11.04.2023

Datum izdaje: 07.03.22

Nadomešča različico: 3 / EU

Datum izdaje 02.05.2023

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Splošna navodila

ni določeno

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Splošna navodila

ni določeno

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)

Opomba ni določeno

12.4 Mobilnost v tleh

Splošna navodila

ni določeno

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Splošna navodila

ni določeno

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Splošna navodila

Zmes je bila ocenjena s računsko metodo seštevanja Uredbe CLP (ES) št. 1272/2008 je bila ustrezno klasificirana na osnovi svojih toksikoloških lastnosti za okolje. Več o tem glej oddelka 2 in 3.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Splošna navodila

ni določeno

Potencial globalnega ogrevanja

Opomba ni določeno

Nadaljnje okoljevarstvene informacije

Tenzid (i), ki je (so) prisoten (prisotni) v tem pripravku, izpolnjuje (jo) vse pravne predpise za biološko razgradnjo, kot je v Uredbi (EG) št. 648/2004 za detergente določeno. Predloge, ki se nanašajo na to potrdilo, bodo odgovornim oblastem držav članic zagotovljene – na razpolago bodo na direktno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergentov.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov

EAK šifra za 20 01 29* čistila, ki vsebujejo nevarne snovi
odstranjevanje odpadkov

Navedena(e) koda(e) odpadkov v skladu z Evropskim katalogom za odpadke (EWC) služijo kot priporočilo. Dokončno mora biti določeno s soglasjem krajevnega podjetja za odstranjevanje podatkov.

Trgovsko ime: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Snov št. SUB421010234400

Verzija: 4 / EU

Datum dopolnjene izdaje:
11.04.2023

Datum izdaje: 07.03.22

Nadomešča različico: 3 / EU

Datum izdaje 02.05.2023

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Popolnoma izpraznjena embalaža se lahko odda v reciklažo.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

| | Kopenski transport ADR | Morski transport IMDG/GGVSee | Zračni transport |
|--|--|--|---|
| 14.1 Številka ZN | Produkt ni zajet v transportnih predpisih za kopenski transport- | Produkt ni zajet v transportnih predpisih za pomorski transport- | Produkt ni zajet v transportnih predpisih za zračni transport.- |
| 14.2 Pravilno odpremno ime ZN | - | - | - |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza | - | - | - |
| ADR/RID-nalepke | | | |
| 14.4 Skupina embalaže | - | - | - |
| 14.5 Nevarnosti za okolje | - | | - |

Podatki za vse vrste prevoza**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Produkt ni zajet v transportnih predpisih za kopenski transport

Nadaljnje informacije**14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO**
ni določeno**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki****15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes****5 % ali več, vendar manj kot 15 %**
neionske površinsko aktivne snovi**Onesnaževalec vode, razred (Nemčija)**Onesnaževalec vode, WGK 3
razred (Nemčija)

Opomba Izpeljava WGK v skladu s prilogo 1 št. 5.2 AwSV

Trgovsko ime: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Snov št. SUB421010234400

Verzija: 4 / EU

Datum dopolnjene izdaje:
11.04.2023

Datum izdaje: 07.03.22

Nadomešča različico: 3 / EU

Datum izdaje 02.05.2023

Identifikacija snovi / produkta

UFI

SUM3-A217-700G-SDEC

15.2 Ocena kemijske varnosti

Za to zmes ni bila izvedena presoja kemične varnosti.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe/dopolnila besedila: spremembe v besedilu so na robu strani označene z zvezdico (*).

Classification and method used to derive the classification of mixtures in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]: Based on test data, calculation method;

H-stavki navedeni v oddelku 3

| | |
|------|---|
| H302 | Zdravju škodljivo pri zaužitju. |
| H315 | Povzroča draženje kože. |
| H318 | Povzroča hude poškodbe oči. |
| H319 | Povzroča hudo draženje oči. |
| H412 | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |

Kategorija CLP v oddelku 3

| | |
|-------------------|---|
| Acute Tox. 4 | Akutna strupenost, Kategorija 4 |
| Aquatic Chronic 3 | Nevarno za vodno okolje, kronično, Kategorija 3 |
| Eye Dam. 1 | Huda poškodba oči, Kategorija 1 |
| Eye Irrit. 2 | Draženje oči, Kategorija 2 |
| Skin Irrit. 2 | Draženje kože, Kategorija 2 |

Okrajšave

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 CAS: Chemical Abstracts Service
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 VOC: Volatile Organic Compound
 NOEL: No observable effect level
 NOEC: No observable effect concentration
 LD: Lethal dose
 LC: Lethal concentration
 REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
 IMO: International Maritime Organization
 DNEL: Derived no effect level
 PNEC: Predicted no effect concentration
 RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
 EC: European Community
 EU: European Union
 GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
 MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
 INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
 UN: United Nations

Dodatne informacije

Pomembne spremembe v primerjavi s prejšnjo različico varnostnega lista so označene z: ***

Podatki se nanašajo na današnje stanje našega znanja in spoznanj. Opisujejo naše produkte glede na varnostne zahteve in s tem nimajo pomena za zagotavljanje določenih lastnosti.

Trgovsko ime: ecosol GRIP FLOOR 4MIX

Snov št. SUB421010234400

Verzija: 4 / EU

Datum dopolnjene izdaje:
11.04.2023

Datum izdaje: 07.03.22

Nadomešča različico: 3 / EU

Datum izdaje 02.05.2023

