

Trgovački naziv: sanitaryDES 2GO

Broj supstance: SUB302022470000

Verzija: 6 / EU

Datum izmene (revizije):
28.03.2022

the date of issue: 31.01.19

Zamenjuje verziju: 5 / EU

Datum štampanja: 13.07.2022

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1 Identifikacija hemikalije

sanitaryDES 2GO

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Upotreba supstance/preparata

Private area and public health area disinfectants and other biocidal products, For industrial application only.

1.3 Podaci o snabdevaču

Adresa/proizvođač

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See
Broj telefona +43 (0)5 0456
Broj faksa +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com
Informacije koje se
obezbeđuju / putem
telefona Regulatory Affairs
Adresa za
elektronsku poštu regulatoryaffairs@hagleitner.com
osobe zadužene za
ovaj SDS

Dobavljač

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See
Broj telefona +43 (0)5 0456
Broj faksa +43 (0)5 0456 7777
Adresa za
elektronsku poštu regulatoryaffairs@hagleitner.at
osobe zadužene za
ovaj SDS

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Anti Poison Center Vienna: +43 (0)1 406 4343

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)

Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)

Skin Corr. 1C

H314

Trgovački naziv: sanitaryDES 2GO

Broj supstance: SUB302022470000

Verzija: 6 / EU

Datum izmene (revizije):
28.03.2022

the date of issue: 31.01.19

Zamenjuje verziju: 5 / EU

Datum štampanja: 13.07.2022

Eye Dam. 1

H318

Proizvod je klasifikovan i označen u skladu sa Uredbom EU br. 1272/2008.
Za pojašnjenje skraćenica videti odeljak 16.

2.2 Elementi obeležavanja

Obeležavanje u skladu sa EU direktivama br. 1272/2008

Piktogrami opasnosti



Reč upozorenja

Opasnost

Obaveštenje o opasnosti

H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

Obaveštenje o merama predostrožnosti

P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice.
P303+P361+P353 AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno ukloniti/ skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/ istuširati se.
P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
P310 Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.
P501 Sadržaj / kontejner u skladu s lokalnim / nacionalnim propisima za obavljanje odlaganja.

Opasna komponenta(e) koja treba da se naznače na nalepnici (propis (EC) br. 1272/2008).

sadrži Hexyl D-glucoside; FATTY ALCOHOL, ETHOXYLAT; alkyl ether carboxylic acid; alkyl ether carboxylic acid; L-Lactic acid; methanesulphonic acid

Dodatne informacije

For industrial application only.

2.3 Ostale opasnosti

Nikakve posebne opasnosti ne treba da budu pomenute.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Opasni sastojci

alkyl ether carboxylic acid

CAS broj	53563-70-5				
Koncentracija	>= 25	<	50	%	
Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)	Eye Dam. 1		H318		

Trgovački naziv: sanitaryDES 2GO

Broj supstance: SUB302022470000

Verzija: 6 / EU

Datum izmene (revizije):
28.03.2022

the date of issue: 31.01.19

Zamenjuje verziju: 5 / EU

Datum štampanja: 13.07.2022

I-Lactic acid

CAS broj	79-33-4			
EINECS broj	201-196-2			
Koncentracija	>= 25	<	50	%
Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)				
	Eye Dam. 1		H318	
	Skin Irrit. 2		H315	

Hexyl D-glucoside

CAS broj	54549-24-5			
Koncentracija	>= 3	<	10	%
Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)				
	Eye Dam. 1		H318	

FATTY ALCOHOL, ETHOXYLAT

CAS broj	68439-46-3			
EINECS broj	N.D.			
Koncentracija	>= 3	<	10	%
Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)				
	Eye Dam. 1		H318	

alkyl ether carboxylic acid

CAS broj	105391-15-9			
Koncentracija	>= 3	<	10	%
Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)				
	Skin Irrit. 2		H315	
	Eye Dam. 1		H318	

methanesulphonic acid

CAS broj	75-75-2			
EINECS broj	200-898-6			
Koncentracija	>= 3	<	5	%
Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)				
	Skin Corr. 1B		H314	

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**4.1 Opis mera prve pomoći****Ošte informacije**

Odmah uklonite kontaminiranu, pokislu odeću i odložite je na siguran način.

Posle inhalacije

Osigurajte dovod svežeg vazduha. Pomerite žrtvu na svež vazduh i pomozite joj da ostane mirna. U slučaju pojave simptoma, preduzmite medicinski tretman.

Posle kontakta s kožom

Odmah operite sa sapunom i vodom. Konsultujte doktora ako se nastavi iritacija kože.

Posle kontakta s očima

Trgovački naziv: sanitaryDES 2GO

Broj supstance: SUB302022470000

Verzija: 6 / EU

Datum izmene (revizije):
28.03.2022

the date of issue: 31.01.19

Zamenjuje verziju: 5 / EU

Datum štampanja: 13.07.2022

U slučaju kontakta sa očima, odmah isperite tokom perioda od bar 15 minuta i to sa mnogo vode. Odgovarajući tretman oka koji će sprovesti okulista.

Posle gutanja

Temeljito mu isperite usta sa vodom. Popijte vodu u malim gutljajima. Ako dođe do gutanja, odmah potražite medicinski savet i lekaru pokažite ovaj kontejner ili nalepnicu.

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Mogu nastati sledeći simptomi: Kratko disanje

4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Naznake za lekara / tretman

Tretirajte simptomatične (pojave).

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1 Sredstva za gašenje požara

Pogodan medij za gašenje požara

Sam proizvod nije goriv; adaptirajte mere protivpožarne zaštite prema okolnom prostoru. Kompatibilno sa svim uobičajenim medijima za gašenje požara.

nepogodni mediji za protivpožarnu zaštitu

Mlaznica za raspršivanje punog malaza vode

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

U slučaju sagorevanja, moguć je razvoj opasnih gasova.

5.3 Savet za vatrogasce

Specijalna zaštitna oprema za protivpožarnu zaštitu

Upotrebite samostalne aparate za disanje.

Druge informacije

Ostaci gorenja i kontaminirana voda upotrebljena za gašenje vatre moraju biti odloženi u skladu sa lokalnim propisima.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa

6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Veliki rizik od klizanja zbog curenja/prolivanja proizvoda. Koristite ličnu zaštitnu odeću.

6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Nemojte prazniti u delove tla ispod površine ili u sâmo tlo. Nemojte prazniti u odvode/površinske vode/podzemne vode.

6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Upijte odnosno apsorbujte sa apsorpcionim materijalom (npr. pesak, dijatomejska zemlja, univerzalno vezivo). Isperite sa puno vode.

6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Poštujte preventivne mere navedene u poglavljima 7 i 8. Informacije u vezi sa odlaganjem otpada, pogledajte poglavlje 13.

Trgovački naziv: sanitaryDES 2GO

Broj supstance: SUB302022470000

Verzija: 6 / EU

Datum izmene (revizije):
28.03.2022

the date of issue: 31.01.19

Zamenjuje verziju: 5 / EU

Datum štampanja: 13.07.2022

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Savet o sigurnom rukovanju

Čuvati u dobro zatvorenim kontejnerima. Pridržavajte se uobičajenih mera predostrožnosti prilikom rukovanja hemikalijama.

Savet o zaštiti protiv požara i eksplozije

Proizvod nije goriv. Ugrožene kontejnere trebalo bi ohladiti sa vodom.

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Preporučena temperatura skladištenja

Vrednost 10 25 °C

Stabilnost skladištenja

Vek trajanja proizvoda dok je uskladišten: 3 godine.

Zahtevi za skladišne prostore i posude

Čuvati samo u originalnoj ambalaži. Skladišni prostori (sobe) moraju biti ispravno provetravani.

Naznake o sklopu za uskladištenje

Nemojte skladištiti zajedno sa hranom. Nemojte skladištiti zajedno sa životinjskom hranom.

Dalje informacije o uslovima skladištenja

Keep only in the original container, tightly closed, in a well ventilated place. Zaštitite od vreline i direktne sunčeve svetlosti.

7.3 Posebni načini korišćenja

For industrial application only.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1 Parametri kontrole izloženosti

Druge informacije

Nije poznat bilo koji nacionalni propis o granici izloženosti.

8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

Opšte zaštitne i higijenske mere

Sprečiti kontakt sa kožom i očima. Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti. Pridržavajte se uobičajenih mera predostrožnosti prilikom rukovanja hemikalijama.

Respiratorna zaštita

Aparat za disanje u slučaju formiranja aerosola ili izmaglice. Ako su limiti radnog mesta premašeni, mora biti nošena respiratorna zaštita koja je odobrena specijalno za ovaj posao.

Zaštita ruku

U slučaju intenzivnog kontakta, nosite zaštitne rukavice.

Odgovarajući materijal nitrile
Debljina materijala = 0,5 mm
Vreme pobijanja >= 480 min

z.B.: BRILLANT nitrilX-TREME, Art.-Nr. 4451001000 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Trgovački naziv: sanitaryDES 2GO

Broj supstance: SUB302022470000

Verzija: 6 / EU

Datum izmene (revizije):
28.03.2022

the date of issue: 31.01.19

Zamenjuje verziju: 5 / EU

Datum štampanja: 13.07.2022

Zaštita očiju

Sigurnosna stakla sa čvrstim stezanjem

Zaštita tela

Odeća kakva je uobičajena u hemijskoj industriji.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva**9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije**

Forma	tečnost				
Boja	crveno				
Miris	specifičnosti proizvoda				
pH vrednost					
Vrednost	pribiž no	0			
Temperatura	=	20	°C		
Tačka smrzavanja					
Vrednost	pribiž no	-4	za / ka / prema	4	°C
Tačka sublimacije					
Primedbe	Nije određeno.				
Početna tačka ključanja i opseg ključanja					
Vrednost	pribiž no	100			°C
Tačka paljenja					
Vrednost	>	100			°C
Brzina isparavanja					
Primedbe	Nije određeno.				
Stepen isparavanja (eter = 1):					
Primedbe	Nije određeno.				
Pritisak isparavanja					
Primedbe	Nije određeno.				
Gustina isparavanja					
Primedbe	Nije određeno.				
Gustina					
Vrednost	pribiž no	1,03	za / ka / prema	1,05	g/cm ³
Temperatura	=	20	°C		
Rastvorivost u vodi					
Primedbe	može da se meša				

Trgovački naziv: sanitaryDES 2GO

Broj supstance: SUB302022470000

Verzija: 6 / EU

Datum izmene (revizije):
28.03.2022

the date of issue: 31.01.19

Zamenjuje verziju: 5 / EU

Datum štampanja: 13.07.2022

Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda

Primedbe Nije određeno.

Temperatura samopaljenja

Primedbe Nije određeno.

Faktor sagorevanja

Primedbe Nije određeno.

Temperatura razlaganja

Primedbe Bez raspadanja ako se koristi kao što je propisano.

Viskozitet

Primedbe Nije određeno.

Svojstva oksidiranja

Procena nije poznato nijedno

9.2 Ostali podaci**Gustina sadržaja u rasutom stanju**

Primedbe Nije određeno.

Gustina pakovanja u rasutom stanju

Primedbe Nije određeno.

Sadržaj tvrde faze (čestica)

Primedbe Nije određeno.

Koncentracija saturacije

Primedbe Nije određeno.

Kritična tačka

Primedbe Nije određeno.

Konstanta disocijacije

Primedbe Nije određeno.

Površinska tenzija

Primedbe Nije određeno.

Druge informacije

nije poznato nijedno

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost**10.1 Reaktivnost**

Nijedan nije poznat.

10.2 Hemijska stabilnost

Zaštiti od ekstremne vreline i od ekstremne hladnoće.

10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Zaštiti od ekstremne vreline i od ekstremne hladnoće. Zaštiti od kontaminacije.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Ne čuvati na temperaturi višoj od 30 °C.

Trgovački naziv: sanitaryDES 2GO

Broj supstance: SUB302022470000

Verzija: 6 / EU

Datum izmene (revizije):
28.03.2022

the date of issue: 31.01.19

Zamenjuje verziju: 5 / EU

Datum štampanja: 13.07.2022

10.5 Nekompatibilni materijali

Nema opasnih reakcija kada se skladišti i rukuje prema propisanim instrukcijama.

10.6 Opasni proizvodi razgradnje

toksični gasovi/isparenja

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci**11.1 Podaci o toksičnim efektima****Akutna oralna toksičnost**

ATE	>	10.000	mg/kg
Način (metod)		Obračunata (izračunata) vrednost (Uredba (EU) br. 1272/2008).	

Akutna dermalna toksičnost

ATE	>	10.000	mg/kg
Način (metod)		Obračunata (izračunata) vrednost (Uredba (EU) br. 1272/2008).	

Akutna inhalatorna toksičnost

	>=	2000	mg/l
--	----	------	------

Korozivno oštećenje / iritacija kože

Procena	korozivno
---------	-----------

Ozbiljno oštećenje oka / iritacija

Procena	korozivno
---------	-----------

Senzitizacija

Procena	bez sensitizacije
---------	-------------------

Subakutna, subhronična, hronična toksičnost

Primerbe	Nije određeno.
----------	----------------

Mutagenost

Primerbe	Nije određeno.
----------	----------------

Reproduktivna toksičnost

Primerbe	Nije određeno.
----------	----------------

Karcinogenost

Primerbe	Nije određeno.
----------	----------------

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci**12.2 Perzistentnost i razgradljivost****Ošte informacije**

Nije određeno.

12.3 Potencijal bioakumulacije**Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda**

Primerbe	Nije određeno.
----------	----------------

12.4 Mobilnost u zemljištu

Trgovački naziv: sanitaryDES 2GO

Broj supstance: SUB302022470000

Verzija: 6 / EU

Datum izmene (revizije):
28.03.2022

the date of issue: 31.01.19

Zamenjuje verziju: 5 / EU

Datum štampanja: 13.07.2022

Ošte informacije

Nije određeno.

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Ošte informacije

Nije određeno.

12.6 Ostali štetni efekti

Ošte informacije

Nije određeno.

Opšta informacija / ekologija

The surfactant(s) contained in this preparation complies(comply) with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No.648/2004 on detergents. Data to support this assertion are held at the disposal of the competent authorities of the Member States and will be made available to them, at their direct request or at the request of a detergent manufacturer.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1 Metode tretmana otpada

Preporuke za odlaganje proizvoda

EWC oznaka za otpad 20 01 29* detergents containing dangerous substances
Navedene kodne brojeve za otpad, u skladu sa Evropskim katalogom za otpad (EWC), treba razumeti kao preporuku. Konačna odluka mora biti donešena u dogovoru sa regionalnom kompanijom za odlaganje otpada.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

Trgovački naziv: sanitaryDES 2GO

Broj supstance: SUB302022470000




Verzija: 6 / EU

Datum izmene (revizije):
28.03.2022

the date of issue: 31.01.19

Zamenjuje verziju: 5 / EU

Datum štampanja: 13.07.2022

	Kopneni transprot ADR/RID	Transport morem IMDG/GGVSee	Vazdušni transport ICAO/IATA
Oznaka za ograničenje transporta kroz tunel	E		
14.1 UN broj	1903	1903	1903
14.2 UN naziv za teret u transportu	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (methanesulphonic acid)	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (methanesulphonic acid)	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (methanesulphonic acid)
14.3 Klasa opasnosti u transportu	8	8	8
Etiketa			
14.4 Ambalažna grupa	III	III	III
Ograničena količina	5 l		
Kategorija transporta	3		

Informacija za sve modele transporta**14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika**

Moraju biti uzeti u obzir relevantni transportni propisi.

Druge informacije**14.7 Transport u rasutom stanju**

Nisu raspoloživi nikakvi podaci.

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci**15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom****5 % ili više, ali manje od 15 %:**

nejonski surfaktanti

manje od 5 %:

fosfonati

Dalji sastojci

Parfemi, mirisi, alpha-iso-Methylionone

VOC

VOC (CH)	0,0	%
VOC (EU)	0,0	%

Trgovački naziv: sanitaryDES 2GO

Broj supstance: SUB302022470000

Verzija: 6 / EU

Datum izmene (revizije):
28.03.2022

the date of issue: 31.01.19

Zamenjuje verziju: 5 / EU

Datum štampanja: 13.07.2022

Drugi propisi, restrikcije i propisi o zaštiti

Regulation (EC) No 2015/830

Biocide Substance

lactic acid

Koncentracija 28 g/100 g

CAS broj 50-21-5

15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Za ovaj preparat nije izvršena hemijska sigurnosna procena.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Izmene/dopune: izmene u odnosu na prethodno izdanje su obeležene znakom (*) na levoj ivici.

Izjave o opasnosti navedene su u poglavlju 3.

H314	Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.
H315	Izaziva iritaciju kože.
H318	Dovodi do teškog oštećenja oka.

CLP kategorije navedene u poglavlju 3

Eye Dam. 1	Teško oštećenje oka, kategorija 1
Skin Corr. 1B	Korozivno oštećenje kože, kategorija 1B
Skin Irrit. 2	Iritacija kože, kategorija 2

Skraćenice

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 CAS: Chemical Abstracts Service
 VOC: Volatile Organic Compound
 MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
 NOEL: No observable effect level
 NOEC: No observable effect concentration
 LD: Lethal dose
 LC: Lethal concentration
 DNEL: Derived no effect level
 IMO: International Maritime Organization
 REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
 CEFIC: European Chemical Industry Council
 PNEC: Predicted no effect concentration
 DMEL: Derived minimal effect level
 DNEL: Derived no effect level
 RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
 UN: United Nations

Dodatne informacije

Izmene u odnosu na prethodnu verziju su istaknute na ivici. Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije. Ova informacija se zasniva na našem sadašnjem saznanju. Međutim, to ne bi trebalo da konstituiše garanciju za bilo koja specifična svojstva i ne može uspostaviti legalno važeći odnos.





Trgovački naziv: sanitaryDES 2GO

Broj supstance: SUB302022470000

Verzija: 6 / EU

Datum izmene (revizije):
28.03.2022

the date of issue: 31.01.19

Zamenjuje verziju: 5 / EU

Datum štampanja: 13.07.2022
