

Trgovački naziv: NEOLAN ECO

Broj supstance: SUB302023280000

Verzija: 5 / EU

Datum izmene (revizije):
09.11.2023

the date of issue: 03.11.21

Zamenjuje verziju: 4 / EU

Datum štampanja: 09.11.2023

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1 Identifikacija hemikalije

NEOLAN ECO

Supstanca / identifikacija proizvoda

UFI

CG6Y-G1P2-500P-D624

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Upotreba supstance/preparata

Siv temizleyiciler (genel amaçlı temizlik maddesi, hijyenik temizleyici, yer temizlik maddeleri, cam temizleyiciler, halı temizleyiciler, metal temizleyiciler), Samo za profesionalnu upotrebu.

Identifikovana upotreba

SU3

Industrijske upotrebe: upotrebe samih supstanci ili supstanci u smeđama na industrijskim lokacijama

SU22

Vrste profesionalne upotrebe: Javna domena (administracija, obrazovanje, zabava, usluge, obrti)

PC35

Proizvodi za pranje i čišćenje (uključujući proizvode bazirane na otapalima)

Preporučena upotreba protiv

SU21

Vrste potrošapke upotrebe: Privatna kućanstva (=javnost = potrošapi)

1.3 Podaci o snabdevaču

Adresa/proizvođač

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Broj telefona

+43 (0)5 0456

Broj faksa

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Informacije koje se obezbeđuju / putem telefona

Regulatory Affairs

Adresa za

regulatoryaffairs@hagleitner.com

elektronsku poštu

osobe zadužene za

ovaj SDS

Dobavljač

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Broj telefona

+43 (0)5 0456

Broj faksa

+43 (0)5 0456 7777

Adresa za

regulatoryaffairs@hagleitner.at

elektronsku poštu

osobe zadužene za

Trgovački naziv: NEOLAN ECO

Broj supstance: SUB302023280000

Verzija: 5 / EU

Datum izmene (revizije):
09.11.2023

the date of issue: 03.11.21

Zamenjuje verziju: 4 / EU

Datum štampanja: 09.11.2023

ovaj SDS

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Anti Poison Center Vienna: +43 (0)1 406 4343

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti**2.1 Klasifikacija hemikalije****Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)**

Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)

Eye Irrit. 2

H319

Proizvod je klasifikovan i označen u skladu sa Uredbom EU br. 1272/2008.
Za pojašnjenje skraćenica videti odeljak 16.**2.2 Elementi obeležavanja****Obeležavanje u skladu sa EU direktivama br. 1272/2008****Piktogrami opasnosti****Reč upozorenja**

Pažnja

Obaveštenje o opasnosti

H319

Dovodi do jake iritacije oka.

Obaveštenje o merama predostrožnosti

P280

Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice.

P305+P351+P338

AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P337+P313

Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje.

Dodatne informacije

Samo za profesionalnu upotrebu.

2.3 Ostale opasnosti

Proizvod ne sadrži supstancu koja ima svojstva endokrine disrupcije u odnosu na neciljane organizme.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima *****3.2 Podaci o sastojcima smeše****Opasni sastojci *******benzyl alcohol**

CAS broj 100-51-6

EINECS broj 202-859-9

Koncentracija >= 1 < 7,7 %

Trgovački naziv: NEOLAN ECO

Broj supstance: SUB302023280000

Verzija: 5 / EU

Datum izmene (revizije):
09.11.2023

the date of issue: 03.11.21

Zamenjuje verziju: 4 / EU

Datum štampanja: 09.11.2023

Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)

Acute Tox. 4 H302

Acute Tox. 4 H332

cATpE oralni 500 mg/kg

cATpE udisajni (inhalativni), 1,5 mg/l

prašina/izmaglica (magličasta
formacija)

cATpE udisajni (inhalativni), 11 mg/l

isparenja

2-butoxyethanol

CAS broj 111-76-2

EINECS broj 203-905-0

Broj registracije 01-2119475108-36-XXXX

Koncentracija ≥ 1 < 6,6 %

Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Acute Tox. 4 H302

Acute Tox. 3 H331

Eye Irrit. 2 H319

ATE oralni 1.200 mg/kg

cATpE udisajni (inhalativni), 0,5 mg/l

prašina/izmaglica (magličasta
formacija)

cATpE udisajni (inhalativni), 3 mg/l

isparenja

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

CAS broj 112-34-5

EINECS broj 203-961-6

Broj registracije 01-2119475104-44-0005

Koncentracija ≥ 1 < 10 %

Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319

Fatty Alcohol, C10-C12, ethoxylatet, propoxylatet

CAS broj 68154-97-2

Koncentracija ≥ 1 < 10 %

Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**4.1 Opis mera prve pomoći****Ošte informacije**

Odmah uklonite kontaminiranu, pokislu odeću i odložite je na siguran način.

Posle inhalacije

Osigurajte dovod svežeg vazduha. Nisu potrebne nikakve posebne mere.

Trgovački naziv: NEOLAN ECO

Broj supstance: SUB302023280000

Verzija: 5 / EU

Datum izmene (revizije):
09.11.2023

the date of issue: 03.11.21

Zamenjuje verziju: 4 / EU

Datum štampanja: 09.11.2023

Posle kontakta s kožom

U slučaju kontakta sa kožom, operite sa toplom vodom. Nisu potrebne nikakve posebne mere.

Posle kontakta s očima

U slučaju kontakta sa očima, odmah isperite tokom perioda od bar 15 minuta i to sa mnogo vode. Odgovarajući tretman oka koji će sprovesti okulista.

Posle gutanja

Temeljito mu isperite usta sa vodom. Ako dođe do gutanja, odmah potražite medicinski savet i lekaru pokažite ovaj kontejner ili nalepnicu.

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Do sada nepoznati simptomi.

4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Naznake za lekara / tretman

Tretirajte simptomatične (pojave).

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1 Sredstva za gašenje požara

Pogodan medij za gašenje požara

Kompatibilno sa svim uobičajenim medijima za gašenje požara.

nepogodni mediji za protivpožarnu zaštitu

Mlaznica za raspršivanje punog malaza vode

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Nijedan nije poznat.

5.3 Savet za vatrogasce

Specijalna zaštitna oprema za protivpožarnu zaštitu

U slučaju zapaljenja, upotrebite pogodan aparat za disanje.

Druge informacije

Ostaci gorenja i kontaminirana voda upotrebljena za gašenje vatre moraju biti odloženi u skladu sa lokalnim propisima.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa

6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Veliki rizik od klizanja zbog curenja/prolivanja proizvoda. Koristite ličnu zaštitnu odeću.

6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Nemojte prazniti u delove tla ispod površine ili u sâmo tlo. Nemojte prazniti u površinske vode/u podzemne vode.

6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Upijte odnosno apsorbujte sa apsorpcionim materijalom (npr. pesak, dijatomejska zemlja, univerzalno vezivo). Isperite sa puno vode.

6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Trgovački naziv: NEOLAN ECO

Broj supstance: SUB302023280000

Verzija: 5 / EU

Datum izmene (revizije):
09.11.2023

the date of issue: 03.11.21

Zamenjuje verziju: 4 / EU

Datum štampanja: 09.11.2023

Poštujte preventivne mere navedene u poglavljima 7 i 8.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Savet o sigurnom rukovanju

Čuvati u dobro zatvorenim kontejnerima. Pridržavajte se uobičajenih mera predostrožnosti prilikom rukovanja hemikalijama. Obezbedite dobro provetravanje radnog prostora (lokalna izduvna ventilacija ako je potrebno).

Savet o zaštiti protiv požara i eksplozije

Držite podalje od izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Preporučena temperatura skladištenja

Vrednost \geq 5 \leq 25 °C

Stabilnost skladištenja

Vek trajanja proizvoda dok je uskladišten: 3 godine.

Zahtevi za skladišne prostore i posude

Čuvati samo u originalnoj ambalaži. Skladišni prostori (sobe) moraju biti ispravno provetranjeni.

Dalje informacije o uslovima skladištenja

Čuvati pod ključem i van domašaja dece. Čuvati u dobro zatvorenim kontejnerima; otvarajte i rukujte pažljivo.

7.3 Posebni načini korišćenja

Samo za profesionalnu upotrebu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

8.1 Parametri kontrole izloženosti

Druge informacije

Održavajte koncentraciju vazduha ispod standarda profesionalne izloženosti.

8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

Opšte zaštitne i higijenske mere

Izbegavajte produženi odnosno ponovljeni konakt sa kožom. Koristiti zaštitnu kremu za kožu. Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti. Pridržavajte se uobičajenih mera predostrožnosti prilikom rukovanja hemikalijama.

Respiratorna zaštita

Nije neophodno, ali nemojte udisati isparenja.

Zaštita ruku

U slučaju intenzivnog kontakta, nosite zaštitne rukavice.

Odgovarajući materijal	butil		
Debljina materijala	=	0,5	mm
Vreme probijanja	\geq	120	min
Odgovarajući materijal	nitril		
Debljina materijala		0,4	mm

Trgovački naziv: NEOLAN ECO

Broj supstance: SUB302023280000

Verzija: 5 / EU

Datum izmene (revizije):
09.11.2023

the date of issue: 03.11.21

Zamenjuje verziju: 4 / EU

Datum štampanja: 09.11.2023

Vreme probijanja \geq 480 min
z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Zaštita očiju

Sigurnosna stakla

Zaštita tela

Odeća kakva je uobičajena u hemijskoj industriji.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva**9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije**

Fizičko stanje tečnost
Boja bezbojno do slabo žuto
Miris specifičnosti proizvoda
Tačka smrzavanja
Vrednost približno -4 za / 4 °C
no ka /
prema

Tačka ključanja ili inicijalna tačka ključanja i opseg temperatura ključanja

Vrednost približno 100 °C
no

Tačka paljenja

Vrednost > 65 °C

Temperatura razlaganja

Primerbe Bez raspadanja ako se koristi kao što je propisano.

pH vrednost

Vrednost približno 11
no
Koncentracija/H₂O = 100 %

Viskozitet

Primerbe Nije određeno.

Rastvorljivost

Primerbe Nije određeno.

Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda (logaritamska vrednost)

Primerbe Nije određeno.

Pritisak isparavanja

Primerbe Nije određeno.

Gustina i/ili relativna gustina

Vrednost približno 1 g/cm³
no
Temperatura = 20 °C

Relativna gustina pare

Primerbe Nije određeno.

Trgovački naziv: NEOLAN ECO

Broj supstance: SUB302023280000

Verzija: 5 / EU

Datum izmene (revizije):
09.11.2023

the date of issue: 03.11.21

Zamenjuje verziju: 4 / EU

Datum štampanja: 09.11.2023

9.2 Ostali podaci

Tačka sublimacije

Primedbe Nije određeno.

Brzina isparavanja

Primedbe Nije određeno.

Stepen isparavanja (eter = 1):

Primedbe Nije određeno.

Rastvorivost u vodi

Primedbe kompletno može da se meša

Temperatura samopaljenja

Primedbe Nije određeno.

Faktor sagorevanja

Primedbe Nije određeno.

Svojstva oksidiranja

Procena nije poznato nijedno

Gustina sadržaja u rasutom stanju

Primedbe Nije određeno.

Gustina pakovanja u rasutom stanju

Primedbe Nije određeno.

Sadržaj tvrde faze (čestica)

Primedbe Nije određeno.

Koncentracija saturacije

Primedbe Nije određeno.

Kritična tačka

Primedbe Nije određeno.

Konstanta disocijacije

Primedbe Nije određeno.

Površinska tenzija

Primedbe Nije određeno.

Druge informacije

nije poznato nijedno

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Reakcije sa nečistoćama.

10.2 Hemijska stabilnost

Zaštite od ekstremne vreline i od ekstremne hladnoće.

10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Nisu poznate nikakve opasne reakcije.

Trgovački naziv: NEOLAN ECO

Broj supstance: SUB302023280000

Verzija: 5 / EU

Datum izmene (revizije):
09.11.2023

the date of issue: 03.11.21

Zamenjuje verziju: 4 / EU

Datum štampanja: 09.11.2023

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Ne čuvati na temperaturi višoj od 30 °C.

10.5 Nekompatibilni materijali

Nema opasnih reakcija kada se skladišti i rukuje prema propisanim instrukcijama.

10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Nema poznatih opasnih produkata razgradnje.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci**11.1 Informacije o razredu opasnosti prema onome kako je definisano u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Akutna oralna toksičnost**ATE 5.263,15 mg/kg
79

Način (metod) Obračunata (izračunata) vrednost (Uredba (EU) br. 1272/2008).

Akutna oralna toksičnost (komponente)**2-butoxyethanol**

ATE 1200 mg/kg

Akutna inhalatorna toksičnost

ATE 37,931 mg/l

Administracija/forma isparenja

Način (metod) Obračunata (izračunata) vrednost (Uredba (EU) br. 1272/2008).

ATE 6 mg/l

Administracija/forma prašina/izmaglica (magličasta formacija)

Način (metod) Obračunata (izračunata) vrednost (Uredba (EU) br. 1272/2008).

Korozivno oštećenje / iritacija kože

Procena iritant

Ozbiljno oštećenje oka / iritacija

Procena iritant - rizik od teškog oštećenja oka

Senzitizacija

Procena bez sensitizacije

Subakutna, subhronična, hronična toksičnost

Primedbe Nije određeno.

Mutagenost

Primedbe Nije određeno.

Reproduktivna toksičnost

Primedbe Nije određeno.

Karcinogenost

Primedbe Nije određeno.

Specifična toksičnost za ciljni organ (STOT)

Primedbe Nije određeno.

Trgovački naziv: NEOLAN ECO

Broj supstance: SUB302023280000

Verzija: 5 / EU

Datum izmene (revizije):
09.11.2023

the date of issue: 03.11.21

Zamenjuje verziju: 4 / EU

Datum štampanja: 09.11.2023

11.2 Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije u pogledu ljudskog zdravlja

Ovaj proizvod ne sadrži supstancu koja ima svojstva endokrine disrupcije u odnosu na ljude.

Iskustvo iz prakse

Inhalacija može dovesti do iritacije respiratornog trakta.

Druge informacije

Nisu poznati specifični toksikološki podaci o proizvodu.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1 Toksičnost

Toksičnost po ribe (komponente)

2-butoxyethanol

=	1250	za /	1490	mg/l
		ka /		
		prem		
		a		
Trajanje izlaganja	=	96	h	

benzyl alcohol

Tipovi (vrste)	deverika (<i>Lepomis macrochirus</i>)			
LC50	=	10		mg/l
Trajanje izlaganja	=	96	h	

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Tipovi (vrste)	zlatna ribica (<i>Leuciscus idus</i>)			
LC50	>	100		mg/l
Izvor	vrednost uzeta iz literature			

Toksičnost po dafnije (komponente)

2-butoxyethanol

LC50	=	800		mg/l
Trajanje izlaganja	=	48	h	

benzyl alcohol

Tipovi (vrste)	Daphnia magna			
EC50	=	400		mg/l
Trajanje izlaganja	=	24	h	

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Tipovi (vrste)	Daphnia magna			
EC50	>	100		mg/l
Trajanje izlaganja	=	48	h	
Izvor	vrednost uzeta iz literature			

Toksičnost po alge (komponente)

benzyl alcohol

Tipovi (vrste)	Scenedesmus quadricauda			
IC5	=	640		mg/l
Trajanje izlaganja	=	96	h	

Trgovački naziv: NEOLAN ECO

Broj supstance: SUB302023280000

Verzija: 5 / EU

Datum izmene (revizije):
09.11.2023

the date of issue: 03.11.21

Zamenjuje verziju: 4 / EU

Datum štampanja: 09.11.2023

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

EC50

> 100

mg/l

Izvor

vrednost uzeta iz literature

12.2 Perzistentnost i razgradljivost**Ošte informacije**

Nije određeno.

12.3 Potencijal bioakumulacije**Ošte informacije**

Nije određeno.

Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda (logaritamska vrednost)

Primedbe

Nije određeno.

12.4 Mobilnost u zemljištu**Ošte informacije**

Nije određeno.

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene**Ošte informacije**

Nije određeno.

12.6 Svojstva endokrine disrupcije**Ošte informacije**

Smesa je ocenjena uz primenu sumarne metode prema EZ Uredbi CLP br. 1272/2008, međutim, na odgovarajući način klasifikovana je na osnovu svojih ekotoksikoloških svojstava. Za više detalja pogledajte Poglavlje 2 i 3.

12.7. Ostali štetni efekti**Ošte informacije**

Nije određeno.

Potencijal globalnog zagrevanja

Primedbe

Nije određeno.

Opšta informacija / ekologija

The surfactant(s) contained in this preparation complies(comply) with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No.648/2004 on detergents. Data to support this assertion are held at the disposal of the competent authorities of the Member States and will be made available to them, at their direct request or at the request of a detergent manufacturer.

POGLAVLJE 13: Odlaganje**13.1 Metode tretmana otpada****Preporuke za odlaganje proizvoda**

EWC oznaka za otpad 20 01 29* detergents containing dangerous substances

Navedene kodne brojeve za otpad, u skladu sa Evropskim katalogom za otpad (EWC), treba razumeti kao preporuku. Konačna odluka mora biti donešena u dogovoru sa regionalnom kompanijom za

Trgovački naziv: NEOLAN ECO

Broj supstance: SUB302023280000

Verzija: 5 / EU

Datum izmene (revizije):
09.11.2023

the date of issue: 03.11.21

Zamenjuje verziju: 4 / EU

Datum štampanja: 09.11.2023

odlaganje otpada.

Preporuke za odlaganje ambalaža

Kompletno ispražnjena pakovanja mogu biti data na reciklažu.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

	Kopneni transprot ADR/RID	Transport morem IMDG/GGVSee	Vazdušni transport ICAO/IATA
14.1 UN broj	Proizvod ne konstituše opasne supstance za kopneni transport.-	Proizvod ne konstituše opasne supstance u pomorskom transportu.-	Proizvod ne konstituše opasne supstance u vazdušnom transportu.-
14.2 UN naziv za teret u transportu	û	-	-
14.3 Klasa opasnosti u transportu	-	-	-
Etiketa			
14.4 Ambalažna grupa	-	-	-
14.5 Opasnost po životnu sredinu	-		-

Informacija za sve modele transporta**14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika**

Proizvod ne konstituše opasne supstance za kopneni transport.

Druge informacije**14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema instrumentima Međunarodne pomorske orgaizacije (IMO)**

Nije određeno.

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci *****15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom**

manje od 5 %:

sapun, nejonski surfaktanti

Dalji sastojci

Trgovački naziv: NEOLAN ECO

Broj supstance: SUB302023280000

Verzija: 5 / EU

Datum izmene (revizije):
09.11.2023

the date of issue: 03.11.21

Zamenjuje verziju: 4 / EU

Datum štampanja: 09.11.2023

benzyl alcohol

VOC

VOC (CH)	=	9	%
VOC (EU)	=	9	%

Supstanca / identifikacija proizvoda

UFI	CG6Y-G1P2-500P-D624
-----	---------------------

15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Za ovaj preparat nije izvršena hemijska sigurnosna procena.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Izmene/dopune: izmene u odnosu na prethodno izdanje su obeležene znakom (*) na levoj ivici.
Classification and method used to derive the classification of mixtures in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]: Based on test data, calculation method;

Izjave o opasnosti navedene su u poglavlju 3.

H302	Štetno ako se proguta.
H315	Izaziva iritaciju kože.
H319	Dovodi do jake iritacije oka.
H331	Toksično ako se udiše.
H332	Štetno ako se udiše.

CLP kategorije navedene u poglavlju 3

Acute Tox. 3	Akutna toksičnost, kategorija 3
Acute Tox. 4	Akutna toksičnost, kategorija 4
Eye Irrit. 2	Iritacija oka, kategorija 2
Skin Irrit. 2	Iritacija kože, kategorija 2

Skraćenice

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
CAS: Chemical Abstracts Service
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
VOC: Volatile Organic Compound
NOEL: No observable effect level
NOEC: No observable effect concentration
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
IMO: International Maritime Organization
DNEL: Derived no effect level
PNEC: Predicted no effect concentration
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
EC: European Community
EU: European Union
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
UN: United Nations

Trgovački naziv: NEOLAN ECO

Broj supstance: SUB302023280000

Verzija: 5 / EU

Datum izmene (revizije):
09.11.2023

the date of issue: 03.11.21

Zamenjuje verziju: 4 / EU

Datum štampanja: 09.11.2023

Dodatne informacije

Izmene u odnosu na prethodnu verziju su istaknute na ivici. Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije. Ova informacija se zasniva na našem sadašnjem saznanju. Međutim, to ne bi trebalo da konstituiše garanciju za bilo koja specifična svojstva i ne može uspostaviti legalno važeći odnos.

