

Trgovački naziv: BULFLOR

Broj supstance: SUB302023050000

Verzija: 2 / EU

Datum izmene (revizije):  
30.03.2021

the date of issue: 21.01.21

Zamenjuje verziju: 1 / EU

Datum štampanja: 12.04.2021

## **POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet \*\*\***

### **1.1 Identifikacija hemikalije**

\*  
\*  
\*

# BULFLOR

### **1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju**

#### **Upotreba supstance/preparata**

Maintenance product to wipe all non-coated floors.

#### **Identifikovana upotreba**

|      |   |
|------|---|
| SU3  | Industrijske upotrebe: upotrebe samih supstanci ili supstanci u smeŃama na industrijskim lokacijama |
| SU22 | Vrste profesionalne upotrebe: Javna domena (administracija, obrazovanje, zabava, usluge, obrti)     |
| PC35 | Proizvodi za pranje i ƒišćenje (ukljuĉujući proizvode bazirane na otapalima)                        |

#### **Preporučena upotreba protiv**

|      |  |
|------|--|
| SU21 | Vrste potroŃaĉke upotrebe: Privatna kućanstva (=javnost = potroŃaĉi) |
|------|--|

### **1.3 Podaci o snabdevaĉu**

#### **Adresa/proizvoĉaĉ**

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH  
Lunastrasse 5  
A-5700 Zell am See  
Broj telefona +43 (0)5 0456  
Broj faksa +43 (0)5 0456 7777  
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com  
Informacije koje se  
obezbeĉuju / putem  
telefona Regulatory Affairs  
Adresa za  
elektronsku poštu regulatoryaffairs@hagleitner.com  
osobe zaduŃene za  
ovaj SDS

#### **Dobavljaĉ**

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH  
Lunastrasse 5  
AT5700 Zell am See  
Broj telefona +43 (0)5 0456  
Broj faksa +43 (0)5 0456 7777  
Adresa za  
elektronsku poštu regulatoryaffairs@hagleitner.at

Trgovački naziv: BULFLOR

Broj supstance: SUB302023050000

Verzija: 2 / EU

Datum izmene (revizije):  
30.03.2021

the date of issue: 21.01.21

Zamenjuje verziju: 1 / EU

Datum štampanja: 12.04.2021

osobe zadužene za  
ovaj SDS

#### 1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Anti Poison Center Vienna: +43 (0)1 406 4343

### POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti \*\*\*

#### 2.1 Klasifikacija hemikalije

##### Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)

Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)

Eye Dam. 1 H318

Proizvod je klasifikovan i označen u skladu sa Uredbom EU br. 1272/2008.

Za pojašnjenje skraćenica videti odeljak 16.

#### 2.2 Elementi obeležavanja

##### Obeležavanje u skladu sa EU direktivama br. 1272/2008

##### Piktogrami opasnosti \*\*\*



##### Reč upozorenja \*\*\*

Opasnost

##### Obaveštenje o opasnosti \*\*\*

H318 Dovodi do teškog oštećenja oka.

##### Obaveštenje o merama predostrožnosti \*\*\*

P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice.

P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P310 Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.

##### Opasna komponenta(e) koja treba da se naznače na nalepnici (propis (EC) br. 1272/2008).

sadrži \*\*\* Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts

##### Dodatne informacije

For industrial application only.

#### 2.3 Ostale opasnosti

Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.

### POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima

#### 3.2 Podaci o sastojcima smeše

##### Opasni sastojci

Trgovački naziv: BULFLOR

Broj supstance: SUB302023050000

Verzija: 2 / EU

Datum izmene (revizije):  
30.03.2021

the date of issue: 21.01.21

Zamenjuje verziju: 1 / EU

Datum štampanja: 12.04.2021

**propan-2-ol**

|                   |                       |   |    |   |  |
|-------------------|-----------------------|---|----|---|--|
| CAS broj          | 67-63-0               |   |    |   |  |
| EINECS broj       | 200-661-7             |   |    |   |  |
| Broj registracije | 01-2119457558-25-XXXX |   |    |   |  |
| Koncentracija     | >= 1                  | < | 10 | % |  |
| Klasifikacija     | Xi, R36               |   |    |   |  |
|                   | F, R11                |   |    |   |  |
|                   | R67                   |   |    |   |  |

Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)

|              |      |
|--------------|------|
| Flam. Liq. 2 | H225 |
| Eye Irrit. 2 | H319 |
| STOT SE 3    | H336 |

**Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts**

|               |            |   |    |   |  |
|---------------|------------|---|----|---|--|
| CAS broj      | 97489-15-1 |   |    |   |  |
| EINECS broj   | 307-055-2  |   |    |   |  |
| Koncentracija | >= 3       | < | 10 | % |  |

Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Acute Tox. 4      | H302 |
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

**Fatty Alcohol, C10-C12, ethoxylatet, propoxylatet**

|               |            |   |    |   |  |
|---------------|------------|---|----|---|--|
| CAS broj      | 68154-97-2 |   |    |   |  |
| Koncentracija | >= 1       | < | 10 | % |  |

Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)

|              |      |
|--------------|------|
| Eye Irrit. 2 | H319 |
|--------------|------|

**Tetrapotassium pyrophosphate**

|               |           |   |    |   |  |
|---------------|-----------|---|----|---|--|
| CAS broj      | 7320-34-5 |   |    |   |  |
| EINECS broj   | 230-785-7 |   |    |   |  |
| Koncentracija | >= 1      | < | 10 | % |  |

Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)

|              |      |
|--------------|------|
| Eye Irrit. 2 | H319 |
|--------------|------|

**POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći****4.1 Opis mera prve pomoći****Ošte informacije**

Odmah uklonite kontaminiranu, pokislu odeću i odložite je na siguran način.

**Posle inhalacije**

Osigurajte dovod svežeg vazduha. Nisu potrebne nikakve posebne mere.

Trgovački naziv: BULFLOR

Broj supstance: SUB302023050000

Verzija: 2 / EU

Datum izmene (revizije):  
30.03.2021

the date of issue: 21.01.21

Zamenjuje verziju: 1 / EU

Datum štampanja: 12.04.2021

### **Posle kontakta s kožom**

U slučaju kontakta sa kožom, operite sa toplom vodom. Nisu potrebne nikakve posebne mere.

### **Posle kontakta s očima**

U slučaju kontakta sa očima, odmah isperite tokom perioda od bar 15 minuta i to sa mnogo vode. Odgovarajući tretman oka koji će sprovesti okulista.

### **Posle gutanja**

Temeljito mu isperite usta sa vodom. Ako dođe do gutanja, odmah potražite medicinski savet i lekaru pokažite ovaj kontejner ili nalepnicu.

## **4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi**

Do sada nepoznati simptomi.

## **4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman**

### **Naznake za lekara / tretman**

Tretirajte simptomatične (pojave).

## **POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara**

### **5.1 Sredstva za gašenje požara**

#### **Pogodan medij za gašenje požara**

Kompatibilno sa svim uobičajenim medijima za gašenje požara.

#### **nepogodni mediji za protivpožarnu zaštitu**

Mlaznica za raspršivanje punog malaza vode

### **5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša**

Nijedan nije poznat.

### **5.3 Savet za vatrogasce**

#### **Specijalna zaštitna oprema za protivpožarnu zaštitu**

U slučaju zapaljenja, upotrebite pogodan aparat za disanje.

#### **Druge informacije**

Ostaci gorenja i kontaminirana voda upotrebljena za gašenje vatre moraju biti odloženi u skladu sa lokalnim propisima.

## **POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa**

### **6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa**

Veliki rizik od klizanja zbog curenja/prolivanja proizvoda. Koristite ličnu zaštitnu odeću.

### **6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu**

Nemojte prazniti u delove tla ispod površine ili u sâmo tlo. Nemojte prazniti u površinske vode/u podzemne vode.

### **6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju**

Upijte odnosno apsorbujte sa apsorpcionim materijalom (npr. pesak, dijatomejska zemlja, univerzalno vezivo). Isperite sa puno vode.

### **6.4 Upućivanje na druga poglavlja**

Trgovački naziv: BULFLOR

Broj supstance: SUB302023050000

Verzija: 2 / EU

Datum izmene (revizije):  
30.03.2021

the date of issue: 21.01.21

Zamenjuje verziju: 1 / EU

Datum štampanja: 12.04.2021

Poštujte preventivne mere navedene u poglavljima 7 i 8.

## **POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje**

### **7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje**

#### **Savet o sigurnom rukovanju**

Čuvati u dobro zatvorenim kontejnerima. Pridržavajte se uobičajenih mera predostrožnosti prilikom rukovanja hemikalijama. Obezbedite dobro provetravanje radnog prostora (lokalna izduvna ventilacija ako je potrebno).

#### **Savet o zaštiti protiv požara i eksplozije**

Držite podalje od izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.

### **7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti**

#### **Preporučena temperatura skladištenja**

Vrednost  $\geq$  5  $\leq$  25 °C

#### **Stabilnost skladištenja**

Vek trajanja proizvoda dok je uskladišten: 3 godine.

#### **Zahtevi za skladišne prostore i posude**

Čuvati samo u originalnoj ambalaži. Skladišni prostori (sobe) moraju biti ispravno provetravani.

#### **Dalje informacije o uslovima skladištenja**

Čuvati pod ključem i van domašaja dece. Čuvati u dobro zatvorenim kontejnerima; otvarajte i rukujte pažljivo.

### **7.3 Posebni načini korišćenja**

For industrial application only.

## **POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita**

### **8.1 Parametri kontrole izloženosti**

#### **Druge informacije**

Održavajte koncentraciju vazduha ispod standarda profesionalne izloženosti.

### **8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita**

#### **Opšte zaštitne i higijenske mere**

Izbegavajte produženi odnosno ponovljeni konakt sa kožom. Koristiti zaštitnu kremu za kožu. Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti. Pridržavajte se uobičajenih mera predostrožnosti prilikom rukovanja hemikalijama.

#### **Respiratorna zaštita**

Nije neophodno, ali nemojte udisati isparenja.

#### **Zaštita ruku**

U slučaju intenzivnog kontakta, nosite zaštitne rukavice.

|                        |        |     |     |
|------------------------|--------|-----|-----|
| Odgovarajući materijal | butyl  |     |     |
| Debljina materijala    | =      | 0,5 | mm  |
| Vreme probijanja       | $\geq$ | 120 | min |

Odgovarajući materijal nitrile

z.B.: BRILLANT nitrilX-TREME, Art.-Nr. 4451001000 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Trgovački naziv: BULFLOR

Broj supstance: SUB302023050000

Verzija: 2 / EU

Datum izmene (revizije):  
30.03.2021

the date of issue: 21.01.21

Zamenjuje verziju: 1 / EU

Datum štampanja: 12.04.2021

**Zaštita očiju**

Sigurnosna stakla

**Zaštita tela**

Odeća kakva je uobičajena u hemijskoj industriji.

**POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva****9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije**

|   |                           |       |                 |                   |
|---|---------------------------|-------|-----------------|-------------------|
| <b>Forma</b>  | tečnost, bistra           |       |                 |                   |
| <b>Boja</b>   | zeleno                    |       |                 |                   |
| <b>pH vrednost</b>                                    |                           |       |                 |                   |
| Vrednost  | =                         | 8,5   |                 |                   |
| Koncentracija/H <sub>2</sub> O                        | =                         | 100   | %               |                   |
| Temperatura   | =                         | 20    | °C              |                   |
| <b>Tačka smrzavanja</b>                               |                           |       |                 |                   |
| Vrednost  | približno                 | -4    | za / ka / prema | 4 °C              |
| <b>Tačka sublimacije</b>                              |                           |       |                 |                   |
| Primedbe  | Nije određeno.            |       |                 |                   |
| <b>Početa tačka ključanja i opseg ključanja</b>       |                           |       |                 |                   |
| Vrednost  | približno                 | 100   |                 | °C                |
|   | no                        |       |                 |                   |
| <b>Tačka paljenja</b>                                 |                           |       |                 |                   |
| Vrednost  | =                         | 44,5  |                 | °C                |
| <b>Brzina isparavanja</b>                             |                           |       |                 |                   |
| Primedbe  | Nije određeno.            |       |                 |                   |
| <b>Stepen isparavanja (eter = 1):</b>                 |                           |       |                 |                   |
| Primedbe  | Nije određeno.            |       |                 |                   |
| <b>Pritisak isparavanja</b>                           |                           |       |                 |                   |
| Primedbe  | Nije određeno.            |       |                 |                   |
| <b>Gustina isparavanja</b>                            |                           |       |                 |                   |
| Primedbe  | Nije određeno.            |       |                 |                   |
| <b>Gustina</b>  |                           |       |                 |                   |
| Vrednost  | =                         | 1,022 |                 | g/cm <sup>3</sup> |
| Temperatura   | =                         | 20    | °C              |                   |
| <b>Rastvorivost u vodi</b>                            |                           |       |                 |                   |
| Primedbe  | kompletno može da se meša |       |                 |                   |
| <b>Rastvorljivost</b>                                 |                           |       |                 |                   |
| Primedbe  | Nije određeno.            |       |                 |                   |
| <b>Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda</b> |                           |       |                 |                   |

Trgovački naziv: BULFLOR

Broj supstance: SUB302023050000

Verzija: 2 / EU

Datum izmene (revizije):  
30.03.2021

the date of issue: 21.01.21

Zamenjuje verziju: 1 / EU

Datum štampanja: 12.04.2021

Primedbe Nije određeno.

**Temperatura samopaljenja**

Primedbe Nije određeno.

**Faktor sagorevanja**

Primedbe Nije određeno.

**Temperatura razlaganja**

Primedbe Bez raspadanja ako se koristi kao što je propisano.

**Viskozitet**

Primedbe Nije određeno.

**Svojstva oksidiranja**

Procena nije poznato nijedno

**9.2 Ostali podaci****Gustina sadržaja u rasutom stanju**

Primedbe Nije određeno.

**Gustina pakovanja u rasutom stanju**

Primedbe Nije određeno.

**Sadržaj tvrde faze (čestica)**

Primedbe Nije određeno.

**Koncentracija saturacije**

Primedbe Nije određeno.

**Kritična tačka**

Primedbe Nije određeno.

**Konstanta disocijacije**

Primedbe Nije određeno.

**Površinska tenzija**

Primedbe Nije određeno.

**Druge informacije**

nije poznato nijedno

**POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost****10.1 Reaktivnost**

Reakcije sa nečistoćama.

**10.2 Hemijska stabilnost**

Zaštiti od ekstremne vreline i od ekstremne hladnoće.

**10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija**

Nisu poznate nikakve opasne reakcije.

**10.4 Uslovi koje treba izbegavati**

Ne čuvati na temperaturi višoj od 30 °C.

Trgovački naziv: BULFLOR

Broj supstance: SUB302023050000

Verzija: 2 / EU

Datum izmene (revizije):  
30.03.2021

the date of issue: 21.01.21

Zamenjuje verziju: 1 / EU

Datum štampanja: 12.04.2021

**10.5 Nekompatibilni materijali**

Nema opasnih reakcija kada se skladišti i rukuje prema propisanim instrukcijama.

**10.6 Opasni proizvodi razgradnje**

Nema poznatih opasnih produkata razgradnje.

**POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci****11.1 Podaci o toksičnim efektima****Akutna oralna toksičnost**

|               |   |   |       |
|---------------|---|---|-------|
| ATE           | > | 10.000  | mg/kg |
| Način (metod) |   | Obračunata (izračunata) vrednost (Uredba (EU) br. 1272/2008). |       |

**Akutna oralna toksičnost (komponente)****propan-2-ol**

|                |                      |            |
|----------------|----------------------|------------|
| Tipovi (vrste) | pacov                |            |
| LD50           | =                    | 5280 mg/kg |
| Način (metod)  | OECD 401             |            |
| Izvor          | proizvođačevi podaci |            |

**Akutna dermalna toksičnost (komponente)****propan-2-ol**

|                |                      |             |
|----------------|----------------------|-------------|
| Tipovi (vrste) | zec                  |             |
| LD50           | >                    | 13900 mg/kg |
| Način (metod)  | OECD 402             |             |
| Izvor          | proizvođačevi podaci |             |

**Akutna inhalatorna toksičnost (komponente)****propan-2-ol**

|                    |                      |         |
|--------------------|----------------------|---------|
| Tipovi (vrste)     | pacov                |         |
| LC50               | >                    | 25 mg/l |
| Trajanje izlaganja | =                    | 6 h     |
| Način (metod)      | OECD 403             |         |
| Izvor              | proizvođačevi podaci |         |

**Korozivno oštećenje / iritacija kože**

|         |         |
|---------|---------|
| Procena | iritant |
|---------|---------|

**Ozbiljno oštećenje oka / iritacija**

|         |   |
|---------|---|
| Procena | iritant - rizik od teškog oštećenja oka |
|---------|---|

**Senzitizacija**

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Procena | bez senzitivizacije |
|---------|---------------------|

**Subakutna, subhronična, hronična toksičnost**

|          |                |
|----------|----------------|
| Primerbe | Nije određeno. |
|----------|----------------|

**Mutagenost**

|          |                |
|----------|----------------|
| Primerbe | Nije određeno. |
|----------|----------------|

**Reproduktivna toksičnost**

|          |                |
|----------|----------------|
| Primerbe | Nije određeno. |
|----------|----------------|



Trgovački naziv: BULFLOR

Broj supstance: SUB302023050000

Verzija: 2 / EU

Datum izmene (revizije):  
30.03.2021

the date of issue: 21.01.21

Zamenjuje verziju: 1 / EU

Datum štampanja: 12.04.2021

**Karcinogenost**

Primedbe Nije određeno.

**Specifična toksičnost za ciljni organ (STOT)**

Primedbe Nije određeno.

**Iskustvo iz prakse**

Inhalacija može dovesti do iritacije respiratornog trakta.

**Druge informacije**

Nisu poznati specifični toksikološki podaci o proizvodu.

**POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci****12.1 Toksičnost****Toksičnost po ribe (komponente)****propan-2-ol**

|                    |   |       |      |      |
|--------------------|---|-------|------|------|
| Tipovi (vrste)     | zlatna ribica ( <i>Leuciccus idus</i> ) |       |      |      |
| LC50               | 8970                                    | za /  | 9280 | mg/l |
|                    |   | ka /  |      |      |
|                    |   | prema |      |      |
| Trajanje izlaganja | 48                                      | h     |      |      |
| Izvor              | IUCLID                                  |       |      |      |

**Toksičnost po dafnije (komponente)****propan-2-ol**

|                    |               |   |  |      |
|--------------------|---------------|---|--|------|
| Tipovi (vrste)     | Daphnia magna |   |  |      |
| EC50               | 9714          |   |  | mg/l |
| Trajanje izlaganja | 24            | h |  |      |
| Izvor              | IUCLID        |   |  |      |

**Toksičnost po alge (komponente)****propan-2-ol**

|                    |                         |   |  |      |
|--------------------|-------------------------|---|--|------|
| Tipovi (vrste)     | Scenedesmus quadricauda |   |  |      |
| LOEC               | 1800                    |   |  | mg/l |
| Trajanje izlaganja | 7                       | d |  |      |
| Izvor              | IUCLID                  |   |  |      |

**Toksičnost po bakterije (komponente)****propan-2-ol**

|                    |                    |   |  |      |
|--------------------|--------------------|---|--|------|
| Tipovi (vrste)     | Pseudomonas putida |   |  |      |
| LOEC               | 1050               |   |  | mg/l |
| Trajanje izlaganja | 16                 | h |  |      |
| Izvor              | IUCLID             |   |  |      |

**12.2 Perzistentnost i razgradljivost****Ošte informacije**

Nije određeno.

**12.3 Potencijal bioakumulacije**

Trgovački naziv: BULFLOR

Broj supstance: SUB302023050000

Verzija: 2 / EU

Datum izmene (revizije):  
30.03.2021

the date of issue: 21.01.21

Zamenjuje verziju: 1 / EU

Datum štampanja: 12.04.2021

#### **Ošte informacije**

Nije određeno.

#### **Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda**

Primedbe

Nije određeno.

### **12.4 Mobilnost u zemljištu**

#### **Ošte informacije**

Nije određeno.

### **12.5 Rezultati PBT i vPvB procene**

#### **Ošte informacije**

Nije određeno.

### **12.6 Ostali štetni efekti**

#### **Ošte informacije**

Nije određeno.

#### **Opšta informacija / ekologija**

The surfactant(s) contained in this preparation complies(comply) with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No.648/2004 on detergents. Data to support this assertion are held at the disposal of the competent authorities of the Member States and will be made available to them, at their direct request or at the request of a detergent manufacturer.

## **POGLAVLJE 13: Odlaganje**

### **13.1 Metode tretmana otpada**

#### **Preporuke za odlaganje proizvoda**

EWC oznaka za otpad 20 01 29\* detergents containing dangerous substances  
Navedene kodne brojeve za otpad, u skladu sa Evropskim katalogom za otpad (EWC), treba razumeti kao preporuku. Konačna odluka mora biti donešena u dogovoru sa regionalnom kompanijom za odlaganje otpada.

#### **Preporuke za odlaganje ambalaža**

Kompletno ispražnjena pakovanja mogu biti data na reciklažu.

## **POGLAVLJE 14: Podaci o transportu**

Trgovački naziv: BULFLOR

Broj supstance: SUB302023050000

Verzija: 2 / EU

Datum izmene (revizije):  
30.03.2021

the date of issue: 21.01.21

Zamenjuje verziju: 1 / EU

Datum štampanja: 12.04.2021

|                                     | Kopneni transport<br>ADR/RID                                   | Transport morem<br>IMDG/GGVSee                                   | Vazdušni transport<br>ICAO/IATA                                  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| 14.1 UN broj                        | Proizvod ne konstituše opasne supstance za kopneni transport.- | Proizvod ne konstituše opasne supstance u pomorskom transportu.- | Proizvod ne konstituše opasne supstance u vazdušnom transportu.- |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu | ù  | -  | -  |
| 14.3 Klasa opasnosti u transportu   | -  | -  | -  |
| Etiketa                             |  |  |  |
| 14.4 Ambalažna grupa                | -  | -  | -  |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu    | -  |  | -  |

**Informacija za sve modele transporta****14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika**

Proizvod ne konstituše opasne supstance za kopneni transport.

**Druge informacije****14.7 Transport u rasutom stanju**

Nije određeno.

**POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci \*\*\*****15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom****VOC**

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| VOC (CH) | = | 4 | % |
| VOC (EU) | = | 4 | % |

**15.2 Procena bezbednosti hemikalije**

Za ovaj preparat nije izvršena hemijska sigurnosna procena.

**POGLAVLJE 16: Ostali podaci**

Izmene/dopune: izmene u odnosu na prethodno izdanje su obeležene znakom (\*) na levoj ivici.

Trgovački naziv: BULFLOR

Broj supstance: SUB302023050000

Verzija: 2 / EU

Datum izmene (revizije):  
30.03.2021

the date of issue: 21.01.21

Zamenjuje verziju: 1 / EU

Datum štampanja: 12.04.2021

**Izjave o opasnosti navedene su u poglavlju 3.**

|      |  |
|------|--|
| H225 | Lako zapaljiva tečnost i para.                         |
| H302 | Štetno ako se proguta.                                 |
| H315 | Izaziva iritaciju kože.                                |
| H318 | Dovodi do teškog oštećenja oka.                        |
| H319 | Dovodi do jake iritacije oka.                          |
| H336 | Može da izazove pospanost i nesvesticu.                |
| H412 | Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. |

**CLP kategorije navedene u poglavlju 3**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 4      | Akutna toksičnost, kategorija 4  |
| Aquatic Chronic 3 | Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronična, kategorija 3                   |
| Eye Dam. 1        | Teško oštećenje oka, kategorija 1  |
| Eye Irrit. 2      | Iritacija oka, kategorija 2  |
| Flam. Liq. 2      | Zapaljive tečnosti, kategorija 2   |
| Skin Irrit. 2     | Iritacija kože, kategorija 2   |
| STOT SE 3         | Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 3 |

**Skraćenice**

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
CAS: Chemical Abstracts Service  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
VOC: Volatile Organic Compound  
NOEL: No observable effect level  
NOEC: No observable effect concentration  
LD: Lethal dose  
LC: Lethal concentration  
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals  
IMO: International Maritime Organization  
DNEL: Derived no effect level  
PNEC: Predicted no effect concentration  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
EC: European Community  
EU: European Union  
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals  
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration  
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients  
UN: United Nations

**Dodatne informacije**

Izmene u odnosu na prethodnu verziju su istaknute na ivici. Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije. Ova informacija se zasniva na našem sadašnjem saznanju. Međutim, to ne bi trebalo da konstituiše garanciju za bilo koja specifična svojstva i ne može uspostaviti legalno važeći odnos.

