

Trgovački naziv: carpetPRO ECO

Broj supstance: SUB302023010000

Verzija: 8 / EU

Datum izmene (revizije):
11.04.2023

the date of issue: 30.01.20

Zamenjuje verziju: 7 / EU

Datum štampanja: 18.12.2023

POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1 Identifikacija hemikalije

carpetPRO ECO

Supstanca / identifikacija proizvoda

UFI

3X4Q-Y0GP-H00T-DRMF

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Upotreba supstance/preparata

Liquid cleaner for carpets and upholstered furniture. Samo za profesionalnu upotrebu.

1.3 Podaci o snabdevaču

Adresa/proizvođač

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

A-5700 Zell am See

Broj telefona

+43 (0)5 0456

Broj faksa

+43 (0)5 0456 7777

E-Mail

regulatoryaffairs@hagleitner.com

Informacije koje se
obezbeđuju / putem
telefona

Regulatory Affairs

Adresa za

regulatoryaffairs@hagleitner.com

elektronsku poštu

osobe zadužene za

ovaj SDS

Dobavljač

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH

Lunastrasse 5

AT5700 Zell am See

Broj telefona

+43 (0)5 0456

Broj faksa

+43 (0)5 0456 7777

Adresa za

regulatoryaffairs@hagleitner.at

elektronsku poštu

osobe zadužene za

ovaj SDS

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Anti Poison Center Vienna: +43 (0)1 406 4343

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)

Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)

Trgovački naziv: carpetPRO ECO

Broj supstance: SUB302023010000

Verzija: 8 / EU

Datum izmene (revizije):
11.04.2023

the date of issue: 30.01.20

Zamenjuje verziju: 7 / EU

Datum štampanja: 18.12.2023

Flam. Liq. 3 H226

Proizvod je klasifikovan i označen u skladu sa Uredbom EU br. 1272/2008.
Za pojašnjenje skraćenica videti odeljak 16.

2.2 Elementi obeležavanja

Obeležavanje u skladu sa EU direktivama br. 1272/2008

Piktogrami opasnosti



Reč upozorenja

Pažnja

Obaveštenje o opasnosti

H226 Zapaljiva tečnost i para.

Obaveštenje o merama predostrožnosti

P210 Držati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrućih površina. -
Zabranjeno pušenje.EUH208 Sadrži reaction mass of: 5-chloro-2- methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]and
2-methyl-2H -isothiazol-3- one [EC no. 220-239-6] (3:1), Može prouzrokovati
alergijsku reakciju

Dodatne informacije

Samo za profesionalnu upotrebu.

2.3 Ostale opasnosti

Proizvod ne sadrži supstancu koja ima svojstva endokrine disrupcije u odnosu na neciljane organizme.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Opasni sastojci

Citric acid, anhydrous

CAS broj	77-92-9				
EINECS broj	201-069-1				
Broj registracije	01-2119457026-42				
Koncentracija	>= 1	<	10	%	
Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)	Eye Irrit. 2				H319
	STOT SE 3				H335

reaction mass of: 5-chloro-2- methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]and 2-methyl-2H
-isothiazol-3- one [EC no. 220-239-6] (3:1)

CAS broj 55965-84-9

Trgovački naziv: carpetPRO ECO

Broj supstance: SUB302023010000

Verzija: 8 / EU

Datum izmene (revizije):
11.04.2023

the date of issue: 30.01.20

Zamenjuje verziju: 7 / EU

Datum štampanja: 18.12.2023

Koncentracija	>=	0,001	<	0,0015	%
Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)					
Acute Tox. 2				H310	
Aquatic Acute 1				H400	
Aquatic Chronic 1				H410	
Skin Sens. 1A				H317	
Skin Corr. 1C				H314	
Acute Tox. 2				H330	
Acute Tox. 3				H301	
Eye Dam. 1				H318	

Limiti koncentracije (propis (EU) br. 1272/2008)

Eye Dam. 1	H318	>= 0,6 %
Eye Irrit. 2	H319	>= 0,06 < 0,6 %
Skin Corr. 1C	H314	>= 0,6 %
Skin Irrit. 2	H315	>= 0,06 < 0,6 %
Skin Sens. 1A	H317	>= 0,0015 %
Aquatic Acute 1	M = 100	
Aquatic Chronic 1	M = 100	

Dodatne napomene:

CLP

Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Napomena B

Dalji sastojci**ethanol**

CAS broj	64-17-5
EINECS broj	200-578-6
Broj registracije	01-2119457610-43-XXXX
Koncentracija	>= 10 < 25 %
Savet: [3]	
Klasifikacija (propis (EU) br. 1272/2008)	
Flam. Liq. 2	H225

Napomena

[3] supstanca sa limitima profesionalne izloženosti

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći**4.1 Opis mera prve pomoći****Ošte informacije**

Odmah uklonite kontaminiranu, pokislu odeću i odložite je na siguran način.

Posle inhalacije

Osigurajte dovod svežeg vazduha. Nisu potrebne nikakve posebne mere.

Posle kontakta s kožom

U slučaju kontakta sa kožom, operite sa toplom vodom. Nisu potrebne nikakve posebne mere.

Posle kontakta s očima

U slučaju kontakta sa očima, odmah isperite tokom perioda od bar 15 minuta i to sa mnogo vode. Odgovarajući tretman oka koji će sprovesti okulista.

Trgovački naziv: carpetPRO ECO

Broj supstance: SUB302023010000

Verzija: 8 / EU

Datum izmene (revizije):
11.04.2023

the date of issue: 30.01.20

Zamenjuje verziju: 7 / EU

Datum štampanja: 18.12.2023

Posle gutanja

Temeljito mu isperite usta sa vodom. Ako dođe do gutanja, odmah potražite medicinski savet i lekaru pokažite ovaj kontejner ili nalepnicu.

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Do sada nepoznati simptomi.

4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Naznake za lekara / tretman

Tretirajte simptomatične (pojave).

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1 Sredstva za gašenje požara

Pogodan medij za gašenje požara

Kompatibilno sa svim uobičajenim medijima za gašenje požara.

nepogodni mediji za protivpožarnu zaštitu

Mlaznica za raspršivanje punog malaza vode

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Nijedan nije poznat.

5.3 Savet za vatrogasce

Specijalna zaštitna oprema za protivpožarnu zaštitu

U slučaju zapaljenja, upotrebite pogodan aparat za disanje.

Druge informacije

Ostaci gorenja i kontaminirana voda upotrebljena za gašenje vatre moraju biti odloženi u skladu sa lokalnim propisima.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa

6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Veliki rizik od klizanja zbog curenja/prolivanja proizvoda. Koristite ličnu zaštitnu odeću.

6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Nemojte prazniti u delove tla ispod površine ili u sâmo tlo. Nemojte prazniti u površinske vode/u podzemne vode.

6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Upijte odnosno apsorbujte sa apsorpcionim materijalom (npr. pesak, dijatomejska zemlja, univerzalno vezivo). Isperite sa puno vode.

6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Poštuje preventivne mere navedene u poglavljima 7 i 8.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Trgovački naziv: carpetPRO ECO

Broj supstance: SUB302023010000

Verzija: 8 / EU

Datum izmene (revizije):
11.04.2023

the date of issue: 30.01.20

Zamenjuje verziju: 7 / EU

Datum štampanja: 18.12.2023

Savet o sigurnom rukovanju

Čuvati u dobro zatvorenim kontejnerima. Pridržavajte se uobičajenih mera predostrožnosti prilikom rukovanja hemikalijama. Obezbedite dobro provetravanje radnog prostora (lokalna izduvna ventilacija ako je potrebno).

Savet o zaštiti protiv požara i eksplozije

Držite podalje od izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti**Preporučena temperatura skladištenja**

Vrednost \geq 5 \leq 25 °C

Stabilnost skladištenja

Vek trajanja proizvoda dok je uskladišten: 3 godine.

Zahtevi za skladišne prostore i posude

Čuvati samo u originalnoj ambalaži. Skladišni prostori (sobe) moraju biti ispravno provetravani.

Dalje informacije o uslovima skladištenja

Čuvati pod ključem i van domašaja dece. Čuvati u dobro zatvorenim kontejnerima; otvarajte i rukujte pažljivo.

7.3 Posebni načini korišćenja

Samo za profesionalnu upotrebu.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita**8.1 Parametri kontrole izloženosti****Druge informacije**

Održavajte koncentraciju vazduha ispod standarda profesionalne izloženosti.

8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita**Opšte zaštitne i higijenske mere**

Izbegavajte produženi odnosno ponovljeni konakt sa kožom. Koristiti zaštitnu kremu za kožu. Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti. Pridržavajte se uobičajenih mera predostrožnosti prilikom rukovanja hemikalijama.

Respiratorna zaštita

Nije neophodno, ali nemojte udisati isparenja.

Zaštita ruku

U slučaju intenzivnog kontakta, nosite zaštitne rukavice.

Odgovarajući materijal	butil		
Debljina materijala	=	0,5	mm
Vreme probijanja	\geq	120	min
Odgovarajući materijal	nitril		
Debljina materijala		0,4	mm
Vreme probijanja	\geq	480	min

z.B.: BRILLANT nitrilCOMFORT, Art.-Nr. 4451000700 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Zaštita očiju

Sigurnosna stakla

Trgovački naziv: carpetPRO ECO

Broj supstance: SUB302023010000

Verzija: 8 / EU

Datum izmene (revizije):
11.04.2023

the date of issue: 30.01.20

Zamenjuje verziju: 7 / EU

Datum štampanja: 18.12.2023

Zaštita tela

Odeća kakva je uobičajena u hemijskoj industriji.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva**9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije**

Fizičko stanje	tečnost
Boja	bezbojno do slabo žuto
Miris	specifičnosti proizvoda
Tačka smrzavanja	
Vrednost	približno -4 za / 4 °C no ka / prema

Tačka ključanja ili inicijalna tačka ključanja i opseg temperatura ključanja

Vrednost	približno 100 °C no
----------	------------------------

Tačka paljenja

Vrednost	= 33 °C
----------	---------

Temperatura razlaganja

Primerbe Bez raspadanja ako se koristi kao što je propisano.

pH vrednost

Vrednost	približno 9 no
Koncentracija/H ₂ O	= 100 %

Viskozitet

Primerbe Nije određeno.

Rastvorljivost

Primerbe Nije određeno.

Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda (logaritamska vrednost)

Primerbe Nije određeno.

Pritisak isparavanja

Primerbe Nije određeno.

Gustina i/ili relativna gustina

Vrednost = 1,03 g/cm³

Relativna gustina pare

Primerbe Nije određeno.

9.2 Ostali podaci**Tačka sublimacije**

Primerbe Nije određeno.

Brzina isparavanja

Trgovački naziv: carpetPRO ECO

Broj supstance: SUB302023010000

Verzija: 8 / EU

Datum izmene (revizije):
11.04.2023

the date of issue: 30.01.20

Zamenjuje verziju: 7 / EU

Datum štampanja: 18.12.2023

Primedbe Nije određeno.

Stepen isparavanja (eter = 1):

Primedbe Nije određeno.

Rastvorivost u vodi

Primedbe kompletno može da se meša

Temperatura samopaljenja

Primedbe Nije određeno.

Faktor sagorevanja

Primedbe Nije određeno.

Svojstva oksidiranja

Procena nije poznato nijedno

Gustina sadržaja u rasutom stanju

Primedbe Nije određeno.

Gustina pakovanja u rasutom stanju

Primedbe Nije određeno.

Sadržaj tvrde faze (čestica)

Primedbe Nije određeno.

Koncentracija saturacije

Primedbe Nije određeno.

Kritična tačka

Primedbe Nije određeno.

Konstanta disocijacije

Primedbe Nije određeno.

Površinska tenzija

Primedbe Nije određeno.

Druge informacije

nije poznato nijedno

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost**10.1 Reaktivnost**

Reakcije sa nečistoćama.

10.2 Hemijska stabilnost

Zaštite od ekstremne vreline i od ekstremne hladnoće.

10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

Nisu poznate nikakve opasne reakcije.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Ne čuvati na temperaturi višoj od 30 °C.

10.5 Nekompatibilni materijali

Nema opasnih reakcija kada se skladišti i rukuje prema propisanim instrukcijama.

Trgovački naziv: carpetPRO ECO

Broj supstance: SUB302023010000

Verzija: 8 / EU

Datum izmene (revizije):

11.04.2023

the date of issue: 30.01.20

Zamenjuje verziju: 7 / EU

Datum štampanja: 18.12.2023

10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Nema poznatih opasnih produkata razgradnje.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci**11.1 Informacije o razredu opasnosti prema onome kako je definisano u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Korozivno oštećenje / iritacija kože**

Procena iritant

Ozbiljno oštećenje oka / iritacija

Procena iritant - rizik od teškog oštećenja oka

Senzitizacija

Procena bez senzitivacije

Subaktuna, subhronična, hronična toksičnost

Primerbe Nije određeno.

Mutagenost

Primerbe Nije određeno.

Reproduktivna toksičnost

Primerbe Nije određeno.

Karcinogenost

Primerbe Nije određeno.

Specifična toksičnost za ciljni organ (STOT)

Primerbe Nije određeno.

11.2 Informacije o drugim opasnostima**Svojstva endokrine disrupcije u pogledu ljudskog zdravlja**

Ovaj proizvod ne sadrži supstancu koja ima svojstva endokrine disrupcije u odnosu na ljude.

Iskustvo iz prakse

Inhalacija može dovesti do iritacije respiratornog trakta.

Druge informacije

Nisu poznati specifični toksikološki podaci o proizvodu.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci**12.1 Toksičnost****Toksičnost po ribe (komponente)****ethanol**

Tipovi (vrste)	debeloglavi klen (<i>Pimephales promelas</i>)		
LC50	=	15300	mg/l
Trajanje izlaganja	=	96	h
Način (metod)	US-EPA		

Toksičnost po dafnije (komponente)

Trgovački naziv: carpetPRO ECO

Broj supstance: SUB302023010000

Verzija: 8 / EU

Datum izmene (revizije):
11.04.2023

the date of issue: 30.01.20

Zamenjuje verziju: 7 / EU

Datum štampanja: 18.12.2023

ethanol

Tipovi (vrste)	Ceriodaphnia spec	
EC50	> 10000	mg/l
Trajanje izlaganja	= 48 h	
Izvor	proizvođačevi podaci	

ethanol

Tipovi (vrste)	Daphnia magna	
EC50	> 10000	mg/l
Trajanje izlaganja	= 48 h	

Toksičnost po alge (komponente)**ethanol**

Tipovi (vrste)	Chlorella vulgaris	
EC10	= 11,5	mg/l
Trajanje izlaganja	= 3 d	
Način (metod)	OECD TG 201	

ethanol

Tipovi (vrste)	Chlorella vulgaris	
EC50	= 275	mg/l
Trajanje izlaganja	= 3 d	
Način (metod)	OECD TG 201	

Toksičnost po bakterije (komponente)**ethanol**

	= 5800	mg/l
Trajanje izlaganja	= 4 h	

12.2 Perzistentnost i razgradljivost**Ošte informacije**

Nije određeno.

12.3 Potencijal bioakumulacije**Ošte informacije**

Nije određeno.

Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda (logaritamska vrednost)

Primedbe Nije određeno.

12.4 Mobilnost u zemljištu**Ošte informacije**

Nije određeno.

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene**Ošte informacije**

Nije određeno.

12.6 Svojstva endokrine disrupcije**Ošte informacije**

Smesa je ocenjena uz primenu sumarne metode prema EZ Uredbi CLP br. 1272/2008, međutim, na

Trgovački naziv: carpetPRO ECO

Broj supstance: SUB302023010000

Verzija: 8 / EU

Datum izmene (revizije):
11.04.2023

the date of issue: 30.01.20

Zamenjuje verziju: 7 / EU

Datum štampanja: 18.12.2023

odgovarajući način klasifikovana je na osnovu svojih ekotoksikoloških svojstava. Za više detalja pogledajte Poglavlje 2 i 3.

12.7. Ostali štetni efekti

Ošte informacije

Nije određeno.

Potencijal globalnog zagrevanja

Primedbe Nije određeno.

Opšta informacija / ekologija

The surfactant(s) contained in this preparation complies(comply) with the biodegradability criteria as laid down in Regulation (EC) No.648/2004 on detergents. Data to support this assertion are held at the disposal of the competent authorities of the Member States and will be made available to them, at their direct request or at the request of a detergent manufacturer.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

13.1 Metode tretmana otpada

Preporuke za odlaganje proizvoda

EWC oznaka za otpad 20 01 29* detergents containing dangerous substances
Navedene kodne brojeve za otpad, u skladu sa Evropskim katalogom za otpad (EWC), treba razumeti kao preporuku. Konačna odluka mora biti donešena u dogovoru sa regionalnom kompanijom za odlaganje otpada.

Preporuke za odlaganje ambalaža

Kompletno ispražnjena pakovanja mogu biti data na reciklažu.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

Trgovački naziv: carpetPRO ECO

Broj supstance: SUB302023010000




Verzija: 8 / EU

Datum izmene (revizije):
11.04.2023

the date of issue: 30.01.20

Zamenjuje verziju: 7 / EU

Datum štampanja: 18.12.2023

	Kopneni transprot ADR/RID	Transport morem IMDG/GGVSee	Vazdušni transport ICAO/IATA
Oznaka za ograničenje transporta kroz tunel	D/E		
14.1 UN broj	1987	1987	1987
14.2 UN naziv za teret u transportu	ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)	ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)	ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)
14.3 Klasa opasnosti u transportu	3	3	3
Etiketa			
14.4 Ambalažna grupa	III	III	III
Ograničena količina	5 l		
Kategorija transporta	3		

Informacija za sve modele transporta**14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika**

Proizvod ne konstituiše opasne supstance za kopneni transport.

Druge informacije**14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema instrumentima Međunarodne pomorske orgaizacije (IMO)**

Nije određeno.

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci**15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom****Dalji sastojci**reaction mass of: 5-chloro-2- methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7]and 2-methyl-2H
-isothiazol-3- one [EC no. 220-239-6] (3:1)**Klasa opasnosti za vodu (Nemačka)**Klasa opasnosti za vodu WGK 3
(Nemačka)

Primedbe Izvođenje WGK prema Prilogu 1. br. 5.2 AwSV

VOC

VOC (CH) = 15 %

Trgovački naziv: carpetPRO ECO

Broj supstance: SUB302023010000

Verzija: 8 / EU

Datum izmene (revizije):
11.04.2023

the date of issue: 30.01.20

Zamenjuje verziju: 7 / EU

Datum štampanja: 18.12.2023

VOC (EU) = 15 %

Supstanca / identifikacija proizvoda

UFI 3X4Q-Y0GP-H00T-DRMF

15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Za ovaj preparat nije izvršena hemijska sigurnosna procena.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Izmene/dopune: izmene u odnosu na prethodno izdanje su obeležene znakom (*) na levoj ivici.

Classification and method used to derive the classification of mixtures in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]: Based on test data, calculation method;

Izjave o opasnosti navedene su u poglavlju 3.

H301	Toksično ako se proguta.
H310	Smrtonosno u kontaktu sa kožom.
H314	Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.
H317	Može da izazove alergijske reakcije na koži.
H318	Dovodi do teškog oštećenja oka.
H319	Dovodi do jake iritacije oka.
H330	Smrtonosno ako se udiše.
H335	Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
H400	Veoma toksično po živi svet u vodi.
H410	Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

CLP kategorije navedene u poglavlju 3

Acute Tox. 2	Akutna toksičnost, kategorija 2
Acute Tox. 3	Akutna toksičnost, kategorija 3
Aquatic Acute 1	Opasnost po vodenu životnu sredinu, akutna, kategorija 1
Aquatic Chronic 1	Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronična, kategorija 1
Eye Dam. 1	Teško oštećenje oka, kategorija 1
Eye Irrit. 2	Iritacija oka, kategorija 2
Skin Corr. 1C	Korozivno oštećenje kože, kategorija 1C
Skin Sens. 1A	Senzibilizacija kože, kategorija 1A
STOT SE 3	Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 3

Skraćenice

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

VOC: Volatile Organic Compound

NOEL: No observable effect level

NOEC: No observable effect concentration

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

IMO: International Maritime Organization

DNEL: Derived no effect level

PNEC: Predicted no effect concentration

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

EC: European Community

Trgovački naziv: carpetPRO ECO

Broj supstance: SUB302023010000

Verzija: 8 / EU

Datum izmene (revizije):
11.04.2023

the date of issue: 30.01.20

Zamenjuje verziju: 7 / EU

Datum štampanja: 18.12.2023

EU: European Union

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

UN: United Nations

Dodatne informacije

Izmene u odnosu na prethodnu verziju su istaknute na ivici. Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije. Ova informacija se zasniva na našem sadašnjem saznanju. Međutim, to ne bi trebalo da konstituiše garanciju za bilo koja specifična svojstva i ne može uspostaviti legalno važeći odnos.

